

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5568**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **3237**

(22) Data zgłoszenia: **19.05.2003**

(54)

Pudełko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Kamieniarz Lucyna, Sagatowicz Bożena
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
B.L. MATCH, Jamno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kamieniarz Lucyna, Jamno, (PL);
Sagatowicz Jerzy, Koszalin, (PL)**

PL 5568

Nr Rp. 5568

Klasa 09-03;27-06

PUDELKO

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pudełko, zwłaszcza na zapalki, posiadające element zrywny w postaci biletu wstępu czy też kuponu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia pudełko w widoku perspektywicznym w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia pudełko w widoku perspektywicznym w drugiej odmianie, fig. 3 przedstawia pudełko w widoku perspektywicznym w trzeciej odmianie, fig.4 przedstawia pudełko w widoku perspektywicznym w czwartej odmianie.

Znane są powszechnie pudełka na zapalki, mające ogólny kształt dwóch prostopadłościanów umieszczonych jeden w drugim tak, że pudełko posiada część zewnętrzną i część wewnętrzną. Część wewnętrzną stanowi tzw. szufladka, mająca kształt prostopadłościanu pozbawionego górnej ścianki. Szufladka wsuwana jest w część zewnętrzną opakowania, która ma kształt prostopadłościanu pozbawionego dwóch przeciwległych boków.

Pudełko według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych pudełek oryginalny kształt.

Pudełko ma ogólny kształt dwóch prostopadłościanów umieszczonych jeden w drugim tak, że pudełko posiada część zewnętrzną i część wewnętrzną.

Część wewnętrzną pudełka stanowi tzw. szufladka, mająca kształt prostopadłościanu pozbawionego górnej ścianki.

Część zewnętrzną pudełka ma ogólnie prostopadłościenny kształt, i posiada ściankę górną, która przechodzi w dwie ścianki: przednią i tylną, które z kolei przechodzą w ściankę dolną. Część zewnętrzną pudełka pozbawiona jest ścianek bocznych tak, że ścianki górna, dolna, przednia i tylna pudełka posiadają po dwie przeciwległe krawędzie wolne.

Jedna ze ścianek części zewnętrznej pudełka przechodzi w element zrywny posiadający krawędź zrywną.

W pierwszej odmianie pudełka, jedna ze ścianek jego części zewnętrznej przechodzi w element zrywny tak, że krawędź pomiędzy ścianką górną lub dolną i ścianką przednią lub tylną części zewnętrznej opakowania przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, który ma postać paskową.

W drugiej odmianie pudełka, ścianka dolna lub górna jego części zewnętrznej przechodzi w element zrywny tak, że jedna z krawędzi wolnych ścianki górnej lub dolnej części zewnętrznej opakowania przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, który ma postać paskową.

W trzeciej odmianie pudełka, ścianka przednia lub tylna jego części zewnętrznej przechodzi w element zrywny tak, że jedna z krawędzi wolnych ścianki przedniej lub tylnej części zewnętrznej opakowania przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, który ma postać paskową.

W czwartej odmianie pudełka, jedna ze ścianek jego części zewnętrznej przechodzi w element zrywny tak, że powierzchnia ścianki przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, a część bądź całość krawędzi wolnej ścianki, która przechodzi w element zrywny stanowi zarazem krawędź elementu zrywnego, który w ten sposób stanowi część jednej ze ścianek części zewnętrznej pudełka.

Cześć zrywna pudełka może być wykorzystywana jako bilet wstępu bądź kupon, które są w odpowiedniej sytuacji odłączane od pudełka.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pudełko zwłaszcza na zapalniczki mające ogólny kształt dwóch prostopadłościanów umieszczonych jeden w drugim tak, że pudełko posiada część zewnętrzną i część

wewnętrzna, a część wewnętrzną pudełka stanowi tzw. szufladka, mająca kształt prostopadłościanu pozbawionego górnej ścianki, zaś część zewnętrzna pudełka ma ogólnie prostopadłościenny kształt, i posiada ściankę górną, która przechodzi w dwie ścianki: przednią i tylną, które z kolei przechodzą w ściankę dolną, a część zewnętrzna pudełka pozbawiona jest ścianek bocznych tak, że ścianki górna, dolna, przednia i tylna pudełka posiadają po dwie przeciwległe krawędzie wolne, znamienne tym, że jedna ze ścianek części zewnętrznej pudełka przechodzi w element zrywny posiadający krawędź zrywną, jak to pokazano na fig. 1-4.

2. Pudełko według zastrz.1, znamienne tym, że w pierwszej odmianie pudełka, jedna ze ścianek jego części zewnętrznej przechodzi w element zrywny tak, że krawędź pomiędzy ścianką górną lub dolną i ścianką przednią lub tylną części zewnętrznej opakowania przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, który ma postać paskową, jak to pokazano na fig. 1.
3. Pudełko według zastrz.1, znamienne tym, że w drugiej odmianie pudełka, ścianka dolna lub górna jego części zewnętrznej przechodzi w element zrywny tak, że jedna z krawędzi wolnych ścianki górnej lub dolnej części zewnętrznej opakowania przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, który ma postać paskową, jak to pokazano na fig2.
4. Pudełko według zastrz.1, znamienne tym, że w trzeciej odmianie pudełka, ścianka przednia lub tylna jego części zewnętrznej przechodzi w element zrywny tak, że jedna z krawędzi wolnych ścianki przedniej lub tylnej części zewnętrznej opakowania przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, który ma postać paskową, jak to pokazano na fig.3.

5. Pudełko według zastrz.1, znamienne tym, że w czwartej odmianie pudełka, jedna ze ścianek jego części zewnętrznej przechodzi w element zrywny tak, że powierzchnia ścianki przechodzi w krawędź zrywną elementu zrywnego, a część bądź całość krawędzi wolnej ścianki, która przechodzi w element zrywny stanowi zarazem krawędź elementu zrywnego, który w ten sposób stanowi część jednej ze ścianek części zewnętrznej pudełka, jak to pokazano na fig.4.

B.Sagatowicz, L.Kamieniarz

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCYCH

KANCELARIA PATENTOWA

Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Bałwierz

ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5

75-062 KOSZALIN

Tel./fax 346 53 29, 341 29 39




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

B. Sagatowicz, L. Kamieniarz

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCYCH
KANCELARIA PATENTOWA

Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Bałwierz

ul. Karłowicza 3/5

75-062 K O S Z A L I N

Tel./fax 346 53 29, 341 29 39