



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202492920 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201220144111. 6

(22) 申请日 2012. 03. 26

(73) 专利权人 徐萍儿

地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩 83 号信箱

(72) 发明人 徐萍儿

(51) Int. Cl.

E03F 5/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种椭圆形漏孔式下水道口盖板组合件

(57) 摘要

本实用新型属城市街面下水道口盖板制作技术领域, 涉及一种椭圆形漏孔式下水道口盖板组合件。它由金属材料制作而成, 包括座框架、盖板、漏孔, 座框架为四角呈圆角状、下面内侧设有条片状托置台面框的长方形框架式结构, 盖板为四角呈圆角状的长方形板面, 漏孔为椭圆形孔, 座框架水平设置下水道口, 盖板水平设置座框架内侧位置, 八个漏孔分为左右两排, 每排四个, 分别以里外成排且等距形式设置于盖板中间左右两位置。本实用新型具有如下特点: 美观、大方。



1. 一种椭圆形漏孔式下水道口盖板组合件,其特征在于:它由金属材料制作而成,包括座框架、盖板、漏孔,座框架为四角呈圆角状、下面内侧设有条片状托置台面框的长方形框架式结构,盖板为四角呈圆角状的长方形板面,漏孔为椭圆形孔,座框架水平设置下水道口,盖板水平设置座框架内侧位置,八个漏孔分为左右两排,每排四个,分别以里外成排且等距形式设置于盖板中间左右两位置。

一种椭圆形漏孔式下水道口盖板组合件

技术领域：

[0001] 本实用新型属城市街面下水道口盖板制作技术领域，涉及一种椭圆形漏孔式下水道口盖板组合件。

背景技术：

[0002] 众所周知，随着城市化建设的全面推进，城市各种配套设施力求牢固、美观及环保，街面下水道口盖板也不例外。现有街面下水道口盖板虽然有几种式样，但不够美观，难以适合城市发展的需求。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想提供一种椭圆形漏孔式下水道口盖板组合件。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种椭圆形漏孔式下水道口盖板组合件，它由金属材料制作而成，包括座框架、盖板、漏孔，座框架为四角呈圆角状、下面内侧设有条片状托置台面框的长方形框架式结构，盖板为四角呈圆角状的长方形板面，漏孔为椭圆形孔，座框架水平设置下水道口，盖板水平设置座框架内侧位置，八个漏孔分为左右两排，每排四个，分别以里外成排且等距形式设置于盖板中间左右两位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：美观、大方。

附图说明：

[0007] 图 1 为椭圆形漏孔式下水道口盖板组合件正面示意图，其标记说明：座框架 1，盖板 2，漏孔 3。

[0008] 图 2 为椭圆形漏孔式下水道口盖板组合件座框架正面示意图，其标记说明：座框架 1，托置台面框 4。

[0009] 图 3 为椭圆形漏孔式下水道口盖板组合件里外侧面示意图，其标记说明：座框架 1。

具体实施方式：

[0010] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0011] 一种椭圆形漏孔式下水道口盖板组合件，它由金属材料制作而成，包括座框架 1、盖板 2、漏孔 3，座框架 1 为四角呈圆角状、下面内侧设有条片状托置台面框 4 的长方形框架式结构，盖板 2 为四角呈圆角状的长方形板面，漏孔 3 为椭圆形孔，座框架 1 水平设置下水道口，盖板 2 水平设置座框架 1 内侧位置，八个漏孔 3 分为左右两排，每排四个，分别以里外成排且等距形式设置于盖板 2 中间左右两位置。




图 1




图 2



图 3