

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10314**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **9138**

(22) Data zgłoszenia: **23.01.2006**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„CLASSEN - POL” S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Cylc Piotr, Rybnik, (PL)

PL 10314

Nr Rp. 10314

Klasa 25-02

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 – przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których element dekoracyjny, wykonany ze szkła, składa się z dwóch kwadratów i jednego prostokąta;


fig. 2 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których element dekoracyjny, wykonany ze szkła, składa się z trzech kwadratów i dwóch prostokątów.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym jest ukośnie rozmieszczony układ figur geometrycznych, składający się z dwóch kwadratów, pomiędzy którymi umieszczony jest prostokąt, przy czym elementy te wykonane są ze szkła i umieszczone są w górnej części powierzchni drzwi, natomiast drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;

2 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym jest ukośnie rozmieszczony układ figur geometrycznych, składający się z trzech kwadratów, pomiędzy którymi umieszczone są równoległe dwa prostokąty, przy czym elementy te wykonane są szkła, natomiast drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że drzwi o gładkiej powierzchni posiadają element dekoracyjny w kształcie ukośnie rozmieszczonego układu figur geometrycznych, składającego się z dwóch kwadratów, pomiędzy którymi umieszczony jest prostokąt, przy czym umieszczonych w górnej części powierzchni drzwi, albo ukośnie rozmieszczonego układu figur geometrycznych, składającego się z trzech kwadratów, pomiędzy którymi umieszczone są równoległe dwa prostokąty, natomiast elementy dekoracyjne wykonane są szkła, a drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwołńska-Mytka
Rzeczni Patentyści wpis nr 2639

**Fig. 1****Fig. 2**