



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105747552 A

(43) 申请公布日 2016. 07. 13

(21) 申请号 201410783894. 6

(22) 申请日 2014. 12. 18

(71) 申请人 哈尔滨金苹果橱柜有限公司

地址 150046 黑龙江省哈尔滨市香坊区旭升
街 289 号怡园小区 10 单元 3 层 2 号

(72) 发明人 王晓平

(51) Int. Cl.

A47B 53/00(2006. 01)

A47B 77/14(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种展示橱柜

(57) 摘要

一种展示橱柜,包括橱柜柜体,所述的橱柜柜体的第一层由四个展示区构成,所述的橱柜柜体第二层由四个抽屉构成,所述的橱柜柜体的第三层由四个展示区构成,所述的橱柜柜体的第四层由四个拉门柜构成,所述的橱柜柜体的第五层由四个展示区构成,所述的橱柜柜体的第六层由四个抽屉构成,所述的橱柜柜体的第七层为杂志置放区,所述的橱柜柜体的第八层为一个由上向下拉开的拉门柜,所述的橱柜柜体的第九层为一个由上向下拉开的拉门柜。本发明的一种展示橱柜,既具有储存物品的功能,还具有展示厨房用品的功能,并且内置两个较大抽拉式置物架,可以为人们的生活提供更多的便捷。



1. 一种展示橱柜,包括橱柜柜体,其特征在于:所述的橱柜柜体的第一层由四个展示区构成,所述的橱柜柜体第二层由四个抽屉构成,所述的橱柜柜体的第三层由四个展示区构成,所述的橱柜柜体的第四层由四个拉门柜构成,所述的橱柜柜体的第五层由四个展示区构成,所述的橱柜柜体的第六层由四个抽屉构成,所述的橱柜柜体的第七层为杂志置放区,所述的橱柜柜体的第八层为一个由上向下拉开的拉门柜,所述的橱柜柜体的第九层为一个由上向下拉开的拉门柜。

2. 根据权利要求1所述的一种展示橱柜,其特征在于:所述的第二层的四个抽屉之间由竖隔板间隔,所述的第六层四个抽屉之间由竖隔板间隔。

3. 根据权利要求1所述的一种展示橱柜,其特征在于:所述的第四层的四个拉门柜之间由竖隔板间隔。

4. 根据权利要求1所述的一种展示橱柜,其特征在于:所述的第八层的拉门柜内部柜体可从左侧拉出,构成置物架。

5. 根据权利要求1所述的一种展示橱柜,其特征在于:所述的第九层的拉门柜内部柜体可从右侧拉出,构成置物架。

一种展示橱柜

技术领域

[0001] 本发明涉及家具制造技术领域，特别是一种展示橱柜。

背景技术

[0002] 随着社会经济的高速发展和人们生活水平的不断提高，人们对于居家生活的要求越来越严格，特别是厨房，目前大多数家庭的厨房中都有很多的大大小小的各种柜子。目前的市场上，橱柜的功能正随着人们住房面积的增加和对生活品质要求的提高而备受关注。大多数橱柜仅仅具备储存物品的功能，并不能满足人们的展示厨房用品的需要，大多数橱柜的外观十分简单，无法装饰厨房空间。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种展示橱柜，既具有储存物品的功能，还具有展示厨房用品的功能，并且内置两个较大抽拉式置物架，可以为人们的生活提供更多的便捷。

[0004] 本发明的目的通过以下技术方案来实现：

一种展示橱柜，包括橱柜柜体，所述的橱柜柜体的第一层由四个展示区构成，所述的橱柜柜体第二层由四个抽屉构成，所述的橱柜柜体的第三层由四个展示区构成，所述的橱柜柜体的第四层由四个拉门柜构成，所述的橱柜柜体的第五层由四个展示区构成，所述的橱柜柜体的第六层由四个抽屉构成，所述的橱柜柜体的第七层为杂志置放区，所述的橱柜柜体的第八层为一个由上向下拉开的拉门柜，所述的橱柜柜体的第九层为一个由上向下拉开的拉门柜。

[0005] 所述的第二层的四个抽屉之间由竖隔板间隔，所述的第六层四个抽屉之间由竖隔板间隔。

[0006] 所述的第四层的四个拉门柜之间由竖隔板间隔。

[0007] 所述的第八层的拉门柜内部柜体可从左侧拉出，构成置物架。

[0008] 所述的第九层的拉门柜内部柜体可从右侧拉出，构成置物架。

[0009] 本发明的有益效果：本发明的一种展示橱柜，既具有储存物品的功能，还具有展示厨房用品的功能，并且内置两个较大抽拉式置物架，可以为人们的生活提供更多的便捷。

附图说明

[0010] 图 1 是本发明的整体结构示意图；

图 2 是本发明整体结构展开示意图；

图中，1- 柜体；2- 展示区；3- 抽屉；4- 展示区；5- 拉门柜；6- 展示区；7- 抽屉；8- 杂志置放区；9- 拉门柜；10- 拉门柜；11- 竖隔板；12- 拉门柜内部柜体；13- 拉门柜内部柜体。

具体实施方式

[0011] 实施例 1

一种展示橱柜,包括橱柜柜体 1,所述的橱柜柜体 1 的第一层由四个展示区 2 构成,所述的橱柜柜体 1 第二层由四个抽屉 3 构成,所述的橱柜柜体 1 的第三层由四个展示区 4 构成,所述的橱柜柜体 1 的第四层由四个拉门柜 5 构成,所述的橱柜柜体 1 的第五层由四个展示区 6 构成,所述的橱柜柜体 1 的第六层由四个抽屉 7 构成,所述的橱柜柜体 1 的第七层为杂志置放区 8,所述的橱柜柜体 1 的第八层为一个由上向下拉开的拉门柜 9,所述的橱柜柜体 1 的第九层为一个由上向下拉开的拉门柜 10。

[0012] 实施例 2

所述的第二层的四个抽屉之间由竖隔板 11 间隔,所述的第六层四个抽屉之间由竖隔板间隔。

[0013] 实施例 3

所述的第四层的四个拉门柜之间由竖隔板间隔。

[0014] 实施例 4

所述的第八层的拉门柜 9 内部柜体 12 可从左侧拉出,构成置物架。

[0015] 实施例 5

所述的第九层的拉门柜 10 内部柜体 13 可从右侧拉出,构成置物架。




图 1




图 2