

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.836**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **19801**

(22) Data zgłoszenia: **17.04.2000**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SCHWINN POLSKA Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Waś Stefan, Wieliczka, (PL)

8.06

Rp 836

SCHWINN POLSKA Sp. z o.o.

Kraków, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Stefan Waś

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 17.04.2000-

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt meblowy stanowiący element wykończeniowy mebli zwłaszcza jako uchwyt do drzwiczek i szuflad meblowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać uchwyty meblowego wyrażająca się w jego ukształtowaniu oraz właściwości powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonej fotografii, na której Fig. 1 przedstawia widok uchwyty meblowego w ujęciu górno – bocznym, zaś Fig. 2 widok uchwyty meblowego od spodu. Uchwyt meblowy według wzoru zdobniczego ma postać złożoną z rękojeści o kształcie łukowym i przekroju poprzecznym eliptycznym, przy czym szerokość rękojeści jest największa na środku jej długości i maleje od środka w kierunku obu końców rękojeści zakoń-

czonych łukowo. Oba łukowe końce rękojeści mają od dołu wsporniki o przekroju poprzecznym zbliżonym do prostokątnego przy czym powierzchnie skrajne wsporników wystające nieco poza obrys rękojeści są walcowe. Wsporniki są nieco odchylone od pionu w kierunku środka uchwytu. W rękojeści wykonane są eliptyczne otwory przelotowe o zróżnicowanej wielkości, przy czym największy otwór jest na środku rękojeści a pozostałe otwory umieszczone bliżej końców rękojeści są coraz mniejsze. Wsporniki od dołu mają otwory służące do mocowania ich w elementach meblowych.

Uchwyt meblowy według wzoru zdobniczego może być wykonane w różnych wielkościach i proporcjach wymiarowych z zachowaniem kształtu, układu linii, barw i powierzchni zewnętrznych poszczególnych jego elementów.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy według wzoru zdobniczego ma postać złożoną z rękojeści o kształcie łukowym i przekroju poprzecznym eliptycznym, przy czym szerokość rękojeści jest największa na środku jej długości i maleje od środka w kierunku obu końców rękojeści zakończonych łukowo zaś oba łukowe końce rękojeści mają od dołu wsporniki o przekroju poprzecznym zbliżonym do prostokątnego

przy czym powierzchnie skrajne wsporników wystające nieco poza obrys rękojeści są walcowe a wsporniki są nieco odchylone od pionu w kierunku środka uchwytu natomiast w rękojeści wykonane są eliptyczne otwory przelotowe o zróżnicowanej wielkości, przy czym największy otwór jest na środku rękojeści a pozostałe otwory umieszczone bliżej końców rękojeści są coraz mniejsze zaś wsporniki od dołu mają otwory służące do mocowania ich w elementach meblowych, jak pokazano na załączonej fotografii.

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Jan Kunicki

Atto s. c.
KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Eugeniusz Garbacz i Jan Kunicki
31-277 Kraków, ul. Opolska 51/131
tel. 633-39-55, 0602 518 234
NIP 945-15-98-518 REGON 351239858




Fig. 2

Fig. 1

Rzecznik Patentowy
[Signature]
mgr inż. Jan Kunicki

Atta s. c.
KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
Eugeniusz Garbacz i Jan Kunicki
31-277 Kraków, ul. Opolska 51/131
tel. 633-39-55, 0602 518 234
NIP 945-15-98-518 REGON 351239858