



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101953893 A

(43) 申请公布日 2011. 01. 26

(21) 申请号 201010514452. 3

(22) 申请日 2010. 10. 14

(71) 申请人 北京绿源求证科技发展有限
责任公司

地址 100043 北京市石景山区古城大街特钢
公司办公大楼 1202 室

(72) 发明人 刘新壮

(51) Int. Cl.

A61K 36/605 (2006. 01)

A61P 1/16 (2006. 01)

A61K 35/56 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗肝硬化的中药

(57) 摘要

一种治疗肝硬化的中药,属治疗消化系统疾病的中药领域;其目的是效果好,见效快;本发明采用茯苓、灵芝、当归、三七、桑椹、鳖甲等原料制成;它具有扶正培本,益气养血,养肝柔肝,软坚散结,活血化瘀止痛的作用,具有效果显著,药效确切,见效较快的优点。

1. 一种治疗肝硬化的中药,其特征是:它是以下列重量比的组分制成的:茯苓6—18份,灵芝6—18份,当归6—18份,三七3—9份,桑椹6—18份,鳖甲6—18份。

一种治疗肝硬化的中药

技术领域

[0001] 本发明属于治疗消化系统疾病的中药领域。

背景技术

[0002] 目前用于治疗肝硬化的中药,存在两个方面的不足:一是效果不够明显,二是见效比较迟缓,以致于大批肝硬化患者因肝的纤维化不断加重,最后引发消化道出血、肝性脑病等并发症而死亡。患者及其家属对此不满意。

[0003] 针对以上提出的问题,本发明提供一种治疗肝硬化的中药,它能解决以往此类中药治疗中效果不够明显,见效比较迟缓的问题,效果好、见效快,具有效果显著,药效确切,见效较快的优点。

发明内容

[0004] 本发明是通过以下技术方案来实现的:

[0005] 1、一种治疗肝硬化的中药,采用中药原料制备,配方为(按重量比):

[0006] 茯苓 6——18 份 灵芝 6——18 份 当归 6——18 份

[0007] 三七 3——9 份 桑椹 6——18 份 鳖甲 6——18 份

[0008] 这种治疗肝硬化的中药是由下列方法制成的:

[0009] (1) 按上述重量比,将灵芝用水提醇沉法提取灵芝多糖,工艺流程如下:将灵芝破碎成颗粒状,过 40 目筛→用 1:20 的热水(95℃)浸提→浸提液减压、浓缩→用 3 倍体积的 95%乙醇混合、静置 10-12 小时、离心→加 75%的乙醇,沉淀多糖→烘干得灵芝多糖提取物细粉;

[0010] (2) 按上述重量比,将茯苓、当归、桑椹、鳖甲经常规水提取工艺提取,制成提取物浸膏细粉;

[0011] (3) 按上述重量比,将三七研成细粉,与上述(1)、(2)两种提取物细粉混合,搅拌均匀,制成中药颗粒剂、胶囊剂、片剂。

[0012] 本发明根据民间传统配方,根据中医扶正培本、活血化瘀的理论,精心研制而成。我们研究认为,免疫力低下,正气不足,是肝纤维化、肝硬化发生发展及转归的决定性因素。该病所以“难治”,称之“顽疾”,所以效果“低微”,久治不愈,根本的原因就在于对机体免疫力(扶正)的决定性作用,认识上不够,力度还不大。据此,本发明以扶正为重点,结合肝硬化尤其是病毒性肝炎后肝硬化的病理特征,采用扶正培本,益气养血,活血化瘀,清热解毒,软坚散结,取得显著效果。这种疗效的显著性突出表现在两个方面:一是难以克服的“肝区隐痛”明显缓解,甚至完全消失;二是难以实现的“肝纤维化逆转”基本或完全实现。本方之中灵芝、桑椹扶正培本,益气养血,补益五脏,增强机体免疫力;当归、三七养血生血,活血化瘀止痛,养肝柔肝;伍以茯苓利水渗湿,以抑制肝腹水;鳖甲益阴而除热,破血而软坚散结,以缓解肝纤维化。诸药配伍,相得益彰,共奏扶正培本,益气养血、养肝柔肝,软坚散结,活血化瘀止痛之功,效果好,见效快,具有效果显著,药效确切,见效较快的优点。

具体实施方式

[0013] 通过以下实施方式对本发明做具体说明：

[0014] 1、取以下配方（重量按克为单位）：

[0015] 茯苓 60 克 灵芝 60 克 当归 60 克

[0016] 三七 30 克 桑椹 60 克 鳖甲 60 克

[0017] 按规定重量，用水提醇沉法将灵芝进行提取；用常规水提取工艺将茯苓、当归、桑椹、鳖甲提取，共制成提取物细粉 60 克，将三七研成细粉，与上述提取物细粉混合，搅拌均匀，制成细小颗粒，装入 0 号胶囊，制成中药胶囊 321 粒，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0018] 2、取以下配方（重量按克为单位）：

[0019] 茯苓 120 克 灵芝 120 克 当归 120 克

[0020] 三七 60 克 桑椹 120 克 鳖甲 120 克

[0021] 按上述同样的方法，制成中药胶囊 642 粒，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0022] 3、取以下配方（重量按克为单位）：

[0023] 茯苓 180 克 灵芝 180 克 当归 180 克

[0024] 三七 90 克 桑椹 180 克 鳖甲 180 克

[0025] 按上述同样的方法，制成中药胶囊 964 粒，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0026] 4、取以下配方（按重量比）：

[0027] 茯苓 7 份 灵芝 7 份 当归 7 份

[0028] 三七 3 份 桑椹 7 份 鳖甲 7 份

[0029] 按上述同样的方法，制成中药胶囊，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0030] 5、取以下配方（按重量比）：

[0031] 茯苓 15 份 灵芝 15 份 当归 15 份

[0032] 三七 7 份 桑椹 15 份 鳖甲 15 份

[0033] 按上述同样的方法，制成中药胶囊，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克。

[0034] 临床资料：

[0035] 本发明以中医肝硬化为例，经 9 例临床观察。选择中医诊断肝硬化为标准：肢软乏力，浑身没劲；腹胀、恶心、上腹隐痛；肝肿大、质地偏硬；黄疸、贫血或有出血倾向；出现肝掌、蜘蛛痣、皮肤色素沉着及浮肿等。如上症状，即可确诊。在确诊观察的对象中，男性 5 例，女性 4 例，无其它严重疾病，年龄为 53 岁 -82 岁，平均年龄 67.4 岁。

[0036] 疗效判定：

[0037] 1、显效：乏力消失，肢体有力；腹胀、恶心、上腹隐痛明显缓解；贫血和肝面容明显缓解，脸色白皙，出现红润；浮肿消失；肝纤维化检查指标明显缓解。

[0038] 2、有效：身上有劲；腹胀、恶心、呕吐、贫血、浮肿等有所缓解。

[0039] 3、无效：病症无变化。

[0040] 临床实验时，停用其它药物和保健营养品。服用本发明中药胶囊，观察 6 个月，为

一个疗程。服用方法：每日 2 次，每次 4 粒胶囊，每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.28 克，饭后温开水送服，1 个月后症状即有缓解，服用 6 个月后，症状明显改善。临床实验的 9 人中，显效 4 人，有效 4 人，无效 1 人，总有效率 88.8%。