

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9333**

(21) Numer zgłoszenia: **7827**

(22) Data zgłoszenia: **13.05.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Mebel wypoczynkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2006 WUP 02/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„Meble KLER” - Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 9333

Nr Rp. 9333...

Klasa 06-01...

Mebel wypoczynkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest mebel wypoczynkowy, służący do wyposażenia pomieszczeń.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać mebla wypoczynkowego według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Mebel według wzoru przemysłowego posiada jednakowe boki w formie prostopadłościanu o wyrazistej postaci, pomiędzy którymi znajduje się wysoka belka przednia umieszczona w ich części środkowej, pod którą jest prześwit, zaś na niej znajduje się cienka poducha siedziska. Z tyłu mebla pomiędzy bokami, w ich części środkowej, znajduje się wysoka belka tylna, pod którą jest prześwit, zaś na niej umieszczone jest oparcie tylne sięgające do wysokości boków, na którym leży poduszka w formie walca. Oparcie tylne posiada pękata poduchę oparcia usytuowaną ukośnie, przed którą umieszczona jest mniejsza, cienka poduszka.

Pierwsza odmiana mebla wypoczynkowego według wzoru przemysłowego posiada jednakowe boki w formie prostopadłościanu o wyrazistej postaci, pomiędzy którymi znajduje się wysoka belka przednia umieszczona w ich części środkowej, pod którą jest

prześwit, a na niej znajduje się cienka poducha siedziska. Z tyłu pomiędzy bokami mebla, w ich części środkowej, znajduje się wysoka belka tylna, pod którą jest prześwit, natomiast nad nią utworzona jest prostokątna wnęka. W głębi wnęki usytuowane jest oparcie tylne sięgające wysokości boków, na którym leży poduszka w formie walca. Oparcie tylne posiada pękata poduchę oparcia usytuowaną ukośnie, przed którą umieszczona jest mniejsza, cienka poduszka.

Druga odmiana mebla wypoczynkowego według wzoru przemysłowego posiada jednakowe boki w formie prostopadłościanu o wyrazistej postaci, pomiędzy którymi znajdują się trzy wysokie, jednakowe belki przednie umieszczone na jednej wysokości odpowiadającej środkowym częściom boków, pod którymi jest prześwit. Na belkach przednich znajdują się cienkie poduchy siedziska. Z tyłu pomiędzy bokami mebla, w ich części środkowej, znajdują się trzy wysokie, jednakowe belki tylne umieszczone na jednej wysokości, pod którymi jest prześwit, natomiast nad nimi utworzona jest prostokątna wnęka. W głębi wnęki znajdują się oparcia tylne sięgające do wysokości boków mebla, na których leżą poduszki w formie walca. Oparcia tylne posiadają pękate poduchy oparcia, przed którymi umieszczone są mniejsze, cienkie poduszki.

Ponadto mebel charakteryzuje się tym, że każde z oparcie tylnych wraz z poduchą oparcia może być ustawiane niezależnie w jednej z dwóch pozycji, a mianowicie może przyjąć skrajne tylne położenie albo może być wysunięte do przodu na głębokość $\sim 1/3$ głębokości mebla.

Trzecia odmiana mebla wypoczynkowego według wzoru przemysłowego posiada boki w formie prostopadłościanu o wyrazistej postaci, przy czym jeden z nich jest węższy, a drugi szerszy, pomiędzy którymi znajdują się trzy wysokie, jednakowe belki przednie umieszczone na jednej wysokości odpowiadającej środkowym częściom boków, pod

którymi jest prześwit. Na belkach przednich znajdują się cienkie poduchy siedziska. Z tyłu pomiędzy bokami, w ich części środkowej, znajdują się trzy wysokie, jednakowe belki tylne umieszczone na jednej wysokości, pod którymi jest prześwit, natomiast nad nimi utworzona jest prostokątna wnęka. W głębi wnęki znajdują się oparcia tylne sięgające wysokości boków mebla, na których leżą poduszki w formie walca. Oparcia tylne posiadają pękate poduchy oparcia, przed którymi umieszczone są mniejsze, cienkie poduszki.

Ponadto mebel charakteryzuje się tym, że każde z oparcie tylnych wraz z poduchą oparcia może być ustawiane niezależnie w jednej z dwóch pozycji, a mianowicie może przyjąć skrajne tylne położenie albo może być wysunięte do przodu na głębokość $\sim 1/3$ głębokości.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym **fig.1** przedstawia mebel wypoczynkowy w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.2** – pierwszą odmianę mebla w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.3** – drugą odmianę mebla w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.4** – trzecią odmianę mebla w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.5** - zdjęcie mebla z **fig.1** w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.6** - zdjęcie mebla z **fig.1** w widoku z boku, **fig.7** - zdjęcie mebla z **fig.1** w widoku perspektywicznym z tyłu, **fig.8** - zdjęcie mebla z **fig.2** w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.9** - zdjęcie mebla z **fig.2** w widoku z boku, **fig.10** - zdjęcie mebla z **fig.2** w widoku perspektywicznym z tyłu, **fig.11** - zdjęcie mebla z **fig.3** w widoku perspektywicznym z przodu, **fig.12** - zdjęcie mebla z **fig.3** w widoku perspektywicznym z boku, **fig.13** - zdjęcie mebla z **fig.4** w widoku perspektywicznym z góry, a **fig.14** - zdjęcie mebla z **fig.4** w widoku perspektywicznym z przodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Fotel wypoczynkowy posiada jednakowe boki w formie prostopadłościanu o wyrazistej postaci, pomiędzy którymi znajduje się wysoka belka przednia umieszczona w ich środkowej części, a nad nią znajduje się cienka poducha siedziska. Z tyłu pomiędzy bokami, w ich części środkowej, znajduje się wysoka belka tylna, na której umieszczone jest oparcie tylne sięgające wysokości boków, na którym leży poduszka w formie walca. Oparcie tylne posiada pękata poduchę oparcia z umieszczoną przed nią mniejszą, cienką poduszką.

Pierwsza odmiana mebla posiada jednakowe boki w formie prostopadłościanu o wyrazistej postaci, pomiędzy którymi znajduje się wysoka belka przednia umieszczona w ich części środkowej, pod którą jest prześwit, a na niej znajduje się cienka poducha siedziska. Z tyłu pomiędzy bokami mebla, w ich części środkowej, znajduje się wysoka belka tylna, pod którą jest prześwit, natomiast nad nią utworzona jest prostokątna wnęka. W głębi wnęki usytuowane jest oparcie tylne sięgające wysokości boków, na którym leży poduszka w formie walca. Oparcie tylne posiada pękata poduchę oparcia usytuowaną ukośnie, przed którą umieszczona jest mniejsza, cienka poduszka.

Druga odmiana mebla wypoczynkowego według wzoru przemysłowego posiada jednakowe boki w formie prostopadłościanu o wyrazistej postaci, pomiędzy którymi znajdują się trzy wysokie, jednakowe belki przednie umieszczone na jednej wysokości odpowiadającej środkowym częściom boków, pod którymi jest prześwit. Na belkach przednich znajdują się cienkie poduchy siedziska. Z tyłu pomiędzy bokami mebla, w ich części środkowej, znajdują się trzy wysokie, jednakowe belki tylne umieszczone na

jednej wysokości, pod którymi jest prześwit, natomiast nad nimi utworzona jest prostokątna wnęka. W głębi wnęki znajdują się oparcia tylne sięgające do wysokości boków mebla, na których leżą poduszki w formie walca. Oparcia tylne posiadają pękate poduchy oparcia, przed którymi umieszczone są mniejsze, cienkie poduszki.

Ponadto mebel charakteryzuje się tym, że każde z oparcie tylnych wraz z poduchą oparcia może być ustawiane niezależnie w jednej z dwóch pozycji, a mianowicie może przyjąć skrajne tylne położenie albo może być wysunięte do przodu na głębokość $\sim 1/3$ głębokości mebla.

Trzecia odmiana mebla wypoczynkowego według wzoru przemysłowego posiada boki w formie prostopadłościanu o wyrazistej postaci, przy czym jeden z nich jest węższy, a drugi szerszy, pomiędzy którymi znajdują się trzy wysokie, jednakowe belki przednie umieszczone na jednej wysokości odpowiadającej środkowym częściom boków, pod którymi jest prześwit. Na belkach przednich znajdują się cienkie poduchy siedziska. Z tyłu pomiędzy bokami, w ich części środkowej, znajdują się trzy wysokie, jednakowe belki tylne umieszczone na jednej wysokości, pod którymi jest prześwit, natomiast nad nimi utworzona jest prostokątna wnęka. W głębi wnęki znajdują się oparcia tylne sięgające wysokości boków mebla, na których leżą poduszki w formie walca. Oparcia tylne posiadają pękate poduchy oparcia, przed którymi umieszczone są mniejsze, cienkie poduszki.

Ponadto mebel charakteryzuje się tym, że każde z oparcie tylnych wraz z poduchą oparcia może być ustawiane niezależnie w jednej z dwóch pozycji, a mianowicie może przyjąć skrajne tylne położenie albo może być wysunięte do przodu na głębokość $\sim 1/3$ głębokości mebla.

1




fig.1




fig.2




fig.3




fig.4



fig.5



fig.6



fig.7



fig.8




fig.9



fig.10



fig.11



fig.12



fig.13



fig.14