

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.413**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **18291**

(22) Data zgłoszenia: **24.06.1999**

(54)

Odbiornik TV

(30) Pierwszeństwo:

25.12.1998 (JP)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
Osaka, (JP)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Higashibata Toru, Honmachi, (JP);
Nakamura Masakazu, Kori, (JP)**

PL Rp.413

T-47708/GR

14-03

Rp 413

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Osaka, Japonia

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ Toru Higashibata;
2/ Masakazu Nakamura,

Odbiornik TV

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 24 czerwca 1999

Pierwszeństwo : 25 grudnia 1998 (Japonia)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest odbiornik TV.

Istotę wzoru stanowi nowa postać odbiornika TV, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia odbiornik TV w widoku perspektywicznym z boku, z góry i z przodu, fig.2- odbiornik TV w widoku z przodu, fig.3- odbiornik TV w widoku z góry, fig.4- odbiornik TV w widoku z dołu, fig.5- odbiornik TV w widoku z boku, fig.6- odbiornik TV w widoku z tyłu, fig.7- odbiornik TV w widoku z drugiego boku, a fig.8- odbiornik TV w widoku z przodu z odchyloną pokrywą panela kontrolnego.

Odbiornik TV, według wzoru, mający wypukły ekran i dwa głośniki, charakteryzuje się tym, że ściana górna obudowy ma kształt figury obejmującej pięć figur zestawionych jedna na drugiej, z których dwie kolejne figury stanowią trapezy równoramienne mające łukowate podstawy, a pozostałe trzy stanowią prostokąty z łukowatymi dłuższymi bokami. Ściana dolna obudowy ma kształt figury stanowiącej połączenie trzech trapezów równoramiennych zestawionych na sobie, z których pierwszy i trzeci mają łukowatą krótszą podstawę oraz dwóch symetrycznych sześcioboków usytuowanych po obu bokach pierwszego trapezu. Na ścianie przedniej obudowy, w części dolnej, usytuowane są symetrycznie dwa siatkowe głośniki, a pomiędzy nimi znajduje się obszar o zarysie trapezowym, w którym położony jest panel kontrolny obejmujący prostokątną pokrywę oraz cztery przyciski i trzy gniazda o zarysach kolistych. Ściana tylna obudowy przebiega skośnie w części górnej, a w części środkowej przechodzi w występ, który w widoku z boku ma zarys trapezu, przy czym na powierzchniach bocznych oraz na powierzchni tylnej tego występu znajduje się wiele poziomych rowków.

Zastrzeżenie ochronne

Odbiornik TV, mający wypukły ekran i dwa głośniki, znamienny tym, że ściana górna obudowy ma kształt figury obejmującej pięć figur zestawionych jedna na drugiej, z których dwie kolejne figury stanowią trapezy równoramienne mające łukowate podstawy, a pozostałe trzy stanowią prostokąty z łukowatymi dłuższymi bokami, zaś ściana dolna obudowy ma kształt figury stanowiącej połączenie trzech trapezów równo-

ramiennych zestawionych na sobie, z których pierwszy i trzeci mają łukowatą krótszą podstawę oraz dwóch symetrycznych sześcioboków usytuowanych po obu bokach pierwszego trapezu, przy czym na ścianie przedniej obudowy, w części dolnej, usytuowane są symetrycznie dwa siatkowe głośniki, a pomiędzy nimi znajduje się obszar o zarysie trapezowym, w którym położony jest panel kontrolny obejmujący prostokątną pokrywę oraz cztery przyciski i trzy gniazda o zarysach kolistych, zaś ściana tylna obudowy przebiega skośnie w części górnej, a w części środkowej przechodzi w występ, który w widoku z boku ma zarys trapezu, przy czym na powierzchniach bocznych oraz na powierzchni tylnej tego występu znajduje się wiele poziomych rowków, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 8.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 1





FIG. 2



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

FIG. 3





FIG. 4



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

FIG. 6





FIG. 5



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

FIG. 7





FIG. 8



Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy