



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202233977 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 30

(21) 申请号 201120309804. 1

(22) 申请日 2011. 08. 24

(73) 专利权人 佛山市恒洁卫浴有限公司

地址 528000 广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业区

(72) 发明人 谢旭藩

(74) 专利代理机构 广州市红荔专利代理有限公司

司 44214

代理人 李彦孚 余志军

(51) Int. Cl.

A47B 81/00 (2006. 01)

A47B 96/00 (2006. 01)

A47K 1/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种滑门镜柜

(57) 摘要

本实用新型公开一种滑门镜柜,本实用新型的目的是提供一种存储空间大、使用方便且外形美观的滑门镜柜。本实用新型包括镜柜主体,其特征在于:所述的镜柜主体前端设置有滑轨,滑轨上设置有安装有滑轮以及滑轮扣的镜框,镜框上固接有镜片。本实用新型主要用于家庭、商务洗浴用具。



1. 一种滑门镜柜,包括镜柜主体(1),其特征在于:所述的镜柜主体(1)前端设置有滑轨(2),滑轨(2)上设置有安装有滑轮(4)以及滑轮扣(5)的镜框(3),镜框(3)上固接有镜片(6)。

2. 根据权利要求1所述的滑门镜柜,其特征在于:所述的滑轨(2)至少有两条,设置在镜柜主体(1)前端的上下位置。

3. 根据权利要求1所述的滑门镜柜,其特征在于:所述的滑轮(4)有两个,设置在镜框(3)下部与下滑轨相接。

4. 根据权利要求1所述的滑门镜柜,其特征在于:所述的滑轮扣(5)至少有两个,设置在镜框(3)上部与上滑轨相接。

5. 根据权利要求1所述的滑门镜柜,其特征在于:所述的镜片(6)胶接于镜框(3)上。

6. 根据权利要求1所述的滑门镜柜,其特征在于:所述的滑轨(2)胶接于镜柜主体(1)前端的上下位置。

一种滑门镜柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种浴室家具,尤其涉及一种滑门镜柜。

背景技术

[0002] 随着时间的发展,现代的浴室内通常会安装镜子使得人们能够方便的整理自己的仪容。而多数人会使用带有柜子的镜柜,在镜子边设置一个存放洗浴用品、毛巾等的柜子。但是现有的镜柜将镜片安装于镜柜后部,其存储空间小且安装麻烦,在最终使用时镜片固定,不能够照各种角度多为不便。且现有的产品造型单一,不够新颖。

发明内容

[0003] 本实用新型公开了一种滑门镜柜,用以解决现有技术安装不便、费时费力、维修不便、使用不够灵活,镜柜存储空间小且造型单一不够新颖等的不足。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是:一种滑门镜柜,包括镜柜主体,其特征在于:所述的镜柜主体前端设置有滑轨,滑轨上设置有安装有滑轮以及滑轮扣的镜框,镜框上固接有镜片。

[0005] 所述的滑轨至少有两条,设置在镜柜主体前端的上下位置。

[0006] 所述的滑轮有两个,设置在镜框下部与下滑轨相接。

[0007] 所述的滑轮扣至少有两个,设置在镜框上部与上滑轨相接。

[0008] 所述的镜片胶接于镜框上。

[0009] 所述的滑轨胶接于镜柜主体前端的上下位置。

[0010] 本实用新型的有益效果是:使用滑轨、镜框、滑轮、滑轮扣的设置,能够在不改变安装面积的情况下增加了镜柜的存储空间,且使用时灵活,安装方便省时省力。整个产品造型新颖美观大方。

[0011] 附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型镜框的结构示意图;

[0014] 图中:1-镜柜主体,2-滑轨,3-镜框,4-滑轮,5-滑轮扣,6-镜片。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明。

[0016] 参见附图,本实用新型包括镜柜主体1,其特征在于:所述的镜柜主体1前端设置有滑轨2,滑轨2上设置有安装有滑轮4以及滑轮扣5的镜框3,镜框3上固接有镜片6。

[0017] 所述的滑轨2至少有两条,设置在镜柜主体1前端的上下位置。

[0018] 所述的滑轮4有两个,设置在镜框3下部与下滑轨相接。

[0019] 所述的滑轮扣5至少有两个,设置在镜框3上部与上滑轨相接。

[0020] 所述的镜片6胶接于镜框3上。

[0021] 所述的滑轨 2 胶接于镜柜主体 1 前端的上下位置。

[0022] 在具体安装时,首先将镜柜主体 1 设置好,然后将滑轨 2 通过胶水固接于镜柜主体 1 前端的上下部位。然后将滑轮 4 与滑轮扣 5 固接于镜框 3 后部的上下部位,并将设置好的镜框 3 安装于滑轨 2 上,最后将切割好的镜片 6 胶结于镜框 3 上即完成了整个镜柜的安装。

[0023] 虽然已结合具体实施例对本实用新型作了详细的描述,但是显而易见的是,这对此不构成任何限制,本领域的普通技术人员可根据所掌握的知识对所有技术等同物及它们组合进行替换,这些都落入本实用新型保护的范围之内。




图 1




图 2