

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7656**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **6153**

(22) Data zgłoszenia: **30.06.2004**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Dr. Mielimonka GLOBAL Group. Sp. z o.o.,
Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skrzypczak Piotr, Radom, (PL)

PL 7656

Nr Rp. 7656.....

Klasa 09-01.....

Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.
Radom, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Piotr Skrzypczak

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 30 czerwca 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka o elastycznej powłoce, przeznaczona jako opakowanie płynnych środków czystości.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać przedmiotu, nadana mu przez cechy linii, konturów i kształtu.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na fotografiach i rysunku, na których fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig. 2 – odmianę butelki z fig. 1 w widoku z przodu, a fig. 3 przedstawia odmianę butelki z fig.1 w widoku z boku, zaś fig. 4 rysunek odmiany butelki z fig. 1 w widoku z przodu.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Butelka, według wzoru przemysłowego, posiadająca korpus z szyjką oraz eliptyczne dno, charakteryzuje się tym, że ma kształt


spłaszczonej bryły, a jej ściany czołowa i tylna są lekko wypukłe i mają symetryczne względem siebie kształty. W ich górnej części, poniżej szyjki, wykonane jest ukośne wgłębienie, odchylone od płaszczyzny ścian czołowej i tylnej ku środkowi butelki; wgłębienie to ma kształt figury zbliżonej do trójkąta równoramiennego, odwróconego podstawą do góry. Ściany boczne, w górnej części są wypukłe, a następnie łagodnym łukiem tworzą wgłębienie w środkowej części korpusu butelki, po czym odchylają się łukiem na zewnątrz korpusu i prostopadle kierują się ku podstawie butelki. W górnej części ściany czołowej i tylnej butelka ma łukowe wytłoczenie, skierowane łukiem ku górze, zaś w dolnej części ma łukowe wytłoczenie skierowane łukiem ku podstawie, ponadto dookoła korpusu pojemnika, w jego dolnej części, poniżej łukowego wytłoczenia, umieszczone są reliefy w kształcie fali, wykonanej za pomocą łuków, zwróconych wypukłością ku górze i łączących się ze sobą pod kątem ostrym, jak pokazano na fotografii – fig. 1.

Odmiana butelki z fig. 1 charakteryzuje się tym, że butelka posiada nasadkę z uchylną przykrywką. Nasadka jest osadzona na wgłębieniu i ma w miejscu styku kształt figury zbliżonej do trójkąta równoramiennego, podobnie jak wgłębienia na korpusie butelki, co zostało pokazane na fotografiach fig. 2 i fig. 3 oraz na rysunku - fig.4.

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
 ul. Renesansowa 6 m. 44
 26-600 R A D O M
 +570720356 NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Anna Kalita




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anno Kalita

ul. Renesansowa 5 m. 44
26-600 P. A. D. O. M.

570 720 356 NIP 790 170 00 40

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Anna Kalita

00 6 1 5 3