

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202492017 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201220004783. 7

(22) 申请日 2012. 01. 09

(73) 专利权人 孙旭方

地址 261061 山东省潍坊市东风东街 5147
号潍坊学院经济管理学院 09 级本科会
计 2 班

(72) 发明人 孙旭方

(74) 专利代理机构 潍坊鸢都专利事务所 37215

代理人 杜希现

(51) Int. Cl.

B65D 47/42(2006. 01)

B65D 85/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种会计专用胶水筒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种会计专用胶水筒,包括筒体,筒体口部拧紧有密封帽,密封帽上部固设有条形支撑板,支撑板上间隔设有喷嘴,支撑板内设有将喷嘴与筒体口部连接的通道,喷嘴口部设有上盖,上盖末端通过胶条连接在一起。所述喷嘴口部呈朝向一致的楔形。在粘贴时,可以将筒体倾斜一定角度以配合喷嘴的楔形面,有助于提高涂抹胶水的流畅性和控制胶水流速。采用这种结构的会计专用胶水筒,结构合理,节省胶水,且使用方便,有助于提高会计人员粘贴台账凭据的效率。



1. 一种会计专用胶水筒,包括筒体(1),筒体(1)口部拧紧有密封帽(2),其特征是:密封帽(2)上部固设有条形支撑板(3),支撑板(3)上间隔设有喷嘴(4),支撑板(3)内设有将喷嘴(4)与筒体(1)口部连接的通道(5),喷嘴(4)口部设有上盖(6),上盖(6)末端通过胶条(7)连接在一起。

2. 如权利要求1所述的会计专用胶水筒,其特征是:所述喷嘴(4)口部呈朝向一致的楔形。

一种会计专用胶水筒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种会计专用胶水筒。

背景技术

[0002] 胶水筒,是用来盛装液体胶水的专用容器。传统的胶水筒,一般包括筒体,筒体口部拧紧有密封帽。使用时,先将密封帽拧开,然后将筒体口部朝下放置,筒体内的液体胶水即可在自身重力或外部挤压力下流出来,从而进行粘贴工作。传统胶水筒,结构简单,成本低,不足之处在于:一、在进行粘贴时,胶水从筒体流出的量很难控制,不是流不出来,就是流出太多,使用起来很不方便。二、对于会计人员而言,工作中,需要粘贴台账凭据的工作较多,而台账凭据的宽度一般都较宽,使用传统胶水筒进行粘贴时,一般都需要将多张台账凭据依次台阶状错叠开来,使各台账凭据北面的根部都露出来,然后倒置传统胶水筒将胶水依次涂抹到台账凭据根部最后粘贴在一起,这样操作虽然有助于提高粘贴台账凭据的效率,但是需要使用大量胶水,造成了浪费,提高了粘贴成本。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是针对上述不足提供一种结构合理,节省胶水,且使用方便的一种会计专用胶水筒。

[0004] 为解决上述技术问题,本会计专用胶水筒包括筒体,筒体口部拧紧有密封帽,其结构特点是:密封帽上部固设有条形支撑板,支撑板上间隔设有喷嘴,支撑板内设有将喷嘴与筒体口部连接的通道,喷嘴口部设有上盖,上盖末端通过胶条连接在一起。

[0005] 本结构的会计专用胶水筒是通过间隔涂抹结构来实现节省胶水,且使用方便的。

[0006] 间隔涂抹结构主要包括固定连接在密封帽上的支撑板,支撑板上间隔设置有喷嘴,支撑板内部设有将喷嘴和密封帽内腔连接的通道。支撑板不但为喷嘴和通道提供安装载体,还使各喷嘴口部能够排列在一个平面内。这样,在进行涂抹胶水时,各喷嘴流出的胶水将分布在同一个平面内,在粘贴纸件凭据时非常方便,一次可以覆盖较大的平面,尤其适合会计人员使用,有助于提高粘贴效率。由于各个喷嘴是间隔设置的,因此各喷嘴流出的胶水也是间隔开来的,这样在粘贴台账凭据时就可以节省大量胶水,也缩短了操作时间,有助于提高会计人员的工作效率。粘贴完毕后,将筒体回正,胶水回流到筒体内,最后将胶条连接的上盖依次扣合到喷嘴上即可,有助于防止胶水干涸和喷嘴堵塞,为下次使用提供了便利。

[0007] 作为改进,所述喷嘴口部呈朝向一致的楔形。

[0008] 将喷嘴口部设置成楔形,在粘贴时,可以将筒体倾斜一定角度以配合喷嘴的楔形面,有助于提高涂抹胶水的流畅性和控制胶水流速。

[0009] 综上所述,采用这种结构的会计专用胶水筒,结构合理,节省胶水,且使用方便,有助于提高会计人员粘贴台账凭据的效率。

附图说明

[0010] 结合附图对本实用新型做进一步详细说明：

[0011] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0012] 图中：1 为筒体，2 为密封帽，3 为支撑板，4 为喷嘴，5 为通道，6 为上盖，7 为胶条。

具体实施方式

[0013] 如图 1 所示，为该会计专用胶水筒的结构示意图，该会计专用胶水筒包括筒体 1，筒体 1 呈圆柱形，口部向上设置。筒体 1 口部拧紧有密封帽 2，密封帽 2 上部固设有水平设置的条形支撑板 3，支撑板 3 为一字型平板。支撑板 3 上间隔设有喷嘴 4，支撑板 3 内设有将喷嘴 4 与筒体 1 口部连接的通道 5。支撑板 3 不但为喷嘴 4 和通道 5 提供安装载体，还使各喷嘴 4 口部能够排列在一个平面内。这样，在进行涂抹胶水时，各喷嘴 4 流出的胶水将分布在同一个平面内，在粘贴纸件凭据时非常方便，一次可以覆盖较大的面积，尤其适合会计人员使用，有助于提高粘贴效率。喷嘴 4 口部呈朝向一致的楔形。在粘贴时，可以将筒体 1 倾斜一定角度以配合喷嘴 4 的楔形面，有助于提高涂抹胶水的流畅性和控制胶水流速。

[0014] 由于各个喷嘴 4 是间隔设置的，因此各喷嘴 4 流出的胶水也是间隔开来的，这样在粘贴台账凭据时就可以节省大量胶水，也缩短了操作时间，有助于提高会计人员的工作效率。粘贴完毕后，将筒体 1 回正，胶水回流到筒体 1 内，最后将用胶条 7 连接在一起的上盖 6 依次扣合到各个喷嘴 4 上即可，有助于防止胶水干涸和喷嘴 4 堵塞，为下次使用提供了便利。




图 1