

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10490**

(21) Numer zgłoszenia: **8884**

(22) Data zgłoszenia: **26.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
19-01

(54)

Koperta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Adamek Jordan, Plewiska, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Adamek Jordan, Plewiska, (PL)

PL 10490

Nr Rp. 10490

Klasa 19-01

KOPERTA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rozkładana koperta, przeznaczona do przenoszenia i przechowywania pamiątek jak zdjęcia, pocztówki listy, notatki, reklamówki i inne nośniki informacji, stanowiąca osłonę i ozdobę dla przedmiotów w niej przechowywanych.

Istotę wzoru stanowi oryginalna budowa i prosta postać koperty nie wymagająca skomplikowanych zabiegów podczas użytkowania i przechowywania, bez stosowania kleju dla sprawnego funkcjonowania z zawartością lub bez, mająca uniwersalny charakter stosowania, pozwalająca na nadrukowywanie różnego rodzaju treści od dydaktycznych przez informacyjne po reklamowe. Koperta według wzoru umożliwia kształtowanie dowolnej ilości segmentów do zaginania, która może być ograniczona jedynie ze względów praktycznych. Na każdej powierzchni z segmentów zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej mogą być zamieszczane różne informacje, dowolne zdjęcia, kompozycje graficzne.

Przedmiot wzoru przemysłowego w trzech odmianach przedstawiono na załączonym schematycznym rysunku, gdzie na fig. 1 przedstawiono kopertę w wersji podstawowej w widoku z góry, na fig.2 kopertę w odmianie z dodatkową kieszenią, fig 3- kopertę w odmianie dającej możliwość kształtowania wielu kieszeni.

Koperta we wszystkich odmianach według wzoru ma postać prostokątnej wstęgi podzielonej za pomocą oznaczeń pomocniczych – np. linii lub perforacji – na prostokątne segmenty, zakończonej na jednym z krótszych boków elementem w kształcie trójkąta, przez co przyjęła postać strzały, przy czym

na drugim prostokątnym segmencie licząc od wierzchołka strzały znajduje się nacięcie pozwalające na zamknięcie koperty, jak to pokazano na załączanym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3.

Koperta według wzoru w wersji podstawowej ma postać prostokątnej wstęgi podzielonej za pomocą oznaczeń pomocniczych – np. linii lub perforacji – na dwa prostokątne segmenty, zakończonej na jednym z krótszych boków elementem zmykającym w kształcie trójkąta równoramiennego, przez co przyjęła postać strzały, przy czym na drugim prostokątnym segmencie licząc od wierzchołka strzały znajduje się nacięcie pozwalające na zamknięcie koperty, jak to pokazano na załączanym rysunku fig. 1.

Koperta w drugiej odmianie składa się z trzech prostokątnych segmentów i elementu zamykającego w kształcie trójkąta równoramiennego, przy czym na środkowym segmencie jest nacięcie ułatwiające zamykanie, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2.

Koperta w trzeciej odmianie składa się z sześciu prostokątnych segmentów i elementu zamykającego w kształcie trójkąta równoramiennego i ma w drugim segmencie nacięcie ułatwiające zamykanie, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 3.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Koperta charakteryzuje się tym, że ma postać prostokątnej wstęgi podzielonej za pomocą oznaczeń pomocniczych – np. linii lub perforacji – na prostokątne segmenty, zakończonej na jednym z krótszych boków elementem w kształcie trójkąta, przez co przyjęła postać strzały, przy czym na drugim prostokątnym segmencie licząc od wierzchołka strzały znajduje się nacięcie pozwalające na zamknięcie koperty, jak to pokazano na załączanym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3.
2. Koperta według cechy 1 charakteryzuje się tym, że ma postać prostokątnej wstęgi podzielonej na dwa prostokątne segmenty, zakończonej na jednym z krótszych boków elementem w kształcie trójkąta równoramiennego, przy czym na drugim prostokątnym segmencie licząc od wierzchołka strzały znajduje się nacięcie pozwalające na zamknięcie koperty, jak to pokazano na załączanym rysunku fig. 1.
3. Koperta według cechy 1 charakteryzuje się tym, że składa się z trzech prostokątnych segmentów i elementu zamykającego w kształcie trójkąta równoramiennego, przy czym na środkowym segmencie jest nacięcie ułatwiające zamykanie, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2.
4. Koperta według cechy 1 charakteryzuje się tym, że składa się z sześciu prostokątnych segmentów i elementu zamykającego w kształcie trójkąta równoramiennego i ma w drugim segmencie nacięcie ułatwiające zamykanie, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 3.

Jordan Adamek

Ul. Południowa 60
62-064 Plewiska

Pełnomocnik
mgr Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig.3

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
 Elżbieta Piątkowska
 Rzecznik Patentowy