



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101995900461605
Data Deposito	28/08/1995
Data Pubblicazione	28/11/1995

Titolo

AUTOAPPOGGIO DI AUTOSOSTEGNO DI AUTOROTANTE
--

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

-AUTOAPPOGGIO DI AUTOSOSTEGNO DI AUTOROTANTE - di

MC 95 A 000097

SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente in 62038-Serravalle di Macerata, via Acquapagana 2, depositata il... 28 AGO. 1995

R I A S S U N T O

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

L'unico moto spontaneo, illimitato e perpetuo è quello del braccio lungo di leva di primo tipo, per questo già Archimede, per sollevare il mondo dai suoi tanti problemi, cercava un punto di appoggio. Poi è sufficiente allungare il braccio lungo (e/o appesantirlo) e accorciare quello corto per avere una energia - lavoro illimitata all'infinito. Pensiamo di poter fornire finalmente queste " infinite " punti di appoggio in grado di sollevare il mondo, in un fulcro girevole, che si appoggia tra due ruote concentriche, delle quali una tra : A- B(A-B) ha l'arco di blocche del tirante e della corda (reattiva) che sostiene il biciclo (corona interna del cuscinetto a sfera); il braccio corto spinge l'altra ruota, che poi con corda trascina la prima. Quindi la base ferma (autoappoggio) di partenza è l'arco tra A-B, mentre il moto esplode sul braccio corto: C (almeno, videant periti!).

Raniero Seri
Giuseppe G. G. G.



zione dell'altra ruota concentrica su ponte di sezioni o gancio di una, o comunque, su uno o più piani (ciò valga anche per le tre RIVV. precedenti, suddetti nn. 1), 2), 3) con o senza corda o ganci di trascinamento sincronico.

5) Come sopra al n. 4), ma con il braccio lungo della leva di primo tipo portata oltre il centro, quindi allungabile all'infinito, e con peso (eventuale) per la spinta, (quasi doppia ad ogni giro) della sua centrifugazione radiale.

6) Come sopra ai nn. 4), e 5), col peso in (eventuale) funzione di pendolo, con o senza accelerazione iniziale e/o spinta continua.

7) Come sopra ai nn. 5), e 6), ogni sistema autorotante per effetto della pressione di un tirante (o più) dentro a due ruote concentriche o sezioni, appeso più o meno o alla stessa distanza della corda che sostiene il fulcro girevole o biciclo dell'asta leva di primo tipo, con altro biciclo (o cuscinetto a sfere) come puleggia, dalla parte opposta della stessa ruota grande da cui il tirante in partenza con o senza corda o gancio (i) di trascinamento, su ponte interne, o esterne, o gancio, o comunque.

Romolo Ferri
Steno Fiori



1) Molle in doppia trazione (attiva e reattiva) per

il doppio utilizzo attivo tramite la cinghia incrociata al centro su una terza corona indipendente dalle altre due, cioè ogni congegno autorotante per la spinta eccentrica di melle stirate e/o martinetti e/o pesi, in coppia a 180° su bicicli appesi alla circonferenza di una delle due ruote, con o senza asta-raggio, "appesi" con corde su una delle due corone indipendenti, e uno o più denti per la cinghia incrociata.

2) Come sopra al n. 1), ma con altri due tiranti dal centro alla corona delle corde appese a una delle due ruote, cinghia incrociata e corda o ganci di trascinamento tra le due ruote grandi (ma anche senza il detto trascinamento con ganci o corda).




3) Staffe o tubi parziali che imbottigliano i due tiranti (seliti, cfr. sopra...) eccentrici, con corda addosso al palo della parte reattiva e per frenarla contro la tensione del tirante e consentire la rotazione delle due ruote concentriche.

4) Tirante (selite, cfr. sopra n. 1) su braccia lungo di leva fulcrata su cuscinetto a sfere (o bicolore) con altra corona appesa alla stessa circonferenza di ruota concentrica dalla quale parte il tirante (arco di bloccaggio A-B, braccia corte C) e braccia corte in tra

*Romero
Giovanni Gioia*







MC 35 A 000 097



Konig
Gross



MC 35 A 000 097



Donnerstag
Phonograph

