(19) DANMARK (10) DK 2001 00470 L

(12) PATENTANSØGNING

Patent- og
Varemærkestyrelsen

(51) Int.Cl[7].: E 04 F 15/04

(21) Patentansøgning nr: PA 2001 00470

(22) Indleveringsdag: 2001-03-21

(24) Løbedag: 2001-03-21

(41) Alm. tilgængelig: 2002-09-22

(71) Ansøger: Faxe Design A/S, Karl Olsensvej 2-6, 3100 Hornbæk, Danmark

(72) Opfinder: Per Faxe, Svinggårdsvej 1, 3100 Hornbæk, Danmark
Steen Mandsfelt Eriksen, Larsenvej 10, 3230 Græsted, Danmark

(74) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, Danmark

(54) Benævnelse: Gulv

(57) Sammendrag:

Opfindelsen angår et gulv med stave, der hver har en længde og en bredde, og som langs side- og endekanterne er forsynet med enten endefedre eller -noter, og som er lagt i grupper med et antal feder- og notsamlede stave, medens hver gruppe igen er feder- og notsamlet med en første og anden nabostillet tværgruppe. Idet længden af hver stav er større end stavens bredde multipliceret med antallet af stave i en gruppe, kommer stavene til at gribe ind i hinanden i et stærkt og samtidigt smukt fletmønster, hvor stavene sikkert og solidt holdes samlet med hinanden ved såvel sidekanterne som endekanterne.

Mellem stavene efterlades firkantede felter, som udfyldes med brikker af et passende materiale, der kan være af samme materiale som stavene eller være af et metal, som f.eks. bronze, hvorved der opnås et iøjnefaldende smukt design.




Fig. 1

Patentkrav

1. Gulv med stave, der hver har en længde og en bredde, og som langs side- og endekanterne er forsynet med enten endefedre eller -noter, og som er lagt i grupper med et antal feder- og notsamlede stave, medens hver gruppe igen er feder- og notsamlet med en første og anden nabostillet tværgruppe, **kendetegnet** ved, at længden af hver stav er større end stavens bredde multipliceret med antallet af stave i en gruppe.

2. Gulv ifølge krav 1, **kendetegnet** ved, at hver stav er forsynet med en endefeder ved hver endekant, og at mindst en stav i hver gruppe har en sidefeder og en sidenot og mindst en anden stav i samme gruppe to sidenoter.

3. Gulv ifølge krav 1, **kendetegnet** ved, at hver stav er forsynet med en endefeder ved den ene endekant og en endenot ved den anden endekant, samt en sidenot og en modstående sidefeder.

4. Gulv ifølge krav 3, **kendetegnet** ved, at hver stavs sidefeder er anbragt midt på den respektive sidekant.

5. Gulv ifølge ethvert af kravene 1 - 4, **kendetegnet** ved, at længden af hver stav er mellem 20 og 100 cm, fortrinsvis mellem 30 og 90 cm og især mellem 40 og 80 cm.

6. Gulv ifølge ethvert af kravene 1 - 5, **kendetegnet** ved, at antallet af stave i en gruppe er mellem 1 og 4.

7. Gulv ifølge ethvert af kravene 1 - 6, **kendetegnet** ved, at hver af fire nabostillede grupper afgrænser et rektangulært felt, som er udfyldt med en brik, der har i hovedsagen samme tykkelse som stavene.

8. Gulv ifølge krav 7, **kendetegnet** ved, at brikken består af samme materiale som stavene.

9. Gulv ifølge krav 7, **kendetegnet** ved, at brikken består af metal, f.eks. bronze.

10. Gulv ifølge krav 7, **kendetegnet** ved, at brikken består af et forholdsvis tyndt metallag af f.eks. bronze på den ene eller begge sider af et billigere materiale, som f.eks. træ.




Fig. 1




Fig. 2

Fig. 3





Fig. 4






Fig. 5

5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9



Fig. 12




Fig. 10




Fig. 13




Fig. 11