



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211417893 U

(45)授权公告日 2020.09.04

(21)申请号 201922331072.5

(22)申请日 2019.12.23

(73)专利权人 广东印元印刷包装科技股份有限公司

地址 510000 广东省广州市黄埔区茅岗环
村大街39号2栋201室

(72)发明人 陈燕玲 李雄

(74)专利代理机构 广州海石专利代理事务所
(普通合伙) 44606

代理人 邵穗娟

(51)Int.Cl.

B65D 5/02(2006.01)

B65D 5/42(2006.01)

B65D 5/50(2006.01)

B65D 81/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种护肤品包装盒

(57)摘要

本实用新型涉及包装盒技术领域,且公开了一种护肤品包装盒,一种护肤品包装盒,包括盒身,盒身顶部和底部均固定连接有活动板和盒盖,盒身通过盒盖固定连接有盒帘,盒身靠近盒盖的一侧固定连接有连接块,连接块的内壁粘贴有第二胶贴,盒身的内壁粘贴有第一胶贴,第一胶贴的内侧粘接有盒框,盒身通过盒框的内侧活动连接有波纹纸,波纹纸的连接处粘接有第三胶贴,本实用新型通过设置的波纹纸,从而可以使护肤品在盒身内得到活动的限制,可以有效定位盒身内的护肤品瓶,避免在运输、跌落时受到的冲击而导致产品移动、破损,同时增加了与盒身之间的摩擦力,缓冲外界冲击力。



1. 一种护肤品包装盒,包括盒身,其特征在于:所述盒身顶部和底部均固定连接有活动板和盒盖,所述盒身通过盒盖固定连接有盒帘,所述盒身靠近盒盖的一侧固定连接有连接块,所述连接块的内壁粘贴有第二胶贴,所述盒身的内壁粘贴有第一胶贴,所述第一胶贴的内侧粘接有盒框,所述盒身通过盒框的内侧活动连接有波纹纸,所述波纹纸的连接处粘接有第三胶贴。

2. 根据权利要求1所述的一种护肤品包装盒,其特征在于:所述第一胶贴设置有两条,两条所述第一胶贴分别位于盒身顶部和底部的内壁,所述第一胶贴的长度与盒框的周长相等。

3. 根据权利要求1所述的一种护肤品包装盒,其特征在于:所述波纹纸拆解后的长度与盒身解后的长度相等,所述第三胶贴粘接于波纹纸的相交处。

4. 根据权利要求1所述的一种护肤品包装盒,其特征在于:所述盒框粘接于第一胶贴的内侧,所述盒框通过第一胶贴与盒身固定连接,所述盒框的周长与盒身内壁的周长相等。

5. 根据权利要求1所述的一种护肤品包装盒,其特征在于:所述活动板设置有四个,四个活动板对称于盒身的底部和顶部,所述活动板与盒身固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种护肤品包装盒,其特征在于:所述盒身包括盒身顶部的盒盖和盒身顶部的两个活动板,所述盒盖与盒帘固定连接。

一种护肤品包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装盒技术领域,尤其涉及一种护肤品包装盒。

背景技术

[0002] 包装盒就是用来包装产品的盒子,包装盒按材料来分类可分为纸盒、铁盒、木盒、皮盒等,其功能是保证运输中产品的安全、提升产品的档次等。

[0003] 但现有的包装盒,拼接后的牢固性和结实程度不好,在运输时,盒身被压导致容易变形和压瘪,使得包装盒的美观性差且使盒身内部的护肤品容易被压碎,另外护肤品在盒身内不能得到固定,导致在运输过程中或者跌落时,受到的冲击而导致产品移动、破损,不能起到缓冲外界冲击力。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种护肤品包装盒,能够起到缓冲外界冲击力,具备牢固性、结实程度高的优点,解决了现有包装盒容易变形和被压瘪、美观性差,运输和跌落时,不能起到缓冲外界冲击力,导致化妆瓶移动、破损的问题。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种护肤品包装盒,包括盒身,所述盒身顶部和底部均固定连接在活动板和盒盖,所述盒身通过盒盖固定连接有盒帘,所述盒身靠近盒盖的一侧固定连接有连接块,所述连接块的内壁粘贴有第二胶贴,所述盒身的内壁粘贴有第一胶贴,所述第一胶贴的内侧粘贴有盒框,所述盒身通过盒框的内侧活动连接有波纹纸,所述波纹纸的连接处粘接有第三胶贴。

[0007] 优选的,所述第一胶贴设置有条,两条所述第一胶贴分别位于盒身顶部和底部的内壁,所述第一胶贴的长度与盒框的周长相等。

[0008] 优选的,所述波纹纸拆解后的长度与盒身解后的长度相等,所述第三胶贴粘接于波纹纸的相交处。

[0009] 优选的,所述盒框粘接于第一胶贴的内侧,所述盒框通过第一胶贴与盒身固定连接,所述盒框的周长与盒身内壁的周长相等。

[0010] 优选的,所述活动板设置有四个,四个活动板对称于盒身的底部和顶部,所述活动板与盒身固定连接。

[0011] 优选的,所述盒身包括盒身顶部的盒盖和盒身顶部的两个活动板,所述盒盖与盒帘固定连接。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0013] (1) 本实用新型通过设置的第一胶贴和盒框,这样可以增加盒身拼接后的牢固性和结实程度,在运输时避免了盒身被压导致变形和压瘪的现象,解决了包装盒的美观性差且使盒身内部的护肤品容易被压碎的问题。

[0014] (2) 本实用新型通过的波纹纸,在需要装护肤品时,工作人员向将波纹纸上的第三

胶贴撕开并将波纹纸对折好插入盒身内,在将护肤品放入到波纹纸对折后,盖上活动板和盒盖,使得护肤品被包装起来,而波纹纸的纸面显现有波浪形条纹,这样可以使得护肤品在盒身内得到固定,可以有效定位盒身内的护肤品瓶,避免在运输过程中,跌落时受到的冲击而导致产品移动、破损,同时增加了与盒身之间的摩擦力,缓冲外界冲击力。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型的盒身局部结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型的波纹纸局部结构示意图;

[0018] 图4为本实用新型的盒身俯视图。

[0019] 图中1、盒帘;2、盒盖;3、活动板;4、盒身;401、第一胶贴;402、第二胶贴;403、连接块;404、盒框;5、波纹纸;501、第三胶贴。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0021] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 参照图1-4,一种护肤品包装盒,包括盒身4,盒身4顶部和底部均固定连接有活动板3和盒盖2,盒身4通过盒盖2固定连接有盒帘1,盒身4靠近盒盖2的一侧固定连接有连接块403,连接块403的内壁粘贴有第二胶贴402,盒身4的内壁粘贴有第一胶贴401,第一胶贴401的内侧粘接有盒框404,盒身4通过盒框404的内侧活动连接有波纹纸5,波纹纸5的连接处粘接有第三胶贴501。

[0023] 本实施例中,具体的,第一胶贴401设置有条,两条第一胶贴401分别位于盒身4顶部和底部的内壁,第一胶贴401的长度与盒框404的周长相等,将盒框404放置于第一胶贴401上并按压盒框404,使得盒框404彻底粘贴在盒身4内壁,工作人员再将盒身4顺着盒框404对折,使盒身4包裹住盒框404,这样方便了包装盒的拼接,增加了盒身4的拼接后的牢固性。

[0024] 本实施例中,具体的,波纹纸5拆解后的长度与盒身4解后的长度相等,第三胶贴501粘接于波纹纸5的相交处,波纹纸5的纸面显现有波浪形条纹,这样可以使得护肤品在盒身4内得到固定,可以有效定位盒身4内的护肤品瓶,避免在运输、跌落时受到的冲击而导致产品移动、破损,同时增加了与盒身4之间的摩擦力,缓冲外界冲击力。

[0025] 本实施例中,具体的,盒框404粘接于第一胶贴401的内侧,盒框404通过第一胶贴401与盒身4固定连接,盒框404的周长与盒身4内壁的周长相等,避免了运输时,盒身4容易被压导致变形和压瘪,使得包装盒的美观性差且使盒身4内部的护肤品容易被压碎。

[0026] 本实施例中,具体的,活动板3设置有四个,四个活动板3对称于盒身4的底部和顶

部,活动板3与盒身4固定连接,可以使得护肤品被包装起来且限制护肤品的移动。

[0027] 本实施例中,具体的,盒身4包括盒身4顶部的盒盖2和盒身4顶部的两个活动板3,盒盖2与盒帘1固定连接,工作人员再把盒身4底部的活动板3对立向盒身4内壁翻转,使得活动板3与盒身4底部的盒身4边缘平齐,然后盖好盒盖2,将盒帘1插入盒身4内,这样可以增加盒身4的拼接后的牢固性。

[0028] 本实用新型中,使用者使用该包装盒时,在拼接包装盒时,工作人员首先将盒身4沿虚线对折一下,使盒身4容易拼接,让工作人员撕开盒身4一侧连接块403上的第二胶贴402,然后再将盒身4上的胶贴撕开,而第一胶贴401设置有两条,第一胶贴401分别位于盒身4顶部和底部的内壁,再将盒框404放置在第一胶贴401上并按压盒框404,使得盒框404彻底粘贴在盒身4内壁,工作人员再将盒身4顺着盒框404对折,使盒身4包裹住盒框404,而后将和声一侧的连接块403对准盒身4对折重合处并按压盒身4内壁,使得盒身4彻底粘牢固,工作人员再把盒身4底部的活动板3对立向盒身4内壁翻转,使得活动板3与盒身4底部的盒身4边缘平齐,然后盖好盒盖2,将盒帘1插入盒身4内,这样可以增加盒身4的拼接后的牢固性和结实程度,避免了运输时,盒身4容易被压导致变形和压瘪,使得包装盒的美观性差且使盒身4内部的护肤品容易被压碎,在需要装护肤品时,工作人员向将波纹纸5上的第三胶贴501撕开并将波纹纸5对折好插入盒身4内,在将护肤品放入到波纹纸5对折后,盖上活动板3和盒盖2,使得护肤品被包装起来,而波纹纸5的纸面显现有波浪形条纹,这样可以使得护肤品在盒身4内得到固定,可以有效定位盒身4内的护肤品瓶,避免在运输、跌落时受到的冲击而导致产品移动、破损,同时增加了与盒身4之间的摩擦力,缓冲外界冲击力。

[0029] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

[0030] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。




图 1




图 2




图 3




图 4