

 (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)	(11) 공개번호 10-2016-0052957 (43) 공개일자 2016년05월13일
(51) 국제특허분류(Int. Cl.) <i>A01H 5/00</i> (2006.01) <i>C12N 15/82</i> (2006.01) <i>C12N 9/10</i> (2006.01) (21) 출원번호 10-2014-0148592 (22) 출원일자 2014년10월29일 심사청구일자 2014년10월29일	(71) 출원인 경희대학교 산학협력단 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1732 (서천동, 경희대학교 국제캠퍼스내) (72) 발명자 이상원 경기 수원시 영통구 영통로290번길 25, 504동 203호 (영통동, 신나무실주공아파트) 박종찬 부산 부산진구 복지로 70, 206동 304호 (개금동, 현대아이아파트) 안진홍 경기 용인시 기흥구 탑실로 152, 210동 1703호 (공세동, 탑실마을대주피오레2단지) (74) 대리인 손민

전체 청구항 수 : 총 19 항


(54) 발명의 명칭 **흰잎 마름병 저항성 메틸전이효소 및 이를 이용한 형질 전환 식물체**

(57) 요약

본 발명은 메틸전이효소를 코딩하는 서열번호 2의 염기서열을 포함하는 LOC_0s06g13490 유전자의 활성이 강화된, 식물 형질 전환체, 상기 유전자의 활성을 강화시키는 발현 유도 서열을 포함하는, 식물의 병 저항성 증진용 재조합 벡터 및 상기 식물 형질 전환체의 제조방법에 관한 것이다. 또한, 상기 LOC_0s06g13490 유전자의 활성을 강화시키는 단계를 포함하는, 식물의 병 저항성의 증진방법에 관한 것이다.

본 발명은 벼에 내재적으로 존재하며 흰잎 마름병에 대한 저항성 유전자, LOC_0s06g13490의 발현 조절 부위에 발현 유도 서열을 삽입함으로써, 흰잎 마름병에 대해 강력한 저항성을 갖는 형질전환 벼에 대한 것으로, 본 발명의 형질전환 벼를 이용하면 병 저항성을 통해 농약사용 절감, 생산성 향상 및 안전한 농산물 공급이 가능하게 되어 널리 이용될 수 있다.

대표도 - 도5



이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 NRF-2013R1A1A2009726

부처명 미래창조과학부

연구관리전문기관 한국연구재단

연구사업명 일반연구자지원사업

연구과제명 카페인 합성 벼 연구를 통한 벼 번역유도 기작 규명 및 번역 유도 유전자 동정

기 여 율 1/1

주관기관 경희대학교(국제캠퍼스)

연구기간 2013.06.01 ~ 2016.05.31

명세서

청구범위

청구항 1

메틸전이효소를 코딩하는 서열번호 2의 염기서열을 포함하는 LOC_0s06g13490 유전자의 활성이 강화된, 식물 형질 전환체.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 LOC_0s06g13490 유전자는 서열번호 1의 염기서열로 이루어진 것인, 식물 형질 전환체.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 LOC_0s06g13490 유전자는 서열번호 3의 아미노산 서열을 포함하는 메틸전이효소로 코딩되는 것인, 식물 형질 전환체.

청구항 4

제1항에 있어서, 상기 식물은 벼 (*Oryza sp.*)인 것인, 식물 형질 전환체.

청구항 5

제4항에 있어서, 상기 벼 (*Oryza sp.*)는 동진벼인 식물 형질 전환체.

청구항 6

제1항에 있어서, 상기 활성 강화는 LOC_0s06g13490 유전자의 발현 조절 부위에 발현 유도 서열 또는 프로모터를 삽입하여 이루어지는 것인, 식물 형질 전환체.

청구항 7

제6항에 있어서, 상기 발현 유도 서열은 서열번호 4의 염기서열로 이루어진 것인, 식물 형질 전환체.

청구항 8

제1항에 있어서, 상기 식물 형질 전환체는 흰잎 마름병에 대한 저항성을 갖는 것인, 식물 형질 전환체.

청구항 9

메틸전이효소를 코딩하는 서열번호 2의 염기서열을 포함하는 LOC_0s06g13490 유전자의 활성을 강화시키는 발현 유도 서열을 포함하는, 식물의 병 저항성 증진용 재조합 벡터.

청구항 10

제9항에 있어서, 상기 LOC_0s06g13490 유전자는 서열번호 1의 염기서열로 이루어진 것인, 재조합 벡터.

청구항 11

제9항에 있어서, 상기 LOC_0s06g13490 유전자는 서열번호 3의 아미노산 서열을 포함하는 메틸전이효소로 코딩되는 것인, 재조합 벡터.

청구항 12

제9항에 있어서, 상기 발현 유도 서열은 서열번호 4의 염기서열로 이루어진 것인, 재조합 벡터.

청구항 13

제9항에 있어서, 상기 식물은 벼 (*Oryza* sp.)인 것인, 재조합 벡터.

청구항 14

제9항에 있어서, 상기 병 저항성은 흰잎 마름병에 대한 저항성인 것인, 재조합 벡터.

청구항 15

(a) 제9항 내지 제14항 중 어느 한 항의 재조합 벡터가 도입된 아그로박테리움으로 식물을 감염시키는 단계; 및
(b) 상기 (a) 단계에서 감염된 식물의 세포를 캘러스(callus)화하여 형질전환된 식물의 세포를 수득하는 단계를 포함하는,

병 저항성이 증진된 식물 형질 전환체의 제조방법.

청구항 16

제15항에 있어서, (c) 상기 (b) 단계에서 제조한 캘러스를 뿌리 및 성체로 분화 유도하는 단계를 추가로 포함하는, 제조방법.

청구항 17

제15항에 있어서, (c) 상기 (b) 단계에서 제조한 캘러스를 뿌리 및 성체로 분화 유도하는 단계를 추가로 포함하는, 제조방법.

청구항 18

제15항에 있어서, 상기 병 저항성은 흰잎 마름병에 대한 저항성인 것인, 제조방법.

청구항 19

메틸전이효소를 코딩하는 서열번호 2의 염기서열을 포함하는 LOC_0s06g13490 유전자의 활성을 강화시키는 단계

를 포함하는, 식물의 병 저항성의 증진방법.

발명의 설명

기술 분야

- [0001] 본 발명은 메틸전이효소를 코딩하는 서열번호 2의 염기서열을 포함하는 LOC_0s06g13490 유전자의 활성이 강화된, 식물 형질 전환체, 상기 유전자의 활성을 강화시키는 발현 유도 서열을 포함하는, 식물의 병 저항성 증진용 재조합 벡터 및 상기 식물 형질 전환체의 제조방법에 관한 것이다. 또한, 상기 LOC_0s06g13490 유전자의 활성을 강화시키는 단계를 포함하는, 식물의 병 저항성의 증진방법에 관한 것이다.

배경 기술

- [0002] 벼 흰잎마름병은 *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* 에 의해서 발생하는 세균성 도관병으로, 발병시기는 7월 초~수확기이나 주로 7월 상순~8월 중순에 발병한다. 중간 기주식물인 줄풀 및 겨풀 등의 땅속줄기 또는 뿌리주위나 병든 벼짚 및 벼 그루터기에서 세균의 월동이 가능하다. 세균이 편모(鞭毛)에 의해 물을 따라 전염하고 벼잎의 물구멍과 공기구멍 부위 및 절단된 뿌리로 침입한다. 병 발생은 해마다 발생이 많은 상습발생지 위주로 발생하나 침관수지역이 아닌 지역에서도 발생이 많다.
- [0003] 보통 출수기 전후에 나타나나 상습발생지나 다발생 발생지에는 본답 초기에 발병하며, 드물게는 묘판에서도 발병된다. 국내에서 최초 발병보고는 1930년 전라남도 해남군에서 처음 발견된 이래 1960년까지 남부 일부 지역에 제한적인 발생을 보이다 이병성 품종인 금남풍의 재배 확대로 전국적인 발생을 나타내었으며, 이후 다수계 품종 재배에 의한 밀양 23호에 의해 피해가 확대되어 재배기간 중 후기에 발생하는 잎에서의 발병 뿐만 아니라 이앙 후 분얼기까지 주 전체가 발생하는 금성형 증상을 보여 벼의 3대 병해의 하나로 간주된다.
- [0004] 벼 흰잎마름병균은 그람음성세균으로 분류되고 벼의 세균성 위조병을 유발하는 식물병원세균으로 세계적으로 널리 분포하여 벼에 큰 피해를 주지만, 병원균이 벼의 도관 내에서 증식하므로 약제방제 효과는 매우 낮으며, 현재까지 이 병에 특이적인 살균제 또한 없는 실정이다.
- [0005] 또한, 기존의 작물에 대한 저항성 부여방법은 외래 유전자의 도입을 통해 식물체로 하여금 새로운 형질을 부여하는 기술이 대다수였다.
- [0006] 한편, 동진벼는 내병, 양질, 다수성 신품종육성을 목표로 1975년에 농촌진흥청에서 금남풍과 낙동벼 그리고 사도미노리를 교배하여 개발된 품종으로, 병해 저항성의 경우 줄무늬잎마름병에 강하고, 도열병에는 중간 정도의 저항성을 가지며, 흰잎마름병과 기타 병충해에는 약한 편이다. 이에, 동진벼의 흰잎마름병과 도열병에 대한 저항성 연구와 개량된 품종에 대한 육성 전략이 요구되고 있다.
- [0007] 이에 본 발명자들은 아직 극복되지 못한 벼 흰잎마름병에 대한 저항성 유전자를 동정하기 위해 예의 연구 노력한 결과, 천연형 벼 동진의 보유 유전자 중 흰잎마름병에 저항성을 부여하는 메틸전이효소 유전자(LOC_0s06g13490)를 동정해내어, 이를 활성화시킨 형질전환체가 흰잎마름병에 저항성을 나타냄을 확인함으로써 본 발명을 완성하였다.

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0008] 본 발명의 하나의 목적은 메틸전이효소를 코딩하는 서열번호 2의 염기서열을 포함하는 LOC_0s06g13490 유전자의 활성이 강화된, 식물 형질 전환체를 제공하는 것이다.
- [0009] 본 발명의 다른 목적은 메틸전이효소를 코딩하는 서열번호 2의 염기서열을 포함하는 LOC_0s06g13490 유전자의

활성을 강화시키는 발현 유도 서열을 포함하는, 식물의 병 저항성 증진용 재조합 벡터를 제공하는 것이다.

[0010] 본 발명의 또 다른 목적은 (a) 상기 재조합 벡터가 도입된 아그로박테리움으로 식물을 감염시키는 단계; 및 (b) 상기 (a) 단계에서 감염된 식물의 세포를 캘러스(callus)화하여 형질전환된 식물의 세포를 수득하는 단계를 포함하는, 병 저항성이 증진된 식물 형질 전환체의 제조방법을 제공하는 것이다.

[0011] 본 발명의 또 다른 목적은 메틸전이효소를 코딩하는 서열번호 2의 염기서열을 포함하는 LOC_0s06g13490 유전자의 활성을 강화시키는 단계를 포함하는, 식물의 병 저항성의 증진방법을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0012] 상기 목적을 달성하기 위한 하나의 양태로서, 본 발명은 메틸전이효소를 코딩하는 서열번호 2의 염기서열을 포함하는 LOC_0s06g13490 유전자의 활성이 강화된, 식물 형질 전환체를 제공한다.

[0013] 본 발명에서는 메틸전이효소인 서열번호 1 또는 서열번호 2의 염기서열을 가지는 LOC_0s06g13490 유전자의 활성이 강화되도록, LOC_0s06g13490의 발현 조절 부위에 발현 유도 서열을 삽입함으로써, 해당 유전자를 발현하여 흰잎 마름병에 대해 저항성을 갖춘 형질전환 벼를 제조하였다.

[0014] 보다 상세하게는 본 발명자들은 아그로박테리움(Agrobacterium)을 이용한 형질전환 방법을 통해 만들어진 10만 개통의 벼 돌연변이 집단에서 흰잎 마름병에 저항성이 있는 식물 형질 전환체를 관찰하였다. 상기 식물 형질 전환체는 아그로박테리움(Agrobacterium)에 의해 유전자를 발현시키는 발현 유도 서열을 포함하는 T-DNA 가 genome 상에 삽입되어 삽입된 지역의 유전자 기능이 활성화된 식물체로, T-DNA의 삽입 위치는 genome DNA PCR과 염기서열 분석을 통해 확인할 수 있으며, 데이터 베이스에서 유전자 locus id를 찾을 수 있다.

[0015] 본 발명에서 용어 “메틸전이효소”는 메틸기전이를 촉매하는 효소의 총칭으로, 메틸기전달효소의 일종으로 기질인 아미노기, 히드록시기, 티올기를 메틸화하여 메틸화효소라고 부르는 경우도 있다

[0016] 본 발명에서 용어, “LOC_0s06g13490”는 Oryza sativa 6번째 유전체(chromosome)에 존재하는 유전자로, 이의 발현물은 단백질 메틸전이효소의 일종이다. 상기 LOC_0s06g13490 유전자는 서열번호 2의 염기서열을 가지며, 상기 염기서열은 서열번호 3의 아미노산 서열로 코딩된다.

[0017] 본 발명에서 상기 식물 형질 전환체 제조에 사용되는 LOC_0s06g13490 유전자는 서열번호 1 또는 서열번호 2의 염기서열을 가지는 유전자 일 수 있으며, 바람직하게는 서열번호 2의 염기서열을 가지는 유전자 일 수 있으며, 또는 서열번호 3의 아미노산 서열로 코딩되는 유전자 일 수 있다.

[0018] 상기 LOC_0s06g13490 (TIGR, Os06g0243300 (RAP-DB))의 genome DNA 크기는 4062 bp (서열번호 1)이며 대표 coding sequence (LOC_0s06g13490.1)의 크기는 861 bp (서열번호 2)로 4개의 exon과 3개의 intron으로 구성되며, 286 개의 아미노산으로 번역되어 단백질(서열번호 3)이 만들어진다. 이 단백질은 signal peptide domain과 plant methyltransferase domain (Methyltransf_7)을 암호화 한다 (도 1B).

[0019] 상기 LOC_0s06g13490 유전자는 벼에 내재적으로 존재하는 유전자로, 본 발명에서 용어, "내재적"이란 생물이 천연의 상태로 가지고 있는 것을 의미하는데, 본 발명에서는 식물, 바람직하게는 벼(Oryza sp.) 유전체(chromosome)가 천연적으로 가지고 있는 유전자를 표시할 때 사용한다.

[0020] 본 발명에서 용어, "활성 강화"는 특정 유전자의 활성을 강화시키는 것을 의미하고, 용어 “활성화”와 혼용하여 사용될 수 있다. 또한 불활성화된 유전자를 활성화시키거나 활성이 낮은 유전자의 활성을 높이는 것도 포함한다. 1) 해당하는 유전자를 1 카피 이상 도입, 2) 해당하는 유전자의 발현 조절 부위에 발현을 유도하는 서열을 삽입, 3) 활성이 강화된 형태로 변형시키는 방법으로 강화, 또는 4) 이의 조합에 의해 활성이 강화되도록 변형시킬 수 있다. 본 발명에서는 바람직하게는 LOC_0s06g13490의 발현 조절 부위에 발현을 유도하는 서열 또는 프로모터(promoter)를 삽입할 수 있으며, 더욱 바람직하게는 서열번호 4로 기재되는 발현 유도 서열을 포함하는 서열을 삽입할 수 있다.

[0021] 본 발명에서 용어, "활성이 낮은 유전자"는 DNA, 즉 유전자 상으로는 존재하나 RNA로 전사(transcription)되는 비율이 낮거나, 단백질로 번역(translation) 되는 비율이 낮아서 본연의 기능을 발휘하지 못하는 것을 의미하고, 본 발명에서는 벼가 내재적으로 가지고 있는 유전자가 전사 또는 번역이 되는 비율이 낮아서 그 기능을 제대로 발현하지 못하는 것을 의미하고, 특히, LOC_0s06g13490 유전자가 그 기능을 제대로 발현하지 못하는

것을 의미한다.

- [0022] 본 발명의 구체적인 일 실시예에서는 LOC_0s06g13490 유전자의 발현 조절 부위에 발현 유도 서열(서열번호 4)을 삽입함으로써, LOC_0s06g13490 유전자의 발현이 증가되는 것을 확인하였다(도 4). 또한, 본 발명의 구체적인 일 실시예에서 상기 LOC_0s06g13490 유전자의 활성이 강화되도록 형질전환된 식물 형질 전환체가 흰잎 마름병에 대해 병 저항성을 가지는 것을 확인하였다(도 5).
- [0023] 본 발명에서 용어, "발현 유도 서열"은 유전자의 발현 조절 부위에 존재할 때 발현을 촉진하는 기능을 하는 서열을 제한없이 포함하며, 전사인자 결합 부위, 인핸서(enhancer), 조효소 결합 부위(co-factor binding region) 등을 포함한다. 본 발명에서 상기 유전자의 발현 조절 부위에 삽입되는 서열은 서열번호 4로 기재되는 발현 유도 서열을 포함하는 것이 바람직하다.
- [0024] 본 발명에서 용어, "형질전환"은 DNA 염기서열 상의 삽입, 결실 또는 대체 등의 변이를 통해 특정 형질이 발생하거나 사라지거나 조절되는 모든 행위를 의미하며, 특히 본 발명에서는 외부로부터 주어진 DNA에 의하여 생물의 유전적인 성질이 변하는 것을 의미한다. 본 발명에서 용어, "형질 전환체"는 형질전환으로 인해 생성된 형질 전환 식물을 의미하며, 유전자 재조합 기술을 이용하여 특정 유전자의 변형 또는 활성의 변이가 유발되어 생성된 유전자 재조합체를 포함한다.
- [0025] 본 발명에서 용어, "식물 형질 전환체"는 형질전환의 대상이 될 수 있는 모든 식물을 포함하며, 특히, LOC_0s06g13490 유전자 또는 이에 해당하는 유전자가 불활성되거나 활성이 낮은 식물은 모두 제한없이 포함한다. 바람직하게는 상기 식물 형질 전환체는 벼(*Oryza sp.*)일 수 있으며, 더욱 바람직하게는 동진벼일 수 있다.
- [0026] 본 발명에서 상기 식물 형질 전환체는 흰잎 마름병에 대한 저항성을 가질 수 있다.
- [0027] 본 발명의 구체적인 일 실시예에서는 동진벼에 상기 내재적 유전자인 LOC_0s06g13490의 발현 조절 부위에 서열번호 4의 발현 유도 서열을 삽입하는 형질전환을 통하여 LOC_0s06g13490에 해당하는 유전자의 활성이 강화되는 형질전환체를 제조하였으며, 이를 SAMT 07이라고 명명하였다.
- [0028] 또 하나의 양태로서, 본 발명은 메틸전이효소를 코딩하는 서열번호 2의 염기서열을 포함하는 LOC_0s06g13490 유전자의 활성을 강화시키는 발현 유도 서열을 포함하는, 식물의 병 저항성 증진용 재조합 벡터를 제공한다.
- [0029] 상기 메틸전이효소, LOC_0s06g13490 및 발현 유도 서열은 상기 설명한 바와 같다.
- [0030] 본 발명에서 용어, "병 저항성"은 각종 질병에 대해 발병이 잘 일어나지 않거나, 발병되더라도 병 진행의 속도가 현저히 느리거나, 회복이 되는 능력이 뛰어난 것을 의미한다. 본 발명에서 병 저항성은 흰잎 마름병에 대한 저항성을 의미할 수 있다.
- [0031] 본 발명에서 용어, "재조합 벡터"는 특정 서열이 변이, 삽입 또는 제거되는 유전자 재조합 과정을 거친 벡터를 의미하며, 바람직하게는 발현 유도 서열이 삽입된 벡터를 의미하고, 더욱 바람직하게는 해당 발현 유도 서열을 LOC_0s06g13490의 발현 조절 부위에 삽입할 수 있는 기능을 하는 재조합 벡터를 의미한다.
- [0032] 상기 재조합 벡터는 LOC_0s06g13490 유전자가 발현될 수 있도록, 발현조절 서열과 기능적으로 연결되어 있다. 예를 들어, 벡터는 프로모터, 오퍼레이터, 개시코돈, 종결코돈, 폴리아데닐화 시그널, 인핸서 같은 발현 조절 요소 외에도 막 표적화 또는 분비를 위한 신호 서열 또는 리더 서열을 포함하며 목적에 따라 다양하게 제조될 수 있다. 또한, 벡터는 선택성 마커를 포함할 수 있으며, 벡터는 자가 복제하거나 숙주 DNA에 통합될 수 있다. 본 발명의 벡터는 당해 기술 분야에서 잘 알려진 유전자 재조합 기술을 이용하여 제조할 수 있으며, 부위-특이적 DNA 절단 및 연결은 당해 기술 분야에서 일반적으로 알려진 효소 등을 사용한다.
- [0033] 본 발명의 일 실시예에서는, LOC_0s06g13490 유전자의 발현 조절 부위에 서열번호 4의 발현 유도 서열 포함하는 재조합 벡터를 제조하였으며, 이를 아그로박테리움을 통해 벼 세포에 도입하여, 내재적 유전자였던 LOC_0s06g13490 유전자의 발현을 증가하였다.
- [0034] 또 하나의 양태로서, 본 발명은 (a) 상기 재조합 벡터가 도입된 아그로박테리움으로 식물을 감염시키는 단계; 및 (b) 상기 (a) 단계에서 감염된 식물의 세포를 캘러스(callus)화하여 형질전환된 식물의 세포를 수득하는 단

계를 포함하는, 병 저항성이 증진된 식물 형질 전환체의 제조방법을 제공한다.

- [0035] 본 발명에서 용어, "아그로박테리움"은 그람양성의 세균으로, 식물의 뿌리나 줄기의 상처를 통해 식물세포에 감염되어, 자신이 가지고 있는 유전자를 식물 세포의 유전체에 삽입하여 식물세포의 형질전환을 일으키는 암종세균의 일종이다. 본 발명에서 상기 아그로박테리움은 바람직하게는 아그로박테리움 투메파키엔스(*Agrobacterium tumefaciens*)일 수 있다.
- [0036] 본 발명에서 용어, "캘러스(callus)"란, 식물에 상처가 났을 때 생기는 분화되지 않은 부정형의 세포덩어리로 즉, 미분화세포를 의미하며, 특히, 본 발명에서는 식물의 잘린 부위에 아그로박테리움 등 형질전환용 암종세균을 감염시켰을 때 감염된 세포가 미분화상태로 상처부위에 덩어리진 것을 의미한다. 즉, 본 발명에서는 암종세균에 감염되어 형질전환된 세포만이 암종 덩어리를 생성하는 특징을 이용하여 형질전환된 미분화세포를 얻을 수 있는데 이것이 캘러스 형태로 생성되게 된다.
- [0037] 상기 병 저항성이 증진된 형질전환체의 제조방법은, 바람직하게는 수득된 캘러스를 뿌리 및 성체로 분화시키는 단계를 추가로 포함할 수 있다. 캘러스는 상기 설명한대로 미분화된 상태의 세포 덩어리에 불과하기 때문에, 이를 온전한 종자로 수득하기 위해서는 뿌리 및 성체로 분화하는 것을 유도하는 것이 필요할 수 있다.
- [0038] 본 발명의 구체적인 일 실시예에서는, 수득된 캘러스를 루트-인덕션 배지에서 배양하여 뿌리 및 성체로 분화하는 것을 유도하였다(실시예 2).
- [0039] 또 하나의 양태로, 본 발명은 메틸전이효소를 코딩하는 서열번호 2의 염기서열을 포함하는 LOC_Os06g13490 유전자의 활성을 강화시키는 단계를 포함하는, 식물의 병 저항성의 증진방법을 제공한다.
- [0040] 본 발명의 LOC_Os06g13490 유전자, 활성 강화 및 병 저항성 등은 상기 설명한 바와 같다.
- [0041] 본 발명에서, 상기 용어 "증진"은 본 발명에서 대조군 벼와 비교하여 적어도 5% 또는 10%, 바람직하게는 적어도 20% 또는 40%, 더욱 바람직하게는 50%, 60%, 70% 또는 80% 이상의 병 저항성을 의미하며, 벼가 원래 가지고 있는 병 저항성에 비해 상기 유전자를 도입하여 병 저항성이 증가되는 것을 의미한다.

발명의 효과

- [0042] 본 발명은 벼에 내재적으로 존재하는 흰잎 마름병에 대한 저항성 유전자, LOC_Os06g13490의 발현 조절 부위에 발현 유도 서열을 삽입함으로써, 흰잎 마름병에 대해 강력한 저항성을 갖는 형질전환 벼에 대한 것으로, 본 발명의 형질전환 벼를 이용하면 병 저항성을 통해 농약사용 절감, 생산성 향상 및 안전한 농산물 공급이 가능하게 되어 널리 이용될 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0043] 도 1은 흰잎 마름병에 대한 저항성과 관련된 유전자로 선별된 LOC_Os06g13490의 구조에 대한 개요도로, 도 1의 A는 유전자 상의 구조를 나타내며, 도 1의 B는 유전자가 발현된 단백질의 구조를 나타낸다. 이에 표시된 Methyltransf_7은 메틸전이효소 활성 부분 (methyltransferase domain)을 의미한다.
- 도 2는 LOC_Os06g13490의 발현을 조절하는 부위에 T-DNA를 포함한 유전자 발현 유도 서열이 삽입된 SAMT 07 유전자 변형 벼의 게놈 DNA의 일부분을 나타내는 구조도이다.
- 도 3은 SAMT 07 유전자 변형 벼에서 T-DNA 삽입위치를 PCR로 확인한 도면이다.
- 도 4는 SAMT 07 유전자 변형 벼에서 LOC_Os06g13490의 발현을 확인하는 RT-PCR 결과를 보여주는 도면이다.
- 도 5는 SAMT 07 유전자 변형 벼의 흰잎 마름병에 대한 저항성을 실험한 결과를 보여주는 도면으로, 도 5의 A는 친연형 벼 및 SAMT 07 유전자 변형 벼의 흰잎 마름병균을 가위 접종법으로 접종한 결과를 보여주는 사진이고, 도 5의 B는 이의 감염에 의해 파괴된 벼 잎의 길이를 측정하여 평균 낸 결과를 나타낸 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0044] 이하, 하기 실시예에 의하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다. 단, 하기 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것일 뿐 본 발명의 범위가 이들로 한정되는 것은 아니다.

[0045] **실시예 1. Bioinformatics를 통한 형질전환 타겟 유전자 선별**

[0046] 동진벼의 유전체가 보유한 식물체의 질환 저항성과 밀접한 관련이 있을 것으로 예측되는 메틸전이효소 230개를 동정하였다. 이 중, microarray data를 바탕으로 MeV v2.0 프로그램을 이용하여 흰잎 마름병에 저항성을 가진 확률이 높은 유전자를 108개 선별하였다. 선별된 유전자에 대하여 형질전환체를 제조하여 병 저항성을 갖는 유전자를 동정해 내는 과정에서, 본 발명의 LOC_0s06g13490이 흰잎 마름병에 저항성을 갖는 유전자로 선별되었다.

[0047] **실시예 2. 발현 유도체 삽입된 형질전환 벼 제조**

[0048] **2-1. 벼 형질전환용 재조합 벡터 제조**

[0049] 타겟 유전자의 발현 조절 부위의 염기서열에 발현 유도 서열을 삽입하기 위해 벡터를 제작하였다. 먼저, 유전체 삽입을 위한 T-DNA, 삽입위치의 왼쪽 유전자 서열을 확인하기 위한 N-GUS, 서열번호 4의 유전자의 발현 유도 서열을 포함하는 재조합 벡터를 제조하기 위한, 담배 잎 모자이크바이러스 35S 프로모터 유래 DNA, 삽입위치의 오른쪽 유전자 서열을 확인하기 위한 L-0.5/1.5를 가지는 벡터를 제작하였다. 삽입된 유전체로부터 타겟 유전자의 확인과 증폭을 위한 프라이머는 아래와 같다.

[0050] Enhancer-F (정방향, 서열번호 9)

[0051] 5'- gatccccaacatggtggagc -3'

[0052] Enhancer-R (역방향, 서열번호 10)

[0053] 5'- ggatctagatatcacatcaa -3'

[0054] PCR 증폭 조건은 처음 DNA의 열변성을 위하여 94℃에서 3분간 1 cycle, 그리고 94℃ 1분, 58℃에서 1분, 72℃에서 2분간으로 총 35 cycle을 실시하였으며, 최종 DNA 합성은 7분으로 하였다.

[0055] 해당 증폭된 PCR 산물을 1.0%의 아가로스겔(agarose gel)로 전기영동 한 후 EtBr(ethidium bromide) 용액에 염색하여 UV lamp하에서 염기 크기에 해당하는 band를 절단하여 아가로스겔(agarose gel) 정제법으로 정제하였다.

[0056] 추출한 PCR 산물을 상기 제한효소 BamH I /Kpn I 으로 절단하였다. 또한, 재조합 벡터인 pGA2772 벡터를 제한효소 BamH I /Kpn I 로 절단하여, 절단된 벡터를 상기 아가로스겔 정제법으로 정제하였다. 상기 PCR 산물에 의한 DNA 단편을 절단된 재조합 벡터에 삽입하여, 조절부위 발현 유도체 서열 (Enhance sequence, 서열번호 4)이 삽입된 재조합 벡터 pGA2772 vector를 제조하였다.

[0057] **2-2. 형질전환체 제조**

[0058] 상기 제조된 벡터를 전기충격 방법(electroporation)을 이용하여 아그로박테리움 투메파키엔스(Agrobacterium tumefaciens)에 도입하였다. 배양실에서 무균상태로 자란 동진벼에 리프 디스크(leaf disc)법으로 형질전환하였다. 구체적으로는 벼잎을 대략 5 x 5 mm 크기로 잘라서 200 μ l의 아그로박테리움이 포함된 MSO 액체 배지(MS 염 4.3g, 수크로스 30g/L, pH 5.6 내지 5.8)에 넣었다가 암조건에서 2 내지 3일 동안 배양하고, 배양된 잎 절편을 캘러스-슈트(callus-shoot) 유도 배지(MSO배지에 100 μ g NAA, 1mg BA, 500 μ g 세포탁심, 1 mg 포스포노트리신(phosphinothricin), 0.7% 피토 한천(phyto agar), pH 5.6)으로 옮기고, 새로운 배지로 옮겨 주었다. 유도된 발아는 1.5 내지 2 cm 정도 자라면 루트-인덕션 배지(MSO배지에 250 μ g 세포탁심, 10mg 포스포노트리신, 0.7% 피토 한천, pH 5.6)로 옮겨 주었다.

[0059] 발현 유도체가 삽입된 상기 유전자 형질전환 벼를 SAMT 07로 명명하였으며, 이의 유전자 구조는 도 2에 개시된 바와 같다. 구체적으로는, 동진 벼의 첫 번째 유도체에 존재하는 LOC_0s06g13490의 발현 조절 부위로 예측되는 상류부분 (upstream region)에 T-DNA 서열 (서열번호 5)을 삽입하여, 도 2와 같은 유전체 구조를 가진 형질전환체를 제작하였다.

[0060] 2-3. 재조합 벡터의 벼 유전체 삽입위치 확인

[0061] T-DNA 삽입에 의해 만들어진 SAMT 07에 대한 inverse-PCR 및 염기 서열 분석을 통해 T-DNA가 삽입된 염색체를 분석하였다.

[0062] 상기 선발된 계통의 벼 종자를 MSO 배지에 28℃에서 10일간 배양하였다. 이렇게 배양한 개체들의 잎 100mg을 채취하여 액체질소를 이용하여 급냉각한 후 분쇄하였다. 분쇄된 잎에서 one step buffer (1M Tris (pH9.5) 5ml, 0.5M EDTA 1ml, KCl 3.73g을 넣고 물로 50ml을 맞춰 조제)을 이용하여 DNA를 추출하였다.

[0063] SAMT 07은 LOC_0s06g13490 유전자의 발현조절 상류부분에 T-DNA가 삽입된 계통으로 T-DNA 삽입위치에서 앞뒤에서 만들어진 프라이머 (서열번호 6 및 서열번호 7)와 T-DNA 삽입서열 중 iR1 프라이머 (서열번호 8)를 이용하여 PCR로 유전형 분석을 하였다.

[0064] PCR 반응은 95℃에서 5분 후; 95℃에서 1분, 57℃에서 1분, 72℃에서 1분 을 38회 반복하고, 마지막으로 72℃에서 7분을 진행하였다. PCR 산물은 agarose gel을 이용하여 전기영동으로 확인하였다(도 3). 이를 통해 유전형을 선발하였다.

[0065] 이에 사용된 프라이머 서열은 다음과 같다.

[0066] SAMT 07_F (서열번호 6)

[0067] 5' - CCTTGAGACTTTCGGAAGGA- 3'

[0068] SAMT 07_R (서열번호 7)

[0069] 5' - ATGGAATGTACCTCGTTGCT- 3'

[0070] iR1 (서열번호 8)

[0071] 5' - CCACAGTTTTTCGCGATCCAGACT- 3'

[0072] 실시예 3. 형질전환 벼의 유전자 활성 검증

[0073] LOC_0s06g13490 유전자의 발현 조절 부위에 발현 유도체를 삽입한 형질전환 벼 (SAMT 07)에서 LOC_0s06g13490 유전자 활성을 역전사 효소 PCR (RT-PCR, reverse transcriptase-PCR)로 확인 하였다.

[0074] 구체적으로는, 형질전환 벼 (SAMT 07)의 잎 0.1g에서 total RNA를 추출하였다. 이를 주형으로 하여 LOC_0s06g13490의 발현을 확인할 수 있는 RNA 역전사효소 프라이머와 역전사 효소 (reverse transcriptase DNA polymerase)를 이용하여 역전사 효소 PCR을 수행하였다.

[0075] 도3 에서 확인할 수 있듯이, 천연형 동진벼에 비하여 본 발명의 형질전환 벼에서는 유전자 LOC_0s06g13490의 발현이 높아졌다는 것을 확인할 수 있었다.

[0076] RT-SAMT 07_F (정방향, 서열번호 11)

[0077] 5' - AACTTCAACATGCCGGTCTA -3'

[0078] RT-SAMT 07_R (역방향, 서열번호 12)

[0079] 5' - TCTTGAACCGATTCCCCAAA -3'

[0080] **실시예 4. 형질전환 벼(SAMT 07)의 벼 흰잎 마름병에 대한 저항성 검정**

[0081] 상기 실시예 2에서 제조된 형질전환 벼가 흰잎 마름병에 대해 저항성을 보이는지 확인하기 위해, LOC_Os06g13490 발현 조절부위에 발현 유도체가 삽입된 형질전환 벼인 SAMT 07과 대조군으로 천연형 동진벼를 6주간 생장시켜 흰잎 마름병을 유발하는 균주인 *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (strain : PXO99Az)를 가위에 묻혀 접종한 2주 후 병증을 측정하였다 (도 5). 병증 측정은 접종한 부위로부터 감염되어 파괴된 상처 길이 (Lesion Lengths)를 측정하여 천연형 동진벼와 비교하였다.

[0082] 도 5의 B에서 확인할 수 있듯이 SAMT 07 형질전환체는 평균 병증의 길이가 천연형 동진벼의 반 정도에 불과하여 (천연형 vs. SAMT 07 : 22.3cm vs. 10.8cm), 흰잎 마름병에 대한 강력한 저항성을 가짐을 확인할 수 있었다.


[0083] 이와 같은 결과를 통하여, 본 발명의 형질전환 벼 SAMT 07은 내재적 유전자 LOC_Os06g13490를 활성화시킴으로써 흰잎 마름병에 대한 저항성을 가질 수 있음을 확인하였다.

[0084]


[0085] 이상의 설명으로부터, 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 이와 관련하여, 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허 청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

도면


도면1




도면2




도면3



도면4



도면5



서열 목록

- <110> University-Industry Cooperation Group of Kyung Hee University
- <120> Methyltransferase gene resistant to a bacterial blight, and the transgenic plant using the same
- <130> KPA141021-KR
- <160> 12
- <170> KopatentIn 2.0
- <210> 1
- <211> 4062
- <212> DNA
- <213> Oryza sativa
- <400> 1

atgggtgtacc ttgggcact aggtttgtcg aaagtatatg tatgtagtgg caaaaatgct	60
accttaaate gttctaataa ttattattca agtgagttcc aatggagcaa aaggattgtg	120
ttctttattc tagttgggtt cttgtatttg gtttgcattt aattagttgg ttgtctttat	180
gctagttggg ttcttgtatg ttggttttcc ttaatttgt aataatattg cttaatgaaa	240

gggataggta taactctatg aggatgatgg gcgaccctac ttggggatga gagaagtaaa	300
ataaatatgt gtaacaactt tacattatga tataattcta tgcccaacac gattttatta	360
gaccacctac cagttaatata aactagtgat ctcttagaac tagcaagggtg ggactaaata	420
aattatitita ctatgtgtgc acatgcaacc atgttgtata agctatcagc ataggcctag	480
taccaagcag tcacattatg agtgagagac atgctataaa catgaaaaag tggcaatcta	540
tatgaatatg aatgagagac atgctataaa gatagggaaa aaatgcaatt ttactagtta	600
tataggctat gtgtttgtaa tatatgttaa tgtcaacggt acaaatittg ttgacggtaa	660
tggggtgccc gatcttccat caagtagaga ttatcgattt ggcagaaaact tggtaacac	720
aatctggttt tcaatcaaca aatatagggt ctagctagggt cgatcaagga cctctagaag	780
catcattatt ggacttcaat acgatacatg gcccgaggc ccaaaagatg gtgatgcagc	840
actcagatag attctggacg ccacttcttt cagaagaatt tttagcgtga gaccagaccc	900
attggaaagg tggctctgtt agctttccat atgtgagtct gaatgcggct gcgtgatgtt	960
tttagcgcag actactccta gaggctaagg tagactcaaa cttgatatga gttggccctc	1020
catcttgact tcaacgcctg acatcactct tctagcctct ctttttggtc ttctccatag	1080
tttctaatta taattaaatc attggttagt attttatcaa aatcacatga agaaatactt	1140
aggaatgagc tcacctgtta ttgcaattta tgaatgcgag ctctagtgat tggacctttc	1200
atgacaactt agagagtttt gtgtgtatcc aaagcagtca tatgtttcct tcaactagttt	1260
aactcaaagt gaaattatct tcagattaaa ttaattacat gtaccatgca tatatttttc	1320
tagcttgagc tacttggtttc ccacagttag tcacaatgcc atgtatttat gtttgctttg	1380
aatgttaggg aaaggctctg cttcagacaa aaccgatgat tgaaaaggcc attaaaaaag	1440
tacacactgc tcttcaacca atgatgatac ttgtagctga cctaggatgc tcctcggggc	1500
caaataccct aatgtttgtc tctctctacc atgattagag agatcgctga atattataac	1560
aggatcggtc agtgccccgt ggatgttcag tttttcctga atgatctacc tagcaatgat	1620
tttaatcacc tgtttaaatc tttagaacag attgataatt ttgttgctaa agatcaaaac	1680
agacaagcaa ctacactgcc tcaatactat gttgctggat tggcaagctc atactataga	1740
aggctcttcc ccaaaaatag tgttcactct ttcactcct cgtatgctct gcactggcga	1800
tctaaggtaa tcagacaagc ttatcacagt taattgcaga tgtccagggtg aagcatactt	1860
ttagagtagt gcatttagac atcaatctca tttgtattta gccttttgag atatatgctt	1920
tactaaaatt gtagtatttg ttttgaattt atatatgaat atatacacct tggccatcga	1980
tatagatcat gcaagagtat tgatgaataa ttacctgct atcgccagat cttgtcaaag	2040
gagcattttt ttgggatata ttctaattgt tatttttatt tggttttacc ataaattttg	2100

atcatagtac tagcattcaa ttattgagat aactaggtga aaccccgcgc attgctgcgg	2160
gaatttagta ttataacaat aaaaaaata acgtgtaaga tagctatgat agctagataa	2220
caccagatta agtaaattaa tgtggtttat gataatttaa atttaaatag tatgtagaat	2280
ggtgattcaa acgtaaaaag taagggtgga tgattttata gaagaagaaa aatagggaga	2340
tagtttaggt gtgtggacca tagattaatc atctaaaggc taaaaacaat tgatgggata	2400
tgacttaatt agagggaaaa aggagaaaga taatctggac catagattaa tcatttaagc	2460
actaactaag tgatgatgaa ctatataagt atataggata tcataaaaca taataaagat	2520
gtatatgaa acattatgtg aattatgttg gatgataatt taacatgttt gtatttgaaa	2580
agctcttaaa ttataaaaac tataaagaca tagcatgttt gcatgatgtt taaatgtgat	2640
gattgttagt ggatgatgat gtggcatctt gtttaattagt agattagtga atgatgatgt	2700
ggcatcttgt tagtggatga tgatgtggca tctttgcatg ttaagcttaa gtagttagt	2760
ggggataact ttatagtaag atagaataag ttgggacttg ttatcatact ttttctttca	2820
cctatgatat aaaaagagta aatttcactt tggcctacat ttgtgaccga tgtttcactt	2880
aatttggatc acccttcaat taatgctttc actttggact gagtaatttt acccttgtat	2940
tactttggac taacctgact ctttttcgag catatatatg aatgatctca agtacatcgg	3000
ctcctactcg tcaataaact ctcacagtta tacgcaatac catttctttg gcatatgata	3060
aattggttgt agatagataa aagagttaag ggtggttgaa agtgcctcaa aggtaaaaat	3120
acctgataca aagggataac atagtttaaa ggggtgtcca aatcataaac aaaaactgat	3180
gtagtaaatg cgtatatctt gtatatgcag gcatgagata tagataactg ttattattga	3240
gggatcaaaa ttgctgttag cactatagca aaatatcaag attttgttct tcatatccag	3300
atgttcgaaa tgaaaaatat aaaggagccc ctgaacgaag gcaatattta catctccaag	3360
actacacca tatcaacagt caagttatat caggagtat ttgagaagga tttctcaaat	3420
ttcctcgagt tgcgctcaaa cgaacttata tctagtggtc agatgctact cactttcctt	3480
ggaaggaaga acgaagatgt atctgatgga gatcaatgta ctcttcatgt attaatcca	3540
cgagcaatac aatctcttgt tatggaggtc tacacaatcc atattactca tgatatatta	3600
attactatac attgtcatat atatatctag ctagattctt caatgaatta atgtgcttaa	3660
tttcactttt caacacatta gggctctgatg gagaagaaaa agcttaacaa ctccaacatg	3720
ccggtctaca tgccgtcaac gcatgaagtg aaaacaatca tcatgcggag caagctgttc	3780
atcatcaacc agatccaact ctctgaatca aactgggac cttacgacga tgacttagaa	3840
ggagaggttg tgctctaccc ggcgcaaagc gggttgaatg tcgagaggtc tttgaggcca	3900

gtgttgaggc gggtgttcac tacctatattt ggggaatcgg ttcaagatgt tctcttctta 3960

aggattgccca gtaatgtaag caaatacctt gacaaaagga agggaaagca caatgtcatt 4020

gcactgtcat tggcaagaac atatggagat ggagtgtctat ag 4062

<210> 2

<211> 861

<212> DNA

<213> Oryza sativa

<400> 2

atggtgtacc ttggggcact aggtttgtcg aaagtatatg tatgtagtgt caaaaatgct 60

accttaaate gtctaatga ttattattca aaacagattg ataattttgt tgctaaagat 120

caaaacagac aagcaactac actgcctcaa tactatgttg ctggattggc aagctcatac 180

tatagaaggc tcttcccca aaatagtgtt catctgttcc actcctcgta tgctctgcac 240

tggcgatcta agatgttcga aatgaaaaat ataaaggagc ccctgaacga aggcaatatt 300

tacatctcca agactacacc catatcaaca gtcaagtatt atcaggagtt atttgagaag 360

gattttctcaa atttctctga gttgcgtca aacgaactta tatctagtgg tcagatgcta 420

ctcactttcc ttggaaggaa gaacgaagat gtatctgatg gagatcaatg tactcttcat 480

ggtctgatgg agaagaaaaa gcttaacaac ttcaacatgc cggctctacat gccgtcaacg 540

catgaagtga aaacaatcat catgcggagc aagctgttca tcatcaacca gatccaactc 600

tctgaatcaa actgggatcc ttacgacgat gacttagaag gagaggttgt gctctacccg 660

gcgcaaagcg gggtgaatgt cgcgaggtct ttgaggccag tgttgaggcg gttgttcact 720

acctattttt gggaatcggt tcaagatgtt ctcttcttaa ggattgccag taatgtaagc 780

aaataccttg acaaaaggaa gggaaagcac aatgtcattg cactgtcatt ggcaagaaca 840

tatggagatg gattgctata g 861

<210> 3

<211> 286

<212> PRT

<213> Oryza sativa

<400> 3

Met Val Tyr Leu Trp Ala Leu Gly Leu Ser Lys Val Tyr Val Cys Ser

1 5 10 15

Cys Lys Asn Ala Thr Leu Asn Arg Ser Asn Asp Tyr Tyr Ser Lys Gln

20 25 30
 Ile Asp Asn Phe Val Ala Lys Asp Gln Asn Arg Gln Ala Thr Thr Leu
 35 40 45
 Pro Gln Tyr Tyr Val Ala Gly Leu Ala Ser Ser Tyr Tyr Arg Arg Leu
 50 55 60
 Phe Pro Lys Asn Ser Val His Leu Phe His Ser Ser Tyr Ala Leu His
 65 70 75 80
 Trp Arg Ser Lys Met Phe Glu Met Lys Asn Ile Lys Glu Pro Leu Asn
 85 90 95
 Glu Gly Asn Ile Tyr Ile Ser Lys Thr Thr Pro Ile Ser Thr Val Lys
 100 105 110
 Leu Tyr Gln Glu Leu Phe Glu Lys Asp Phe Ser Asn Phe Leu Glu Leu
 115 120 125
 Arg Ser Asn Glu Leu Ile Ser Ser Gly Gln Met Leu Leu Thr Phe Leu
 130 135 140
 Gly Arg Lys Asn Glu Asp Val Ser Asp Gly Asp Gln Cys Thr Leu His
 145 150 155 160
 Gly Leu Met Glu Lys Lys Lys Leu Asn Asn Phe Asn Met Pro Val Tyr
 165 170 175
 Met Pro Ser Thr His Glu Val Lys Thr Ile Ile Met Arg Ser Lys Leu
 180 185 190
 Phe Ile Ile Asn Gln Ile Gln Leu Ser Glu Ser Asn Trp Asp Pro Tyr
 195 200 205
 Asp Asp Asp Leu Glu Gly Glu Val Val Leu Tyr Pro Ala Gln Ser Gly
 210 215 220
 Leu Asn Val Ala Arg Ser Leu Arg Pro Val Leu Arg Arg Leu Phe Thr
 225 230 235 240
 Thr Tyr Phe Gly Glu Ser Val Gln Asp Val Leu Phe Leu Arg Ile Ala
 245 250 255
 Ser Asn Val Ser Lys Tyr Leu Asp Lys Arg Lys Gly Lys His Asn Val
 260 265 270
 Ile Ala Leu Ser Leu Ala Arg Thr Tyr Gly Asp Gly Val Leu

	275	280	285			
<210>	4					
<211>	1361					
<212>	DNA					
<213>	Artificial Sequence					
<220><223						
>	promoter					
<400>	4					
gatccccaac	atggtggagc	acgacactct	cgtctactcc	aagaatatca	aagatacagt	60
ctcagaagac	cagagggcta	ttgagacttt	tcaacaaagg	gtaatatcgg	gaaacctcct	120
cggattccat	tgcccagcta	tctgtcactt	catcgaaagg	acagtagaaa	aggaagatgg	180
cttctacaaa	tgccatcatt	gcgataaagg	aaaggctatc	gttcaagatg	cctctaccga	240
cagtgggtccc	aaagatggac	ccccaccac	gaggaacatc	gtggaaaaag	aagacgttcc	300
aaccacgtct	tcaaagcaag	tggattgatg	tgatatctag	atccccaaca	tgggtggagca	360
cgacactctc	gtctactcca	agaatatcaa	agatacagtc	tcagaagacc	agagggctat	420
tgagactttt	caacaaaggg	taatatcggg	aaacctcttc	ggattccatt	gcccagctat	480
ctgtcacttc	atcgaaagga	cagtagaaaa	ggaagatggc	ttctacaaat	gccatcattg	540
cgataaagga	aaggctatcg	ttcaagatgc	ctctaccgac	agtgggccca	aagatggacc	600
cccccccacg	aggaacatcg	tggaaaaaga	agacgttcca	accacgtctt	caaagcaagt	660
ggattgatgt	gatatctaga	tcccaacat	ggtggagcac	gacactctcg	tctactccaa	720
gaatatcaaa	gatacagtct	cagaagacca	gagggctatt	gagacttttc	aacaaaggg	780
aatatcggga	aacctcctcg	gattccattg	cccagctatc	tgtcacttca	tcgaaaggac	840
agtagaaaag	gaagatggct	tctacaaatg	ccatcattgc	gataaaaggaa	aggctatcgt	900
tcaagatgcc	tctaccgaca	gtgggtccaa	agatggaccc	ccaccacga	ggaacatcgt	960
ggaaaaagaa	gacgttccaa	ccacgtcttc	aaagcaagtg	gattgatgtg	atatctagat	1020
ccccaacatg	gtggagcacg	acactctcgt	ctactccaag	aatatcaaag	atacagtctc	1080
agaagaccag	agggtctattg	agacttttca	acaaagggtg	atatcgggaa	acctcctcgg	1140
attccattgc	ccagctatct	gtcacttcat	cgaagggaca	gtagaaaagg	aagatggctt	1200
ctacaaatgc	catcattgcg	ataaaggaaa	ggctatcggt	caagatgcct	ctaccgacag	1260
tggtcccaaa	gatggacccc	caccacgag	gaacatcgtg	gaaaaagaag	acgttccaac	1320
cacgtcttca	aagcaagtgg	attgatgtga	tatctagatc	c		1361
<210>	5					

<211> 10377

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220><223> T-DNA

<400> 5

gtttaccgc caatatacc tgtcaaacac ggatccgagg taccaggtac caggtgagtt	60
ccattcttac taccacgggtg ctatTTTTTT tgctatgtgg ctaattacat gactaacttg	120
gggtgctaaa tcttacaggt tatatgcagg ttatatgcag gtcccgggta ggtcagtcct	180
ttatgttacg tctgtagaa accccaaccc gtgaaatcaa aaaactcgac ggcctgtggg	240
cattcagtct ggatcgcaa aactgtggaa ttgatcagcg ttggtgggaa agcgcgttac	300
aagaaagccg ggcaattgct gtgccaggca gttttaacga tcagttcgcc gatgcagata	360
ttcgtaatta tgcgggcaac gtctggtatc agcgcgaagt ctttataccg aaaggttggg	420
caggccagcg tatcgtgctg cgtttcgatg cggtcactca ttacggcaaa gtgtgggtca	480
ataatcagga agtgatggag catcagggcg gctatacgcc atttgaagcc gatgtcacgc	540
cgtatgttat tgccgggaaa agtgtacgta tcaccgtttg tgtgaacaac gaactgaact	600
ggcagactat cccgccggga atggtgatta ccgacgaaaa cggcaagaaa aagcagtcct	660
acttccatga tttctttaac tatgccggaa tccatcgag cgtaatgctc tacaccacgc	720
cgaacacctg ggtggacgat atcacctggg tgacgcatgt cgcgcaagac tgtaaccacg	780
cgtctgttga ctggcaggtg gtggccaatg gtgatgtcag cgttgaactg cgtgatgcgg	840
atcaacaggt ggttgcaact ggacaaggca ctacggggac tttgcaagtg gtgaatccgc	900
acctctggca accgggtgaa ggttatctct atgaactgtg cgtcacagcc aaaagccaga	960
cagagtgtga tatctaccg cttcgcgtcg gcatccggtc agtggcagtg aaggccaac	1020
agttcctgat taaccacaaa ccgttctact ttactggctt tggtcgtcat gaagatgcgg	1080
acttacgtgg caaaggattc gataacgtgc tgatggtgca cgaccacgca ttaatggact	1140
ggattggggc caactctac cgtacctcgc attacctta cgtgaagag atgctcgact	1200
gggcagatga acatggcatc gtggtgattg atgaaactgc tgctgtcggc tttaacctct	1260
ctttaggcat tggtttcgaa cggggcaaca agccgaaaga actgtacagc gaagaggcag	1320
tcaacgggga aactcagcaa gcgcacttac aggcgattaa agagctgata gcgcgtgaca	1380
aaaaccaccc aagcgtgggtg atgtggagta ttccaacga accggatacc cgtccgcaag	1440
tgcacgggaa tatttcgcca ctggcggaag caacgcgtaa actcgaccg acgcgtccga	1500
tcacctgctg caatgtaatg ttctgcgacg ctacacccga taccatcagc gatctctttg	1560

atgtgctgtg cctgaaccgt tattacggat ggatgtcca aagcggcgat ttggaacgg	1620
cagagaaggt actggaaaa gaacttctgg cctggcagga gaaactgcat cagccgatta	1680
tcatcaccga atacggcgtg gatacgttag ccgggctgca ctcaatgtac accgacatgt	1740
ggagtgaaga gtatcagtgt gcatggctgg atatgtatca ccgctcttt gatcgctca	1800
gcgccgtcgt cggatgaacag gtatggaatt tcgccgattt tgcgacctcg caaggcatat	1860
tgcgcgttgg cggtaacaag aaagggatct tctctcgca ccgcaaaccg aagtcggcgg	1920
cttttctgct gcaaaaacgc tggactggca tgaacttcgg tgaaaaaccg cagcagggag	1980
gcaaacaatg aatcaacaac tctctggcg caccatcgtc ggctacagcc tcgggaattg	2040
ctaccgagct cgaatttccc cgatcggtca aacatttggc aataaagttt cttagattg	2100
aatcctgttg ccggtcttgc gatgattatc atataatttc tgttgaatta cgttaagcat	2160
gtaataatta acatgtaatg catgacgtta ttatgagat gggtttttat gattagagtc	2220
ccgcaattat acatttaata cgcgatagaa aacaaaatat agcgcgcaaa ctaggataaa	2280
ttatcgcgcg cgggtgtcatc tatgttacta gatcgggaat taattcatcg ataggctagt	2340
catggtgact gtacgttgta agtgcagcaa actgccgacg cgatgcaaac tgtacacgtt	2400
aacatgccac tcacctggaa cgcacaatgg ccactagggt cggccgtagt gtggatttca	2460
aagagagaga gagagagaga gagctaatca cgtaaacgta aacacagcag atagcagaga	2520
tgttgattag gcaaaacagt ataaaagcca atccaataaa ctacatttag cgaagtgcta	2580
tactaatgca ctaatacga actgttcttt tcttaagatc ggagccagta atgggtgtc	2640
agcaggagaa gcacgtaaac cttgaaacat actaagttcc acagtcgaga gtaaaccgta	2700
atcaacacaa gaaacaaca taaaattgaa caaacgcga tattataagt gacgaagcgg	2760
tctcacataa aacagggcac acaggttaca acaacgaggg ttgtaagccc attagcccc	2820
aaacatcaga tcaccacaag caaatgtctc gaagacacac gcacacggca acaggataac	2880
tccacactgg cagatcatgg gatagcagca gttatcaatc aggccttgac acacagaaca	2940
tcaagcccc agacgacgac gactcctcta gatcccggtc ggcatctact ctattccttt	3000
gccctcggac gagtgtctgg gcgtcggttt ccactatcgg cgagtacttc tacacagcca	3060
tcggtccaga cggccgcgt tctgcgggcg atttgtgtac gcccgacagt cccggctccg	3120
gatcggacga ttgcgtcgca tcgaccctgc gcccaagctg catcatcgaa attgccgtca	3180
accaagctct gatagagttg gtcaagacca atgcggagca tatacgcccc gagccgcggc	3240
gatcctgcaa gctccggatg cctccgctcg aagtagcgcg tctgtgtctc catacaagcc	3300
aaccacggcc tcagaagaa gatgttggcg acctcgtatt gggaatcccc gaacatgcc	3360
tcgtccagt caatgaccgc tgttatgcgg ccattgtccg tcaggacatt gttggagccg	3420

aaatccgctg gcacgaggtg ccggacttcg gggcagtcct cggcccaaag catcagctca	3480
tcgagagcct gcgcgacgga cgcactgacg gtgtcgtcca tcacagtttg ccagtatac	3540
acatggggat cagcaatcgc gcatatgaaa tcacgccatg tagtgtattg accgattcct	3600
tgcggtccga atgggccgaa cccgctcgtc tggctaagat cggccgcagc gatcgcatcc	3660
atggcctccg cgaccggctg cagaacagcg ggcagttcgg tttcaggcag gtcttgcaac	3720
gtgacaccct gtgcacggcg ggagatgcaa taggtcagge tctcgtgaa ttccccaatg	3780
tcaagcactt ccggaatcgg gagcgcggcc gatgcaaagt gccgataaac ataacgatct	3840
ttgtagaaac catcggcgca gctatttacc cgcaggacat atccacgccc tcctacatcg	3900
aagctgaaag cagcagattc ttgcgcctcc gagagctgca tcaggtcgga gacgctgtcg	3960
aacttttcga tcagaaactt ctcgacagac gtgcggtga gttcaggctt tttcatatct	4020
cattgcccc cgggatccgt cgagtcagcc tgaaggaca aaatacatgt tagcgctta	4080
gtggtacatt attatttcag tacagcaaga taacacaatt caaaagactg acccataata	4140
aataactagt cctcaattta aaatttgagt tcctaaatag acatctatga atatgctgta	4200
catcgccact acagaaaata cgattcccaa taattgaaca attgtacttt atttagttgt	4260
tactacaaca atggaagata caagatcgtt tcaaaactac catacatgca tggagtattt	4320
gttcacaga tctggaaaaa acagatctga cgggcagtgt caccaaacac tagacatatg	4380
tatttgtatt aggtggatga cgtgtacaaa catgactacc agatctagaa ttagaacgcg	4440
gcgtgctttg gaaatgttaa gtagatcaa atacatcggg aacaaatgaa catattcata	4500
tgacatagct gtaaaacatc atgatctatc atatcaacta gaggggatct cggcatgtat	4560
cattctattg catctagaac catagcattt ccatgtgaca aacaattttg aaacatacat	4620
tgctcagatc taccataaga acaccatgtt catgacagca tcgacatga ttccacatt	4680
taacagcatc ccgaggtcag atccagtgtt tagaactatc atttcagcaa aattcacaaa	4740
ataaatcctc caattgcctt acatatatcc attccacgca tcctaggacc agatccacca	4800
taccagtata cacgaacact aaacatttca tcagatccgc taactacgac agagaaaacg	4860
cagatccaga caaccagatc caccgacaaa taaacacagc cccccacatc caacaaccgc	4920
gaatccacc agatctgacc cagaagcagg cacgaagaac acggggggtg agggagatgg	4980
gacgcggatc caagcttgcc ggccgattgg gtgtgatctg cgacggcggc ggagaaggga	5040
gagaggggag agggagaaaa gcgcggaggc gcggagagag gcgagtacga agacgccttt	5100
ctctgcgttg tctcggtta gggtttgca tccccgact ccgccgctt tataggcca	5160
gacagcctgg acctctcagg agcgggaagcg aagggatggg ggagtttttc gttttacccc	5220

ctttgacgtc ttcaaaattc actcgcatct cacatcgtgc ctgcaaaggt cgggtggttg	5280
gatcatatcg agaataattta ataagttagg gagctttctg ataatatcca ccgcaaggag	5340
gccatttcgt ttgcactcgg ttgaagteca taccgcctc tcgttagttt cactgacagg	5400
tgggtccaga ggcttccttc gtgtgcggtt agcgagtga cgcgtcgtc caagaaaaag	5460
cagtagtgta cctggccacc tcgtttagg tgcgaccgat gcagacgtcc cgcttgccgg	5520
tgggccacg ttacagctgg gtccacata tcggtgggtg cgatgagttg ttcggtgcgt	5580
aggagtagat tggatccaa cgggtggttg cgtcgtcggc ggccctgccg attttatatt	5640
cgatttttga aatgcgagag cgggagaacg gcaccgttgg cttggctgtg gatgccgtta	5700
gccgcaccgg aciattcggc ccagttccat tttggccaa cttgaaacag cgcggagcac	5760
aagacggggg agcccattta ggcccgtaat ctgagccctg tagaaagtcc gtgtcgttgc	5820
gatggaccag aaagcccata aaccttggag gcgttctctg ctgggaataa aataagtcca	5880
cactctgtcc ctcaacttta cgtcaggttt gtttgacatc gctaataccc agtaccagaa	5940
atcttggata caaataaggt ttgatataaa gtggcacgtg gtgaatggca tcgtttgaaa	6000
aatcttcaga tcgagcgggc ttcaacaagc gtaagtgaac gtgccaaaat ttgtgaagaa	6060
aattacttcc ttcatctcac aatgtaagtt attttagcat tttccacatt catattgata	6120
tcaataaatt tagatagata tataatgtctg aattcgtacc gttaacgagc tctagaagct	6180
tcagtactac gcgtctcgac ctgcaggcat gcaagcttgg cactggccgt cgttttacia	6240
cgctgtgact gggaaaaccc tggcggtacc caacttaac gccttgcagc acatccccct	6300
ttcgccagct ggcgtaatag cgaagaggcc cgcaccgatc gcccttccca acagttgcgc	6360
agcctgaatg gcgaatggcg cctgatgcgg tatcttctcc ttacgcatct gtgcggtatt	6420
tcacaccgca tatggtgcac tctcagtaca atctgctctg atccgcata gttaaagccag	6480
ccccgacacc cgccaacacc cgctgacgcg cctgacggg cttgtctgct cccggcatec	6540
gcttacagac aagctgtgac cgtctccggg agctgcatgt gtcagaggtt ttcaccgtca	6600
tcaccgaaac gcgcgagacg aaaggccctc gtgatacgcc tatttttata ggttaatgtc	6660
atgataataa tggttttcta gacgtcaggt ggcacttttc ggggaaatgt gcgcggaacc	6720
cctatttggt tatttttcta aataattca aatatgtatc cgctcatgag acaataaccc	6780
tgataaatgc ttcaataata ttgaaaaagg aagagtatga gtattcaaca ttccgtgtc	6840
gcccttattc cttttttgc ggcattttgc ctctctgtt ttgctcacc agaaacgctg	6900
gtgaaagtaa aagatgctga agatcagttg ggtgcacgag tgggttacat cgaactggat	6960

ctcaacagcg gtaagatcct tgagagtttt cgccccgaag aacgttttcc aatgatgagc	7020
acttttaaaag ttctgctatg tggcgcggta ttatcccgtg ttgacgccgg gcaagagcaa	7080
ctcggtcgcc gcatacacta ttctcagaat gacttggttg agtactcacc agtcacagaa	7140
aagcatctta cggatggcat gacagtaaga gaattatgca gtgctgccat aacctagagt	7200
gataaacatg cggccaactt acttctgaca acgatcggag gaccgaagga gctaaccgct	7260
tttttgaca acatggggga tcatgtaact cgccttgatc gttgggaacc ggagctgaat	7320
gaagccatac caaacgacga gcgtgacacc acgatgcctg tagcaatggc aacaacgttg	7380
cgcaactat taactggcga actacttact ctagcttccc ggcaacaatt aatagactgg	7440
atggaggcgg ataaagtgc aggaccactt ctgcgctcgg cccttcggcg tggctggttt	7500
attgctgata aatctggagc cggtagcgtt gggctctcgc gtatcattgc agcactgggg	7560
ccagatggta agccctccc tatcgtagt ttctacacga cggggagtca ggcaactatg	7620
gatgaacgaa atagacagat cgctgagata ggtgcctcac tgattaagca ttggtaactg	7680
tcagaccaag ttactcata tatactttag attgatttaa aacttcattt ttaatttaaa	7740
aggatctagg tgaagatcct ttttgataat ctcatgacca aaatccctta acgtgagttt	7800
tcgttccact gagcgtcaga ccccgtagaa aagatcaaag gatcttcttg agatcctttt	7860
tttctgcgcg taatctgctg cttgcaaaca aaaaaaccac cgctaccagc ggtggtttgt	7920
ttgccggatc aagagctacc aactcttttt ccgaaggtaa ctggcttcag cagagcgcag	7980
ataccaaata ctgtccttct agtgtagccg tagttaggcc accacttcaa gaactctgta	8040
gcaccgccta catacctcgc tctgctaata ctgttaccag tggctgctgc cagtggcgat	8100
aagtcgtgtc ttaccgggtt ggactcaaga cgatagtac cggataaggc gcagcggtcg	8160
ggctgaacgg ggggttcgtg cacacagccc agcttgagc gaacgaccta caccgaactg	8220
agatacctac agcgtgagct atgagaaaag gccacgttc ccgaaggag aaaggcggac	8280
aggatatccg taagcggcag ggtcggaaca ggagagcgca cgaggagct tccaggggga	8340
aacgcctggt atctttatag tctgtcggg ttctgccacc tctgacttga gcgtcgattt	8400
ttgtgatgct cgtcaggggg gcggagccta tggaaaaacg ccagcaacgc ggccttttta	8460
cggttcctgg ccttttgctg gccttttgct cacatgttct ttctgcgtt atcccctgat	8520
tctgtggata accgtattac cgcctttgag tgagctgata ccgctgcgg cagccgaacg	8580
accgagcgca gcgagtcagt gagcaggaa gcggaagagc gcccaatacg caaacgcct	8640
ctccccgcgc gttggccgat tcattaatgc agctggcacg acaggtttcc cgactggaaa	8700
gcgggcagtg agcgcacgc aattaatgtg agttaagctca ctcattaggc accccaggt	8760
ttacacttta tgcttccggc tcgtatgttg tgtggaattg tgagcggata acaatttcac	8820

acaggaaca gciatgacca tgattacgaa ttgatcccca acatggtgga gcacgacact 8880
ctcgtctact ccaagaatat caaagatata gtctcagaag accagagggc tattgagact 8940
tttcaacaaa gggtaatatc gggaaacctc ctcggattcc attgcccagc tatctgtcac 9000
ttcatcgaaa ggacagtaga aaaggaagat ggcttctaca aatgccatca ttgcgataaa 9060

ggaaaggcta tcgttcaaga tgcctctacc gacagtggtc ccaaagatgg acccccaccc 9120
acgaggaaca tcgtggaaaa agaagacgtt ccaaccacgt cttcaaagca agtggattga 9180
tgtgatatct agatcccca catggtggag cagcactc tcgtctactc caagaatatc 9240
aaagatacag tctcagaaga ccagagggtc attgagactt ttcaacaaag ggtaatatcg 9300
ggaaacctcc tcggattcca ttgccagct atctgtcact tcatcgaaag gacagtagaa 9360
aaggaagatg gcttctacaa atgccatcat tgcgataaag gaaaggctat cgttcaagat 9420
gcctctaccg acagtggtc caaagatgga cccccacca cgaggaacat cgtggaaaaa 9480

gaagacgttc caaccacgtc ttcaaagcaa gtggattgat gtgatatcta gatcccaac 9540
atggtggagc acgacactct cgtctactcc aagaatatca aagatacagt ctcagaagac 9600
cagagggtc ttgagacttt tcaacaaagg gtaatatcgg gaaacctct cggattccat 9660
tgcccagcta tcgtcactt catcgaaagg acagtagaaa aggaagatgg cttctacaaa 9720
tgccatcatt gcgataaagg aaaggctatc gttcaagatg cctctaccga cagtggctcc 9780
aaagatggac cccacccac gaggaacatc gtggaaaaag aagacgttcc aaccacgtct 9840
tcaaagcaag tggattgatg tgatatctag atccccaaca tggaggagca cgacactctc 9900

gtctactcca agaatatcaa agatacagtc tcagaagacc agagggtat tgagactttt 9960
caacaaaggg taatatcggg aaacctctc ggattccatt gccagctat ctgtcacttc 10020
atcgaaagga cagtagaaaa ggaagatggc ttctacaaat gccatcattg cgataaagga 10080
aaggctatcg ttcaagatgc ctctaccgac agtggtecca aagatggacc cccaccacg 10140
aggaacatcg tggaaaaaga agacgttcca accacgtctt caaagcaagt ggattgatgt 10200
gatatctaga tccgaaacta tcagtgtcta gctagagtcg agaattcagt acattaaaaa 10260
cgtccgaat gtgttattaa gttgtctaag cgtcaatttc agtacattaa aaacgtccgc 10320

aatgtgttat taagttgtct aagcgtcaat ttgtttacac cacaatatat cctgcc 10377

<210> 6
<211> 20
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220><223> SAM_07_F

<400> 6
ccttgagact ttcggaagga 20

<210> 7
<211> 20
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220><223> SAMT_07_R
<400> 7
atggaatgta cctcggttgc 20

<210> 8
<211> 23
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220><223> iR1
<400> 8
ccacagtttt cgcatccag act 23

<210> 9
<211> 20
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220><223> Enhancer-F
<400> 9
gatccccaac atggtggagc 20

<210> 10
<211> 20
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220><223> Enhancer-R
<400> 10
ggatctagat atcacatcaa 20

<210> 11
<
211> 20
<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220><223> SAMT07-F

<400> 11

aacttcaaca tgccggtcta

20

<210> 12

<211> 20

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220><223> SAMT07-R

<400> 12

tcttgaaccg attccccaaa

20