

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8237**

(21) Numer zgłoszenia: **5757**

(22) Data zgłoszenia: **05.05.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**F.P.U.H „AKCES-PLAST” Tomasz Kubasiak,
Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kubasiak Tomasz, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 8237

Nr Rp. ...8237.....

Klasa 08-06.....

UCHWYT MEBLOWY

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, przeznaczony do wspomagania czynności zamykania i otwierania drzwi meblowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać uchwytu przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunku, na którym na fig. 1 uwidoczniiono uchwyt meblowy w półwidoku od strony podstawy, na fig. 2 uchwyt w widoku ogólnym oraz na załączonej fotografii, na której na fig. 3 przedstawiono uchwyt meblowy w widoku ogólnym oraz na fig. 4, na której przedstawiono w widoku od strony podstawy.

Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że ma zasadniczo w widoku z boku kształt zbliżony do ceownika.

Uchwyt meblowy przedstawiony na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz na fotografii fig. 3 i fig. 4, stanowi trójdzielną bryłę, na którą składa się łącznik w kształcie graniastoslupa o kwadratowych lekko wypukłych stopkach oraz rozłącznie z nim połączonych dwóch stopek uformowanych na stylizowane ceowniki, których dolna część jest w przekroju kwadratowa, zaś górna – łóże - ma kształt otwartego kwadratu przystającego do zewnętrznego obrysu osadzonego w nim łącznika, z tym, że podstawki od strony przylegającej do mebla są otwarte i na wewnętrznych ściankach mają osadzone tulejki mocujące mające ułatwić zespolenie z podłożem.


Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy znamieny tym, że stanowi trójdzielną bryłę, na którą składa się łącznik w kształcie graniastostupa o kwadratowych lekko wypukłych podstawach oraz rozłącznie z nim połączonych dwóch stopek uformowanych na stylizowane ceowniki, których dolna część jest w przekroju kwadratowa, zaś górna – łoże - ma kształt otwartego kwadratu przystającego do zewnętrznego obrysu osadzonego w nim łącznika, z tym, że podstawki od strony przylegającej do mebla są otwarte i na wewnętrznych ściankach mają osadzone tulejki mocujące mające ułatwić zespolenie z podłożem, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig 2 oraz fotografii fig. 3 i fig. 4.

F.P.H.H „ Akces Plast”

Sucha Beskidzka

Pełnomocnik


Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska




Fig. 1

Fig. 2

F.P.H.U. „AKCES-PLAST”
SUCHA BESKIDZKA

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska




Fig. 3



Fig. 4

F.P.H.U. "AKCES-PLAST"
Sucha Beskidzka

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy