

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8278**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **5782**

(22) Data zgłoszenia: **10.05.2004**

(54)

Noga do mebli

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryka Okuć Meblowych STALMOT Sp. z o.o.,
Nidzica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Szczepkowski Piotr, Nidzica, (PL)

PL 8278

Nr Rp. ...8278...

Klasa ...06-06...

NOGA DO MEBLI

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga do mebli, która może być stosowana w meblach tapicerowanych takich jak: fotele, sofy, kanapy, wersalki, łóżka oraz w meblach biurowych i kuchennych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać nogi przejawiająca się w kształcie i wzornictwie powierzchni, nadając nodze nowy i oryginalny wygląd zmierzający do podniesienia cech estetycznych, przez co noga do mebli uzyskuje korzystne cechy zdobnicze i użytkowe.

Wzór przemysłowy przeznaczony jest do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zilustrowany na załączonym rysunku, Fig.1-4 przedstawiającym nogę w ujęciu schematycznym oraz załączonej fotografii, Fig. 5-8 przedstawiającej nogę do mebli w widoku ogólnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego wyrażają się tym, że noga ma kształt walca, którego górny trzpień i podstawka wykonane są z materiału nieprzezroczystego, a środkowa część jest przezroczysta lub półprzezroczysta. Podstawka w obrysie jest równa powierzchni walcowej nogi. W górnym trzpieniu nogi zamocowana jest śruba z gwintem służąca do montażu nogi w meblu, jak pokazano na załączonym rysunku Fig. 1 i fotografii Fig. 5.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowiącego drugą odmianę nogi jest postać mająca kształt walca, którego górny trzpień i podstawka wykonane są z materiału nieprzezroczystego, a środkowa część jest przezroczysta lub półprzezroczysta. Podstawka zakończona jest pierścieniem walcowym. W górnym trzpieniu nogi zamocowana jest śruba z gwintem służąca do montażu nogi w meblu, jak pokazano na załączonym rysunku Fig.2 i fotografii Fig. 6.

Cechy istotne trzeciej odmiany nogi, jest postać mająca kształt walca, którego górny trzpień i podstawka wykonane są z materiału nieprzezroczystego, a środkowa część jest przezroczysta lub półprzezroczysta. Podstawka zakończona jest pierścieniem stożkowym. W górnym trzpieniu nogi zamocowana jest śruba z gwintem służąca do montażu nogi w meblu, jak pokazano na załączonym rysunku Fig. 3 i fotografii Fig.7.

Cechy istotne czwartej odmiany nogi jest postać mająca kształt walca, którego górny trzpień i podstawka wykonane są z materiału nieprzezroczystego, a środkowa część jest przezroczysta lub półprzezroczysta. Podstawka zakończona jest pierścieniem półkolistym. W górnym trzpieniu nogi zamocowana jest śruba z gwintem służąca do montażu nogi w meblu, jako pokazano na załączonym rysunku Fig. 4 i fotografii Fig. 8.

We wszystkich czterech odmianach nóg do mebli w trzpieniu mogą być zainstalowane źródła światła.

Noga jest mocowana do mebli i stanowi ich podparcie, będąc jednocześnie elementem ozdobnym mebli.

Oryginalność wzoru przemysłowego podkreślona jest przez kształt i rodzaj zastosowanych materiałów w konstrukcji nogi meblowej, które w sumie tworzą niepowtarzalny efekt. Połączenie dwóch rodzajów materiałów: przezroczystego lub półprzezroczystego np. tworzywa sztucznego lub szkła z materiałem nieprzezroczystym np. metal, tworzywo sztuczne, w szczególności aluminium stanowi oryginalny desing i nadaje lekkości całej konstrukcji

mebla, w którym jest zastosowany stanowiąc jednocześnie solidną podporę mebla.




fig.1




fig.2




fig.3




fig.4



fig.5



fig.6



fig.7



fig.8