

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26274**

(21) Numer zgłoszenia: **28529**

(51) Klasyfikacja:
07-99
08-05

(22) Data zgłoszenia: **11.04.2020**

(54)

Przyrząd do wyciskania smaru z tuby plastikowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
07.09.2020 WUP 13/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PPHU ECCO LOGIC KAMIL GLIŃSKI, Łozina, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KAMIL GLIŃSKI, Łozina, (PL)

PL 26274

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przyrząd do wyciskania smaru z tuby plastikowej, do wykorzystania przez użytkowników smarownic.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać przyrządu według wzoru przemysłowego wyraża się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą postać przyrządu do wyciskania smaru z tuby plastikowej w widoku perspektywicznym, fig. 2 – drugą postać przyrządu w widoku perspektywicznym, fig. 3 – przyrząd z fig. 1 w widoku z góry, fig. 4 – przyrząd z fig. 1 w widoku z przodu, od strony krótszego boku otworu w podstawie górnej, fig. 5 – przyrząd z fig. 1 w widoku z przodu, od strony dłuższego boku otworu w podstawie górnej, fig. 6 – przyrząd z fig. 2 w widoku z góry, fig. 7 – przyrząd z fig. 2 w widoku z przodu, od strony wycięcia, fig. 8 – przyrząd z fig. 2 w widoku z przodu, od strony dłuższego boku otworu w podstawie górnej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Przyrząd do wyciskania smaru z tuby plastikowej według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma formę opartą o kształt stożka ściętego, gdzie

- w pierwszej postaci – fig. 1-, jego górna podstawa posiada centryczny otwór w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta,
- w drugiej postaci – fig. 2-, jego górna podstawa posiada centryczny otwór kołowy, a na powierzchni bocznej stożka znajduje się wycięcie w kształcie trójkąta, które przebiega wzdłuż tworzącej od otworu ku dolnej podstawie.

Ilustracja wzoru




Fig.1










Fig.2

**Fig.3****Fig.4****Fig.5**

**Fig.6****Fig.7****Fig.8**