

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202681392 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 23

(21) 申请号 201220322578. 5

(22) 申请日 2012. 07. 05

(73) 专利权人 孙如月

地址 256200 山东省滨州市邹平县鹤伴二路
166 号邹平一中高一 7 班

(72) 发明人 孙如月

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A47G 19/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种套叠碗

(57) 摘要

一种套叠碗, 属于餐具, 它包括外碗和内碗, 内碗上沿向外侧下方设有一圈外翻沿, 外翻沿底端设有向内的内卷边, 外碗套在内碗外部, 外碗上沿设有向外的外卷边, 内卷边和外卷边扣合在一起。该套叠碗将两个碗套叠在一起, 且两碗之间留有空隙, 碗内盛上热饭时, 人们端着碗不会烫到手, 当吃饭时碗不够用时, 可将内碗和外碗拆开, 做为两个碗使用, 非常方便。



1. 一种套叠碗,其特征是,包括外碗和内碗,内碗上沿向外侧下方设有一圈外翻沿,外翻沿底端设有向内的内卷边,外碗套在内碗外部,外碗上沿设有向外的外卷边,内卷边和外卷边扣合在一起。

一种套叠碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种碗，具体地说是一种套叠碗。

背景技术

[0002] 人们日常生活中每天都要用到碗，碗内刚盛上粥或热汤后，碗就会烫手，人们需要垫个垫布或戴上隔热手套才能端碗，这样比较麻烦，而且很容易被烫到手。当人们外出野餐时，需要带上餐具，但不管临出门时计算得多么准确，临时碗不够用的情况还是经常发生，普通的碗无法解决上述问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种套叠碗，该套叠碗可以隔热防烫，碗不够用时，还可以做为两个碗使用。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种套叠碗，其特征是，包括外碗和内碗，内碗上沿向外侧下方设有一圈外翻沿，外翻沿底端设有向内的内卷边，外碗套在内碗外部，外碗上沿设有向外的外卷边，内卷边和外卷边扣合在一起。

[0005] 本实用新型的有益效果是：该套叠碗将两个碗套叠在一起，且两碗之间留有空隙，碗内盛上热饭时，人们端着碗不会烫到手，当吃饭时碗不够用时，可将内碗和外碗拆开，做为两个碗使用，非常方便。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中：1 内碗，2 外碗，3 外翻沿，4 内卷边，5 外卷边。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示。一种套叠碗，包括外碗 2 和内碗 1，内碗 1 上沿向外侧下方设有一圈外翻沿 3，外翻沿 3 高度约为内碗的三分之一，外翻沿 3 底端设有向内的内卷边 4，外碗 2 套在内碗 1 外部，外碗 2 上沿设有向外的外卷边 5，内卷边 4 和外卷边 5 扣合在一起。

[0009] 该套叠碗将两个碗套叠在一起，且两碗之间留有空隙，碗内盛上热饭时，人们端着碗不会烫到手，当吃饭时碗不够用时，一手扶住外翻沿 3 底端，一手握住外碗 2 的碗底，将内碗和外碗拆开，做为两个碗使用，非常方便。




图 1