(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201822722 U
(45)授权公告日 2011.05.11

(21)申请号 201020545888.4

(22)申请日 2010.09.28

(73)专利权人 杭州市余杭第二高级中学
地址 311100 浙江省杭州市余杭区南苑街道人民大道 1501 号
专利权人 王倩

(72)发明人 王倩

(74)专利代理机构 杭州中平专利事务所有限公司 33202
代理人 翟中平 蓝建中

(51)Int.Cl.
*A47J 47/00*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

多功能切菜板

(57)摘要

本实用新型涉及一种能够将菜刀放在切菜板上的多功能切菜板。它包括切菜板，所述切菜板侧面开有插刀孔，插刀孔的内部设有磁铁。优点：一是不仅能够用于切菜，而且能够安全地摆放刀具；二是结构简单，制作成本低。




CN 201822722 U

1. 一种多功能切菜板，它包括切菜板（1），其特征是：所述切菜板（1）侧面开有插刀孔（2），插刀孔（2）的内部设有磁铁（3）。

2. 根据权利要求 1 所述的多功能切菜板，其特征是：所述磁铁（3）可安装在插刀孔（2）内部的上面或下面。

# 多功能切菜板

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种切菜板，特别涉及一种多功能切菜板，属日常生活用品制造领域。

## 背景技术

[0002] 传统的切菜板都是平整的木质板或塑料板，只能用于切菜，而菜刀通常都是单独放置的，需要另设菜刀架，占用了厨房空间。

## 实用新型内容

[0003] 设计目的：避免背景技术中的不足之处，设计一种能够将菜刀放在切菜板上的多功能切菜板。

[0004] 设计方案：为了实现上述目的，本实用新型做了如下的设计：1、切菜板侧面开有插刀孔的设计，是本实用新型的技术特征之一。这样做的目的在于：菜刀能够插入插刀孔内，起到菜刀摆放容器的作用。2、插刀孔的内部设有磁铁的设计，是本实用新型的技术特征之二。这样做的目的在于：菜刀插入插刀孔内后，磁铁能够吸住菜刀，能够防止菜刀从插刀孔内掉出，保证了菜刀放置的安全。

[0005] 技术方案：多功能切菜板，它包括切菜板，所述切菜板侧面开有插刀孔，插刀孔的内部设有磁铁。

[0006] 本实用新型与背景技术相比，主要优点在于：不仅能够用于切菜，而且能够安全地摆放刀具。

## 附图说明

[0007] 图 1 是多功能切菜板的主视结构图。

[0008] 图 2 是多功能切菜板的俯视结构图。

## 具体实施方式

[0009] 实施例 1：参照附图 1 和 2。多功能切菜板包括切菜板 1，所述切菜板 1 侧面开有插刀孔 2，插刀孔 2 的内部设有磁铁 3；所述磁铁 3 可安装在插刀孔 2 内部的上面或下面；上述各部件的制作工艺及安装方法均采用现有可行的技术。

[0010] 需要理解的是：上述实施例虽然对本实用新型的设计思路做了比较详细的文字描述，但是这些文字描述，只是对本实用新型设计思路的简单文字描述，而不是对本实用新型设计思路的限制，任何不超出本实用新型设计思路的组合、增加或修改，均落入本实用新型的范围内。





图 1




图 2