



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103330792 B

(45) 授权公告日 2014. 12. 17

(21) 申请号 201310293944. 8

审查员 李慧

(22) 申请日 2013. 07. 04

(73) 专利权人 孙孝红

地址 264400 山东省文登市米山东路西 3 号
威海市文登中心医院护理部

(72) 发明人 孙孝红 王建设 姜静

(51) Int. Cl.

A61K 36/87(2006. 01)

A61P 17/02(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 1228974 A, 1999. 09. 22, 全文.

CN 1161199 A, 1997. 10. 08, 全文.

张家林. 白蔹藜汤.《泡脚按摩足疗大全》. 中国戏剧出版社, 2007, 第 187 页.

邱莹等. 20 种中药及其复方抗真菌实验研究.《济宁医学院学报》. 2007, 第 30 卷 (第 03 期), 第 237 页.

伍迪等. 中药抗真菌研究进展.《云南中医中药杂志》. 2009, 第 30 卷 (第 09 期), 全文.

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗脚气疮中药洗液

(57) 摘要

一种治疗脚气疮中药洗液, 其特征在于其原料组成及重量配比为: 白蔹藜 100-130 克、槐白皮 40-60 克、五加皮 40-60 克、漏芦 40-60 克、白藜 40-60 克、生甘草 40-60 克、蛇床子 25-35 克、苦参 25-35 克、大黄 25-35 克。本发明是发明人经多年潜心研究总结, 优选出的一种治疗脚气疮中药洗液, 其组方合理, 制备简单, 使用方便, 经多年临床应用验证, 疗效显著, 药性平合, 无毒副作用, 有效率 95%, 治愈率 93%。

1. 一种治疗脚气疮中药洗液,其特征在于其原料组成及重量配比为:白蔹 130 克、槐白皮 60 克、五加皮 60 克、漏芦 60 克、白蔹 60 克、生甘草 60 克、蛇床子 35 克、苦参 35 克、大黄 35 克。

一种治疗脚气疮中药洗液

技术领域

[0001] 本发明属于中医药领域,具体地说是一种治疗脚气疮中药洗液。

背景技术

[0002] 脚气疮,是发生在腿胫部位的一种常见皮肤病,其症状是:该疮生于膝之下足之上腿胫处,初起红丘疹,逐渐连成一片,皮肤红肿出黄水结黄痂,肿痛热痒,双腿同时发病。目前对该病多以单纯外涂药膏治疗,疗效欠佳易复发。传统中医认为脚气疮是体内湿热相搏,风气乘壮热入经络,致腿胫生丘疹且肿痛津黄水,心神烦躁,经久难愈。针对上述情况,发明人在多年临床实践中,采取外用中药洗液杀菌消炎再涂以药膏,同时内服中药治疗脚气疮,进行了长期研究总结,优选出一种疗效显著的治疗脚气疮中药洗液。

[0003] 发明内容

[0004] 本发明中药洗液原料组成及重量配比为:白蒺藜 100-130 克(120 克)、槐白皮 40-60 克(50 克)、五加皮 40-60 克(50 克)、漏芦 40-60 克(50 克)、白蔹 40-60 克(50 克)、生甘草 40-60 克(50 克)、蛇床子 25-35 克(30 克)、苦参 25-35 克(30 克)、大黄 25-35 克(30 克)。

[0005] 本发明中药洗液组方最佳重量为括号内数字。

[0006] 本发明中药洗液各味药物的药理分析如下:白蒺藜-入肝经。功能:祛风明目,疏肝解郁。主治:肝气郁结,风疹瘙痒,头晕目眩等。槐白皮-入肝、大肠经。功能:祛风除湿,消肿止痛。主治:风邪外中,肌肤不仁,烂疮,疽疮,一切恶疮等。五加皮-入肝、肾经。功能:祛风湿,活血祛瘀。主治:风寒湿痹,水肿,脚气,疮疽肿毒,疮疥诸毒,跌打劳伤等。漏芦-入胃经。功能:清热解毒,通乳。主治:痈疽发背,瘰疬,乳痈等。白蔹-入心、胃、肝经。功能:清热解毒,敛疮生肌。主治:疔疮痈肿,烧伤,烫伤等。甘草-入心、肺、脾、胃经。功能:和中益气,缓急止痛,缓和药性,解毒,祛痰。主治:中气不足,气短乏力,食少便溏,脾胃不和,痈疮肿毒等。蛇床子-入肾经。功能:散寒祛风,益肾阳,燥湿杀虫。主治:皮肤湿疮,肾虚阳痿,湿痹腰痛,阴痒等。苦参-入心、肝、胃、大肠、膀胱经。功能:清热燥湿,祛风,杀虫。主治:湿毒疥疮,痢疾,黄疸,身痒等。大黄-入脾、肝、胃、大肠、心包经。功能:泻下攻积,清热泻火,解毒,活血祛瘀。主治:大便秘结,热毒,烧伤,肝炎黄疸等。从上述各味中药的入经、功能、主治分析可以看出,这些药物多数具有清热泻火,利湿解毒,祛风杀虫功效,对治疗脚气疮针对性很强,部分药物有和中益气,缓和药性,解毒作用,纵观组方按主、辅、佐、使诸药相配,使该中药洗液对治疗脚气疮疗效显著。在用药上取叠加方式,可增强药物的疗效。

[0007] 本发明的制备方法:

[0008] 按组方及重量精选原料中药,晒或烘干,共为粗末,每次取药末 60 克,用砂锅煎,加水 650 克煎至 500 克,过滤去渣,取药液备用。

[0009] 本发明的用法用量及禁忌:

[0010] 每日早晚各淋洗 1 次,每次用药液 250 克,每次淋洗 10 分钟(将药液放盆中小腿

平放于盆上,用纱布蘸药液对患处反复淋洗,冬季药液加温后使用。),20 天为 1 疗程。忌:辛辣,海产品食物。

[0011] 本发明治疗脚气疮中药洗液,组方合理,制备简单,使用方便,经多年临床应用验证,疗效显著,药性平合,无毒副作用,有效率 95%,治愈率 93%。

具体实施方式

[0012] 实施例 1

[0013] 1、一种治疗脚气疮中药洗液,其特征在于其原料组成及重量配比为:白蒺藜 100 克、槐白皮 40 克、五加皮 40 克、漏芦 40 克、白藜 40 克、生甘草 40 克、蛇床子 25 克、苦参 25 克、大黄 25 克。

[0014] 2、制备方法:按组方及重量精选原料中药,晒或烘干,共为粗末,每次取药末 60 克,用砂锅煎,加水 650 克煎至 500 克,过滤去渣,取药液备用。

[0015] 3、用法用量及禁忌:每日早晚各淋洗 1 次,每次用药液 250 克,每次淋洗 10 分钟(将药液放盆中小腿平放于盆上,用纱布蘸药液对患处反复淋洗,冬季药液加温后使用),20 天为 1 疗程。忌:辛辣,海产品食物。

[0016] 实施例 2

[0017] 1、一种治疗脚气疮中药洗液,其特征在于其原料组成及重量配比为:白蒺藜 120 克、槐白皮 50 克、五加皮 50 克、漏芦 50 克、白藜 50 克、生甘草 50 克、蛇床子 30 克、苦参 30 克、大黄 30 克。

[0018] 2、制备方法和用法用量及禁忌,同实施例 1。

[0019] 实施例 3

[0020] 1、一种治疗脚气疮中药洗液,其特征在于其原料组成及重量配比为:白蒺藜 130 克、槐白皮 60 克、五加皮 60 克、漏芦 60 克、白藜 60 克、生甘草 60 克、蛇床子 35 克、苦参 35 克、大黄 35 克。

[0021] 2、制备方法和用法用量及禁忌,同实施例 1。

[0022] 脚气疮的诊断、治疗标准和本发明中药洗液疗效总结:

[0023] 1、诊断标准:脚气疮生于膝之下足之上腿胫处,初起红丘疹,逐渐连成一片,皮肤红肿出黄水结黄痂,肿痛热痒,双腿同时发病。

[0024] 2、治疗标准:有效—症状减轻。治愈—症状消失,痊愈。

[0025] 3、本发明是发明人在多年临床实践中,采取外用中药洗液杀菌消炎再涂以药膏,同时内服中药治疗脚气疮,进行了长期研究总结,优选出一种疗效显著的治疗脚气疮中药洗液。经多年临床应用验证,疗效显著,药性平合,无毒副作用,有效率 95%,治愈率 93%。

[0026] 病例介绍:

[0027] 1、孙某某,男,66 岁,2010 年 5 月就诊,患者双腿胫红肿渗黄色津液,上中部有成片结痂,四周可见若干散落红丘疹,痛痒难忍,涂消炎止痒药膏未见好转。经检查确诊为脚气疮,采用脚气疮中药洗液淋洗再涂以药膏,同时服用治疗脚气疮中药 1 疗程,瘙痒减轻,四周散落红丘疹消退,再用脚气疮中药洗液淋洗后涂以药膏 2 疗程,同时服用治疗脚气疮中药,痊愈,未复发。

[0028] 2、王某某,男,55 岁,2011 年 11 月就诊,9 月份在脏水中做业,致双腿胫感染生红丘

疹,进而丘疹溃破出黄水津液且面积逐渐扩大,涂黄水疮药膏治疗 1 月余效果不佳。采用脚气疮中药洗液淋洗再涂以药膏,同时服用治疗脚气疮中药 3 疗程,治愈,未复发。

[0029] 3、于某某,男,48 岁,2013 年 5 月就诊,半年前患脚气疮经西药治疗基本好转,近来双腿胫又出现红丘疹,呈渐进加重势,采用脚气疮中药洗液淋洗再涂以药膏,同时服用治疗脚气疮中药 2 疗程,治愈,未复发。