

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6542**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **4510**

(22) Data zgłoszenia: **20.11.2003**

(54)	Pojemnik
(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono: 31.12.2004 WUP 12/2004	(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: ALPAK Sp. z o.o., Ostrzeszów, (PL) (72) Twórca(y) wzoru przemysłowego: Krzywański Eugeniusz, Ostrzeszów, (PL)

PL 6542

Nr Rp. 6542

Klasa 09-03

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w nowym, oryginalnym kształcie.

Znanych jest szereg pojemników wyróżniających się kształtem oraz użyciem detali funkcjonalnych bądź estetycznych. Znaczną ich część stanowią pojemniki oparte na bryle o kształcie walca.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym rysunku na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku z góry, natomiast fig. 2 przedstawia pojemnik w widoku z przodu.

Pojemnik według wzoru przemysłowego ma kształt walca zamkniętego u dołu podstawą, przy czym średnica walca jest co najmniej dwukrotnie większa od jego wysokości.


Ponadto pojemnik ma na górnej krawędzi na całej poboczniczy walca obwodowy kołnierz a u dołu w podstawie stożkowe przejście walca w podstawę.

Natomiast w podstawie pojemnika umieszczone jest centralnie kolistę wgłębienie a między kolistym wgłębieniem a poboczną walca umieszczone są cztery identyczne wgłębienia, równo oddalone na obwodzie, przy czym wgłębienia te od zewnętrznej strony podstawy mają kształt kolisty.

Cechą zasadniczą pojemnika jest to, że ma kształt walca zamkniętego u dołu podstawą, przy czym średnica walca jest co najmniej dwukrotnie większa od jego wysokości.

Inną cechą pojemnika jest wyposażenie jego górnej krawędzi na całej pobocznicę walca w obwodowy kołnierz a u dołu w podstawie w stożkowe przejście walca w podstawę.

Inną cechą pojemnika jest umieszczenie w jego podstawie centralnie umieszczonego kolistego wgłębienia a między kolistym wgłębieniem a poboczną walca czterech identycznych wgłębień, równo oddalonych na obwodzie, przy czym wgłębienia te od zewnętrznej strony podstawy mają kształt kulisty.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy




Fig. 1




Fig. 2