

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7080**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **5009**

(22) Data zgłoszenia: **05.02.2004**

(54)

Przełącznik klawiszowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KARLIK Elektrotechnik Sp. z o.o., Nekla, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Karlik Jerzy, Nekla, (PL)

PL 7080

Nr Rp. 7080

Klasa 13-03

Przełącznik klawiszowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przełącznik klawiszowy.

Nowa postać wzoru przejawia się w układzie linii, rysunku nadając wzorowi nowy i oryginalny wygląd.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia przełącznik klawiszowy w widoku z boku, fig. 2 przełącznik klawiszowy w widoku z boku z drugiej strony i fig. 3 przełącznik klawiszowy w widoku z góry.

Zgodnie z wzorem przemysłowym, przełącznik klawiszowy z usytuowanym centralnie klawiszem posiada korpus, który w widoku z góry ma kształt zbliżony do kwadratu, którego dwa boki są równoległe względem siebie a dwa pozostałe wyprofilowane łukiem na zewnątrz korpusu, z tym iż połączenia poszczególnych boków są zaokrąglone. W widoku z boku od strony boków równoległych, zgodnie z fig. 1, korpus ma na zewnętrznych krawędziach wzdłużnie biegnące wypukłości utworzone z łuku rozpoczynającego się od podstawy a następnie przechodzącego w uskok linią skośną w stronę klawisza. Natomiast w widoku z boku od strony boków wyprofilowanych łukiem, zgodnie z fig. 2, korpus jest wyprofilowany łagodnym łukiem opadającym w stronę podstawy. Centralnie, wewnątrz korpusu, umieszczony klawisz ma kształt obrysu zewnętrznego zgodny




z kształtem zewnętrznego obrysu korpusu. Ponadto wyprofilowanie jego płaszczyzny zewnętrznej jest zgodne z profilem korpusu wykonanym łagodnym łukiem opadającym w stronę podstawy.

Istota wzoru przemysłowego

Przełącznik klawiszowy z usytuowanym centralnie klawiszem charakteryzuje się tym, iż jego korpus w widoku z góry ma kształt zbliżony do kwadratu, którego dwa boki są równoległe względem siebie a dwa pozostałe wyprofilowane łukiem na zewnątrz korpusu, z tym iż połączenia poszczególnych boków są zaokrąglone. W widoku z boku od strony boków równoległych korpus ma na zewnętrznych krawędziach wzdłużnie biegnące wypukłości utworzone z łuku rozpoczynającego się od podstawy, przechodzącego w uskok linią skośną w stronę klawisza. Natomiast w widoku z boku od strony boków wyprofilowanych łukiem korpus jest wyprofilowany łagodnym łukiem opadającym w stronę podstawy. Centralnie, wewnątrz korpusu, umieszczony klawisz ma kształt obrysu zewnętrznego zgodny z kształtem zewnętrznego obrysu korpusu, a wyprofilowanie jego płaszczyzny zewnętrznej jest zgodne z profilem korpusu wykonanym łagodnym łukiem opadającym w stronę podstawy.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3*