

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27215**

(21) Numer zgłoszenia: **29618**

(51) Klasyfikacja:
19-08

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2021**

(54)

Etykieta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
02.08.2021 WUP 18/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**COLLAGE-FLEX KRZYSZTOF HETMAŃCZUK,
Wrocław, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KRZYSZTOF HETMAŃCZUK, Wrocław, (PL)

PL 27215

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest etykieta przyklejana na towar lub jego opakowanie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać etykiety, przejawiająca się w układzie elementów i kolorystyce.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonych

- fotografiach, na których:
 - Fot. 1 przedstawia pierwszą odmianę etykiety
 - Fot. 2 przedstawia drugą odmianę etykiety
 - Fot. 3 przedstawia trzecią odmianę etykiety
 - Fot. 4 przedstawia czwartą odmianę etykiety
 - Fot. 5 przedstawia piątą odmianę etykiety
 - Fot. 6 przedstawia szóstą odmianę etykiety
 - Fot. 7 przedstawia siódmą odmianę etykiety
 - Fot. 8 przedstawia ósmą odmianę etykiety
 - Fot. 9 przedstawia dziewiątą odmianę etykiety

oraz

- na rysunkach na których:
 - Fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę etykiety
 - Fig. 2 przedstawia drugą odmianę etykiety
 - Fig. 3 przedstawia trzecią odmianę etykiety
 - Fig. 4 przedstawia czwartą odmianę etykiety
 - Fig. 5 przedstawia piątą odmianę etykiety
 - Fig. 6 przedstawia szóstą odmianę etykiety
 - Fig. 7 przedstawia siódmą odmianę etykiety
 - Fig. 8 przedstawia ósmą odmianę etykiety
 - Fig. 9 przedstawia dziewiątą odmianę etykiety

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonych rysunkach i fotografiach etykieta ma postać prostokąta z umieszczonym centralnie zarysem okrągłego okienka. Wewnątrz okienka umieszczony jest motyw graficzny. Natomiast pozostała część etykiety podzielona jest łukowymi pasami barw symetrycznie rozmieszczonymi względem zarysu okienka, z umieszczonymi motywami słownymi i graficznymi

W górnej części etykiety znajduje się biały napis „HETMAN”.

W dolnym, prawym rogu umieszczony jest znak słowno-graficzny. Znak utworzony jest z kolumn, nad którymi widnieje daszek w postaci trójkąta, przy czym dwie skrajne kolumny są niższe od pozostałych. Pod kolumnami umieszczony jest napis „HETMAN”. Pod napisem „HETMAN” umieszczony jest napis „FLEX”. Wszystkie elementy znaku są umieszczone w pierścieniu na białym tle i mają kolor czarny.

Na każdej etykiecie, w lewym dolnym rogu, znajduje się także słowno-graficzny w postaci czarnego pierścienia wypełnionego białym kolorem wewnątrz którego znajdują się czerwone i czarne napisy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Odmiana pierwsza

Etykieta, której cechą istotną jest układ elementów i kolorystyka, ma postać prostokąta z umieszczonym centralnie zarysem okrągłego okienka, wewnątrz którego jest przedstawiony motyw graficzny przedstawiający psa rasy pitbull na szarym tle, w obrębie okienka znajduje się biały napis nad rysunkiem psa, oraz biały napis na czerwonym tle, tworzącym wstęgę pod rysunkiem psa. Po lewej stronie rysunku psa widnieje pierścień z szarym i białym wypełnieniem, czerwoną wstęgą oraz białymi i czerwonymi napisami w pierścieniach. Pozostała część etykiety przedzielona jest łukowymi pasami barw symetrycznie rozmieszczonymi względem zarysu okienka, przy czym barwa okalająca okienko jest złota a na niej u góry okienka umieszczony jest motyw słowny o czarnym konturze i białym wypełnieniu, kolejna barwa jest czarna zaś następnie barwy złota i czarna tworzą rozmazane na przemian łuki. Dodatkowo poniżej okienka po lewej stronie znajdują się dwa białe pierścienie z czerwonym tłem i białymi napisami wewnątrz. W górnej części etykiety znajduje się napis „HETMAN” o czarnym konturze i białym wypełnieniu. W dolnym, lewym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny w postaci czarnego pierścienia z białym tłem oraz czarnym i czerwonym napisem i czerwonym znakiem graficznym w środku.

W dolnym, prawym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny, nakreślony szczegółowo w opisie ogólnym etykiety, jak przedstawiono na załączonej fotografii fot. 1 oraz rysunku fig. 1. Pomiędzy znakami słowno-graficznymi u dołu etykiety na czerwonym tle znajduje się biały napis.

Odmiana druga

Etykieta, której cechą istotną jest układ elementów i kolorystyka, ma postać prostokąta z umieszczonym centralnie zarysem okrągłego okienka, wewnątrz którego jest przedstawiony motyw graficzny przedstawiający psa rasy pitbull na szarym tle, w obrębie okienka znajduje się biały napis nad rysunkiem psa, oraz biały napis na czerwonym tle, tworzącym wstęgę pod rysunkiem psa. Po lewej stronie rysunku psa widnieje pierścień z szarym i białym wypełnieniem, czerwoną wstęgą oraz białymi i czerwonymi napisami w pierścieniach. Po prawej stronie rysunku psa widnieje biały pierścień z czerwonym wypełnieniem i znakiem graficznym. Pozostała część etykiety przedzielona jest łukowymi pasami barw symetrycznie rozmieszczonymi względem zarysu okienka, przy czym barwa okalająca okienko jest złota, a na niej umieszczony jest motyw słowny o czarnym konturze i białym wypełnieniu, kolejna barwa jest czarna, zaś następnie barwy złota i czarna tworzą rozmazane na przemian łuki. Na złotym i czarnym łuku nad okienkiem i pod okienkiem znajdują się białe napisy. W górnej części etykiety znajduje się biały napis „HETMAN”. W dolnym, lewym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny w postaci czarnego pierścienia z białym tłem oraz czarnym i czerwonym napisem i czerwonym znakiem graficznym w środku. W dolnym, prawym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny, nakreślony szczegółowo w opisie ogólnym etykiety, jak przedstawiono na załączonej fotografii fot. 2 oraz rysunku fig. 2. Pomiędzy znakami słowno-graficznymi u dołu etykiety na czerwonym tle znajduje się biały napis.

Odmiana trzecia

Etykieta, której cechą istotną jest układ elementów i kolorystyka, ma postać prostokąta z umieszczonym centralnie zarysem okrągłego okienka, wewnątrz którego jest przedstawiony motyw graficzny przedstawiający psa rasy pitbull na szarym tle, w obrębie okienka znajduje się biały napis nad rysunkiem psa, oraz biały napis na czerwonym tle, tworzącym wstęgę pod rysunkiem psa. Po lewej stronie rysunku psa widnieje pierścień z czarnym i białym wypełnieniem, czerwoną wstęgą oraz białymi i czerwonymi napisami w pierścieniach. Pozostała część etykiety przedzielona jest łukowymi pasami barw symetrycznie rozmieszczonymi względem zarysu okienka, przy czym barwa okalająca okienko jest złota, a na niej umieszczony jest motyw słowny o czarnym konturze i białym wypełnieniu, kolejna barwa jest przezroczysta zaś następnie barwy złota i przezroczysta tworzą rozmazane na przemian łuki. Na złotym i przezroczystym łuku nad okienkiem i pod okienkiem znajdują się białe napisy. W górnej części etykiety znajduje się biały napis „HETMAN”. Po środku etykiety poniżej motywu przedstawiającego psa rasy pitbull w obrębie okienka znajduje się znak słowno-graficzny w postaci czarnego pierścienia z białym wypełnieniem i czarnymi znakami. W dolnym, lewym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny w postaci czarnego pierścienia z białym tłem oraz czarnym i czerwonym napisem i czerwonym znakiem graficznym w środku. W dolnym, prawym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny, nakreślony szczegółowo w opisie ogólnym etykiety, jak przedstawiono na załączonej fotografii fot. 3, oraz rysunku fig. 3. Pomiędzy znakami słowno-graficznymi u dołu etykiety na czerwonym tle znajduje się biały napis.

Odmiana czwarta

Etykieta, której cechą istotną jest układ elementów i kolorystyka, ma postać prostokąta z umieszczonym centralnie zarysem okrągłego okienka, wewnątrz którego jest przedstawiony motyw graficzny przedstawiający psa rasy pitbull na szarym tle, w obrębie okienka znajduje się biały napis nad rysunkiem psa, oraz biały napis na czerwonym tle, tworzącym wstęgę pod rysunkiem psa. Po lewej stronie rysunku psa widnieje pierścień z szarymi białym wypełnieniem, czerwoną wstęgą oraz białymi i czerwonymi napisami w pierścieniach. Po prawej stronie rysunku psa widnieje biały pierścień z czerwonym wypełnieniem i białym znakiem graficznym 500 kg/m². Pozostała część etykiety przedzielona jest łukowymi pasami barw symetrycznie rozmieszczonymi względem zarysu okienka, przy czym barwa okalająca okienko jest złota, a na niej umieszczony jest motyw słowny o czarnym konturze i białym wypełnieniu, kolejna barwa jest czarna, zaś następnie barwy złota i czarna tworzą rozmazane na przemian łuki. Na złotym i czarnym łuku nad okienkiem znajdują się białe napisy. W górnej części znajduje się biały napis „HETMAN”. Na złotym łuku pod okienkiem znajduje się czerwony napis „TOTAL” w białej obwódce. W dolnym, lewym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny w postaci czarnego pierścienia z białym tłem oraz czarnym i czerwonym napisem i czerwonym znakiem graficznym w środku. W dol-

nym, prawym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny, nakreślony szczegółowo w opisie ogólnym etykiety, jak przedstawiono na załączonej fotografii fot. 4 oraz rysunku fig. 4. Pomiędzy znakami słowno-graficznymi u dołu etykiety na czerwonym tle znajduje się biały napis w czarnej obwódce.

Odmiana piąta

Etykieta, której cechą istotną jest układ elementów i kolorystyka ma postać prostokąta z umieszczonym centralnie zarysem okrągłego okienka wewnątrz którego jest przedstawiony motyw graficzny przedstawiający zarys dachu z widoczną dachówką kominem i specjalistyczną dekarską żywicą, oraz czerwonymi strzałkami. Pozostała część etykiety przedzielona jest łukowymi pasmami barw symetrycznie rozmieszczonymi względem zarysu okienka, przy czym barwa okalając okienko jest szara z widoczną grafiką imitującą dachówkę a na niej umieszczony jest żółty motyw słowny. Kolejna barwa jest złota a na dolnym i górnym łuku rozmieszczone są symetrycznie znaki słowno-graficzne w postaci dwóch czerwonych pierścieni. Pierścienie wypełnione są złotym tłem z białym napisem 100% i są otoczone większymi pierścieniami wypełnionymi białym tłem z czerwonym napisem. Ze środkowego pierścienia wychodzi wstęga wypełniona czerwonym kolorem z białym napisem. Wstęga przecina dwa pierścienie. Po prawej stronie górnego pierścienia znajduje się czerwona wstęga z białym napisem. Kolejna barwa łuku jest czerwona z umieszczonymi białymi motywami słownymi. W górnej części etykiety na złotym łuku znajduje się biały napis „HETMAN”. W dolnym lewym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny w postaci czarnego pierścienia z białym tłem oraz czarnym i czerwonym napisem i czerwonym znakiem graficznym w środku. W dolnym prawym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny nakreślony szczegółowo w opisie ogólnym etykiety jak przedstawiono na załączonej fotografii fot. 5 oraz rysunku fig. 5. Pomiędzy znakami słowno-graficznymi u dołu etykiety na czerwonym tle znajduje się biały napis.

Odmiana szósta

Etykieta, której cechą istotną jest układ elementów i kolorystyka ma postać prostokąta z umieszczonym centralnie zarysem okrągłego okienka wewnątrz którego jest przedstawiony motyw graficzny przedstawiający zarys pokoju z oknem oraz akrylem „HETMAN”. Pozostała część etykiety przedzielona jest łukowymi pasmami barw symetrycznie rozmieszczonymi względem zarysu okienka, przy czym barwa okalając okienko jest czerwona a na niej umieszczony jest żółty motyw słowny. Kolejna barwa jest złota a na dolnym i górnym po środku łuku rozmieszczone są symetrycznie znaki słowno-graficzne w postaci dwóch czerwonych pierścieni. Pierścień na górnym złotym łuku wypełniony jest złotym tłem z białym napisem 100% jest otoczony większym pierścieniem wypełnionym białym tłem z czerwonym napisem. Ze środkowego pierścienia wychodzi wstęga wypełniona czerwonym kolorem z białym napisem. Wstęga przecina dwa pierścienie. Po prawej stronie pierścienia znajduje się czerwona wstęga z białym napisem. Pierścień na dolnym na złotym łuku wypełniony jest złotym tłem z białym napisem 100% jest otoczony większym pierścieniem wypełnionym białym tłem z czerwonym napisem. Ze środkowego pierścienia wychodzi wstęga wypełniona czerwonym kolorem z białym napisem. Kolejna barwa łuku jest niebieska z umieszczonymi białymi motywami słownymi. W górnej części etykiety na złotym łuku znajduje się biały napis „HETMAN”. W dolnym lewym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny w postaci czarnego pierścienia z białym tłem oraz czarnym i czerwonym napisem i czerwonym znakiem graficznym w środku. W dolnym prawym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny nakreślony szczegółowo w opisie ogólnym jak przedstawiono na załączonej fotografii fot. 6 oraz rysunku fig. 6. Pomiędzy pierścieniami ze znakami graficznymi u dołu etykiety znajduje się czarny pierścień wypełniony białym tłem z czarnymi znakami słowno-graficznymi.

Odmiana siódma

Etykieta, której istotną cechą jest okienko wewnątrz którego umieszczony jest motyw graficzny przedstawiający zarys pomieszczenia wraz z klejem TERMO-FLEX. Po lewej stronie okienka umieszczony jest znak graficzny w postaci tarczy zegara (budzika) w kolorze czerwonym wewnątrz którego jest biały napis 60 sekund. Pozostała część etykiety przedzielona jest łukowatymi pasmami barw symetrycznie rozmieszczonymi względem zarysu okienka, przy czym barwa okalająca okienko jest czarna a na niej znajduje się żółty motyw słowny. Kolejna barwa łuku jest biała. Na białym łuku górnym umieszczony jest napis w kolorze czarnym i czerwonym. Na białym łuku dolnym jest napis w kolorze czarnym. W górnej części etykiety na łuku w kolorze złotym znajduje się biały napis „HETMAN”. W dolnej części etykiety na łuku w kolorze złotym znajdują się białe napisy. Po środku na dole etykiety znajduje się znak słowno-graficzny w postaci białego pierścienia z czerwonym wypełnieniem i białymi napisami. W dolnym lewym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny w postaci czarnego pierścienia z białym tłem

oraz czarnym napisem i czerwonym znakiem graficznym. W dolnym prawym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny nakreślony szczegółowo w opisie ogólnym etykiety jak przedstawiono na załączonej fotografii fot. 7 oraz rysunku fig. 7.

Odmiana ósma

Etykieta, której istotną cechą jest układ elementów i kolorystyka ma postać prostokąta z umieszczonym centralnie zarysem okrągłego okienka wewnątrz którego jest przedstawiony motyw graficzny z widocznymi drzwiami i oknem. Na motywie graficznym znajduje się kolba w kolorze złotym wewnątrz której znajduje się piana HETMAN. Kolba jest otoczona czerwonym pierścieniem z napisem w kolorze białym. Barwa okalającą okienko jest czerwona a na niej umieszczony jest żółty motyw słowny z flagą polską u dołu motywu. Kolejna barwa otaczająca okienko jest biała. Na górnym łuku barwy białej znajduje się czerwony napis „GENIUSZ”. Na dolnym łuku barwy białej znajduje się po lewej stronie znak słowno-graficzny w postaci czerwonego pierścienia z białym tłem oraz czarnym i czerwonym napisem, czerwoną wstęgą z białym napisem wychodzącą z pierścienia. Po prawej stronie znajduje się czerwony półpierścień ze słowno-graficznym znakiem w kolorze czarnym i czerwonym. Pomiędzy pierścieniami znajduje się znak graficzny $<0^{\circ}-360^{\circ}$. W górnej części etykiety na łuku w kolorze złotym znajduje się biały napis „HETMAN”. W dolnej części etykiety na łuku w kolorze złotym znajduje się biały napis „TURBO”. Następnie barwa złota i biała tworzą rozmazane na przemian łuki. W dolnym lewym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny w postaci czarnego pierścienia z białym tłem oraz czarnym napisem i czerwonym znakiem graficznym. W dolnym prawym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny nakreślony szczegółowo w opisie ogólnym etykiety jak przedstawiono na załączonej fotografii fot. 8 oraz rysunku fig. 8.


Odmiana dziewiąta

Etykieta, której istotną cechą jest układ elementów i kolorystyka ma postać prostokąta z umieszczonym centralnie zarysem okrągłego okienka imitującego pomarańczowy pustak ceramiczny wewnątrz którego znajduje się klej poliuretanowy. Pozostała część etykiety podzielona jest łukowymi pasami barw w kolorze białym i złotym symetrycznie rozmieszczonymi względem okienka. Barwa okalająca okienko jest biała a na niej umieszczony jest czarno-czerwony motyw słowny a następnie barwa biała i złota tworzą naprzemienne łuki. W górnej części etykiety na złotym tle znajduje się biały napis „HETMAN”. U dołu etykiety na złotym łuku znajdują się trzy białe napisy. Pomiędzy znakami słowno-graficznymi u dołu etykiety na łuku barw złotych i białych znajduje się biały pierścień z czerwonym tłem i białymi napisami. W dolnym lewym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny w postaci czarnego pierścienia z białym tłem oraz czarnym i czerwonym napisem. W dolnym, prawym rogu etykiety znajduje się znak słowno-graficzny, nakreślony szczegółowo w opisie ogólnym etykiety, jak przedstawiono na załączonej fotografii fot. 9 oraz rysunku fig. 9.

Ilustracja wzoru



FOT. 1




FOT. 2



FOT. 3



FOT. 4



FOT. 5



FOT. 6



FOT. 7



FOT. 8



FOT. 9



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9