

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.862**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **17769**

(22) Data zgłoszenia: **17.03.1999**

(54)

Kaseton

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Zagraniczne MARBET,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Mysłowski Włodzimierz, Bielsko-Biała, (PL)

PL Rp.862

25-01

Rp 862

Przedsiębiorstwo Zagraniczne "MARBET"

Bielsko-Biała, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: **Włodzimierz Mysłowski**

Kaseton

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 17 marca 1999 roku.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nowa postać kasetonu sufitowego zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w fakturze jego powierzchni, nadająca mu oryginalny wygląd, przeznaczona do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Kaseton według wzoru ma kształt graniastosłupa o podstawie kwadratu, którego czołowa powierzchnia jest ograniczona wzdłuż wszystkich boków przez cienkie wzdłużne występy o zewnętrznych równych krawędziach i wewnętrznych pofałdowanych krawędziach, przy czym wewnątrz czołowej powierzchni wydzielony jest obszar wyznaczony przez trzy współśrodkowe łukowe segmenty zajmujące obszar o kształcie $1/4$ koła i łukowo wciętego trójkąta, granice których wyznaczają występy o pofałdowanych krawędziach, podzielone na pola o kształtach zbliżonych do trapezów, pięciokątów nieforemnych, trójkątów i kwadratu, których

wewnętrzna powierzchnia ma wklęsło-wypukły wzór w formie gruboziarnistych występów.

Odmiana kasetonu według wzoru ma na czołowej powierzchni w części środkowej wklęsło-wypukły wzór zawarty w obszarze zbliżonym w kształcie do kwadratu obrzeżonego przez łukowo zaokrąglone narożniki, przy czym w narożach kasetonu są fragmenty podobnej w kształcie łukowej linii do linii ograniczającej część środkową.

Tak wykonane kasetony umieszcza się w odpowiedniej konstrukcji kratownicowej, w ilościach odpowiadających powierzchni sufitu lub mocuje się bezpośrednio do niego, dzięki czemu osiąga się oryginalne wrażenie estetyczne.

Zastrzeżenia ochronne

1. Kaseton w kształcie prostopadłościanu o podstawie kwadratu, **znamienny tym**, że jego czołowa powierzchnia jest ograniczona wzdłuż wszystkich boków przez cienkie wzdłużne występy o zewnętrznych równych krawędziach i wewnętrznych pofałdowanych krawędziach, przy czym wewnątrz czołowej powierzchni wydzielony jest obszar wyznaczony przez trzy współśrodkowe łukowe segmenty zajmujące obszar o kształcie $1/4$ koła i łukowo wciętego trójkąta, granice których wyznaczają występy o pofałdowanych krawędziach, podzielone na pola o kształtach zbliżonych do trapezów, pięciokątów nieforemnych, trójkątów i kwadratu, których wewnętrzna powierzchnia ma wklęsło-wypukły wzór w formie gruboziarnistych występów, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig. 1.

2. Kaseton w kształcie prostopadłościanu o podstawie kwadratu, **znamienny tym**, że jego czołowa powierzchnia w części środkowej ma wklęsło-wypukły wzór zawarty w obszarze zbliżonym w kształcie do kwadratu obrzeżonego przez łukowo zaokrąglone narożniki, przy czym w narożach kasetonu są fragmenty podobnej w kształcie łukowej linii do linii ograniczającej część środkową, jak przedstawiono na załączonej fotografii, fig. 2.

Przedsiębiorstwo Zagraniczne "MARBET"

Pełnomocnik

Rzecznik patentowy

mgr inż. Andrzej Rygiel



Fig. 1

Przedsiębiorstwo Zagraniczne "MARBET"

Pełnomocnik

Rzecznik patentowy

mgr inż. Andrzej Rygiel

Handwritten signature of mgr inż. Andrzej Rygiel in blue ink, enclosed in a blue oval.



Fig. 2

Przedsiębiorstwo Zagraniczne "MARBET"

Pełnomocnik

Rzecznik patentowy

mgr inż. Andrzej Rygiel

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a final flourish.