

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9844**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **2581**

(22) Data zgłoszenia: **27.02.2003**

(54)

Zbiornik spłuczki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Ceramiki Sanitarnej Stanisław Hybner,
Środa Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hybner Stanisław, Środa Wlkp, (PL)

PL 9844

Nr Rp. 98 44

Klasa 23-02

Zakład Ceramiki Sanitarnej

Stanisław Hybner

Środa Wlkp., Polska

Twórcą wzoru przemysłowego jest Stanisław Hybner

Zbiornik spłuczki

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia...27.02.2003✓.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zbiornika spłuczki przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zbiornik spłuczki kompaktowej do zestawu łazienkowego

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na rysunkach na których fig. 1 przedstawia zbiornik w widoku czołowym oraz przekroju B-B oznaczonym na rysunku fig. 3, fig. 2 przedstawia zbiornik w widoku z boku, fig. 3 przedstawia pierwszą odmianę zbiornika w widoku z dołu, fig. 4 przedstawia zbiornik w widoku z dołu, fig. 5 przedstawia zbiornik w widoku z góry, fig. 6 przedstawia drugą odmianę zbiornika w widoku z góry, fig. 7 przedstawia trzecią odmianę zbiornika w widoku z góry i fig. 8 przedstawia czwartą odmianę zbiornika w widoku z góry.

Jak pokazano na rysunkach fig. 1, fig. 2, fig. 4 i fig. 5, zbiornik spłuczki kompaktowej składający się ze zbiornika wody oraz pokrywy, charakteryzuje się tym, że zbiornik wody posiada kształt odwróconego ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej, przy czym

krawędzie boczne oraz krawędzie przy podstawie górnej posiadają zaokrąglenia, a podstawa górna posiada łagodną wypukłość w formie czaszy. Powierzchnia górna zbiornika spłuczki zawiera pokrywę w kształcie wypukłej czaszy z centrycznie umieszczonym otworem, przy czym pokrywa w widoku z góry posiada kształt prostokąta z łukowym, korzystnie półkolistym kształtem dwóch przeciwległych boków, natomiast dolna podstawa zbiornika posiada 4 otwory

Jak pokazano na rysunkach fig. 1, fig. 2 i fig. 3, pierwsza odmiana zbiornika spłuczki kompaktowej charakteryzuje się tym, że powierzchnie zbiornika są wypukłe, a dwie krawędzie pionowe posiadają ścięcia

Jak pokazano na rysunkach fig. 6, druga odmiana zbiornika spłuczki kompaktowej charakteryzuje się tym, że pokrywa w widoku z góry posiada kształt owalny, korzystnie ewolwentowy

Jak pokazano na rysunkach fig. 7, trzecia odmiana zbiornika spłuczki kompaktowej charakteryzuje się tym, że pokrywa w widoku z góry posiada kształt prostokąta

Zastrzeżenia ochronne

1. Zbiornik spłuczki kompaktowej składający się ze zbiornika wody oraz pokrywy, znamienny tym, że zbiornik wody /1/ posiada kształt odwróconego ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej, przy czym krawędzie boczne oraz krawędzie przy podstawie górnej posiadają zaokrąglenia, a podstawa górna posiada łagodną wypukłość w formie czaszy, a ponadto powierzchnia górna zawiera pokrywę /2/ w kształcie wypukłej czaszy z centrycznie umieszczonym otworem /3/, przy czym pokrywa /2/ w widoku z góry posiada kształt prostokąta z łukowym, korzystnie półkolistym kształtem dwóch przeciwległych krótszych boków, natomiast dolna podstawa zbiornika posiada 4 otwory, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 1, fig. 2, fig. 4 i fig. 5.









2. Pierwsza odmiana zbiornika spłuczki kompaktowej według zastrz. 1, znamienna tym, że powierzchnie boczne /4/ i /5/ są wypukłe, a dwie krawędzie pionowe posiadają ścięcia /6/, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 1, fig. 2 i fig. 3

3. Druga odmiana zbiornika spłuczki kompaktowej według zastrz. 1 lub 2, znamienna tym, że pokrywa /2/ w widoku z góry posiada kształt owalny, korzystnie ewolwentowy, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 6

4. Trzecia odmiana zbiornika spłuczki kompaktowej według zastrz. 1 lub 2, znamienna tym, że pokrywa /2/ w widoku z góry posiada kształt owalny, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 7

5. Czwarta odmiana zbiornika spłuczki kompaktowej według zastrz. 1 lub 2, znamienna tym, że pokrywa /2/ w widoku z góry posiada kształt owalny zbliżony do prostokąta z łukowym, korzystnie półkolistym kształtem dwóch przeciwległych krótszych boków, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 7

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżała



Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżala




Fig. 1

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzykała

Widok „A”



Fig. 2

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Dorufacy Krzykała




Fig. 3

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Bonifacy Krzykała




Fig. 4

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Bożenacy Krzyżala




Fig. 5

Rzecznik Patentowy
[Signature]
mgr inż. Bogdan Krukala




Fig. 6

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Bonifacy Krzykała




Fig. 7

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krawkała




Fig. 8

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżala