



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105343755 A

(43) 申请公布日 2016. 02. 24

(21) 申请号 201510927438. 9

(22) 申请日 2015. 12. 14

(71) 申请人 华坚

地址 512000 广东省韶关市浈江区东堤北
40 号

(72) 发明人 华坚

(74) 专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有
限公司 44100

代理人 华辉

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064(2006. 01)

A61P 1/04(2006. 01)

A61P 1/00(2006. 01)

A61K 35/57(2015. 01)

A61K 35/36(2015. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种山楂养胃中药组合物及其制备方法

(57) 摘要

一种山楂养胃中药组合物及其制备方法, 涉及中药领域。本发明的山楂养胃中药组合物由以下重量份的组分组成: 山楂 20 ~ 40 份、阿胶 1 ~ 5 份、山药 5 ~ 10 份、当归 5 ~ 10 份、大枣 5 ~ 10 份、黑豆 5 ~ 10 份、茯苓 1 ~ 5 份、五味子 1 ~ 5 份、甘草 1 ~ 5 份、白头翁 1 ~ 5 份、川朴 1 ~ 5 份、葛根 1 ~ 5 份、刺五加 1 ~ 5 份、丁香 1 ~ 5 份、陈皮 5 ~ 10 份、鸡内金 1 ~ 5 份、川贝母 1 ~ 5 份、砂仁 1 ~ 5 份、石斛 1 ~ 5 份、三七 1 ~ 5 份、炒麦芽 5 ~ 10 份。由各原料烘干、粉碎后加水煎煮制得。本发明的山楂养胃中药组合物制备工艺简单, 疗效显著。

1. 一种山楂养胃中药组合物,其特征在于由以下重量份的组分组成:山楂 20~40 份、阿胶 1~5 份、山药 5~10 份、当归 5~10 份、大枣 5~10 份、黑豆 5~10 份、茯苓 1~5 份、五味子 1~5 份、甘草 1~5 份、白头翁 1~5 份、川朴 1~5 份、葛根 1~5 份、刺五加 1~5 份、丁香 1~5 份、陈皮 5~10 份、鸡内金 1~5 份、川贝母 1~5 份、砂仁 1~5 份、石斛 1~5 份、三七 1~5 份、炒麦芽 5~10 份。

2. 根据权利要求 1 所述的山楂养胃中药组合物,其特征在于由以下重量份的组分组成:山楂 25~35 份、阿胶 2~4 份、山药 6~8 份、当归 6~8 份、大枣 6~8 份、黑豆 6~8 份、茯苓 2~4 份、五味子 2~4 份、甘草 2~4 份、白头翁 2~4 份、川朴 2~4 份、葛根 2~4 份、刺五加 2~4 份、丁香 2~4 份、陈皮 2~4 份、鸡内金 2~4 份、川贝母 2~4 份、砂仁 2~4 份、石斛 2~4 份、三七 2~4 份、炒麦芽 6~8 份。

3. 根据权利要求 2 所述的山楂养胃中药组合物,其特征在于由以下重量份的组分组成:山楂 30 份、阿胶 3 份、山药 7 份、当归 7 份、大枣 7 份、黑豆 7 份、茯苓 3 份、五味子 3 份、甘草 3 份、白头翁 3 份、川朴 3 份、葛根 3 份、刺五加 3 份、丁香 3 份、陈皮 3 份、鸡内金 3 份、川贝母 3 份、砂仁 3 份、石斛 3 份、三七 3 份、炒麦芽 7 份。

4. 制备权利要求 1~3 任意一项所述的山楂养胃中药组合物的方法,其特征在于:按上述配方量,将各原料洗净、烘干粉碎后加入 3~8 倍重量的水中,煎煮 20min~1h,分离提取液与不溶物,将不溶物再次加入 3~8 倍重量的水中,煎煮 1h~3h,弃去不溶物,合并提取液,即得。

5. 根据权利要求 4 所述的山楂养胃中药组合物的制备方法,其特征在于:按上述配方量,将各原料洗净、烘干粉碎后加入 5 倍重量的水中,煎煮 30min,分离提取液与不溶物,将不溶物再次加入 4 倍重量的水中,煎煮 2h,弃去不溶物,合并提取液,即得。

一种山楂养胃中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药组合物。

背景技术

[0002] 随着社会的发展,生活节奏的加快、生活压力的增大,人们一日三餐的规律性越来越差,进食时间不规律已经成为某些人群生活中的常态,这样不可避免的会患上胃病。胃病的总发病率约占人口的 20%左右。年龄越大,发病率越高。其根本原因是人体保护性机制与损伤性机制失衡所致。其表现形式有多种,如恶心、泛酸、打嗝、饭后饱胀感、压迫感,胃酸、胃痛、胃胀、胃寒、胃痉挛等,给人们的生活带来极大不便。一般传统的药物会有或多或少的副作用,而且易复发,使得胃病难以根治。

发明内容

[0003] 针对上述技术问题,本发明提供一种山楂养胃中药组合物及其制备方法。本发明的山楂养胃中药组合物由以下重量份的组分组成:山楂 20~40 份、阿胶 1~5 份、山药 5~10 份、当归 5~10 份、大枣 5~10 份、黑豆 5~10 份、茯苓 1~5 份、五味子 1~5 份、甘草 1~5 份、白头翁 1~5 份、川朴 1~5 份、葛根 1~5 份、刺五加 1~5 份、丁香 1~5 份、陈皮 5~10 份、鸡内金 1~5 份、川贝母 1~5 份、砂仁 1~5 份、石斛 1~5 份、三七 1~5 份、炒麦芽 5~10 份。

[0004] 进一步地,本发明的山楂养胃中药组合物由以下重量份的组分组成:山楂 25~35 份、阿胶 2~4 份、山药 6~8 份、当归 6~8 份、大枣 6~8 份、黑豆 6~8 份、茯苓 2~4 份、五味子 2~4 份、甘草 2~4 份、白头翁 2~4 份、川朴 2~4 份、葛根 2~4 份、刺五加 2~4 份、丁香 2~4 份、陈皮 2~4 份、鸡内金 2~4 份、川贝母 2~4 份、砂仁 2~4 份、石斛 2~4 份、三七 2~4 份、炒麦芽 6~8 份。

[0005] 具体地,本发明的山楂养胃中药组合物由以下重量份的组分组成:山楂 30、阿胶 3 份、山药 7 份、当归 7 份、大枣 7 份、黑豆 7 份、茯苓 3 份、五味子 3 份、甘草 3 份、白头翁 3 份、川朴 3 份、葛根 3 份、刺五加 3 份、丁香 3 份、陈皮 3 份、鸡内金 3 份、川贝母 3 份、砂仁 3 份、石斛 3 份、三七 3 份、炒麦芽 7 份。

[0006] 本发明的山楂养胃中药组合物的制备方法为:按上述配方量,将各原料洗净、烘干粉碎后加入 3~8 倍重量的水中,煎煮 20min~1h,分离提取液与不溶物,将不溶物再次加入 3~8 倍重量的水中,煎煮 1h~3h,弃去不溶物,合并提取液,即得。

[0007] 具体地,本发明的山楂养胃中药组合物的制备方法为:按上述配方量,将各原料洗净、烘干粉碎后加入 5 倍重量的水中,煎煮 30min,分离提取液与不溶物,将不溶物再次加入 4 倍重量的水中,煎煮 2h,弃去不溶物,合并提取液,即得。

[0008] 本发明的主要组分中:

[0009] 山楂味酸、甘、性微温,归脾、胃、肝经。消食健胃,行气散瘀,化浊降脂。用于肉食积滞,胃脘胀满,泻痢腹痛,瘀血经闭,产后瘀阻,心腹刺痛,胸痹心痛,疝气疼痛,高脂血症。

焦山楂消食导滞作用增强。用于肉食积滞，泻痢不爽。

[0010] 当归味甘、辛，性温。归肝、心、脾经。补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄，眩晕心悸，月经不调，经闭痛经，虚寒腹痛，风湿痹痛，跌扑损伤，痈疽疮疡，肠燥便秘。酒当归活血通经。用于经闭痛经，风湿痹痛，跌扑损伤。

[0011] 阿胶补血滋阴，润燥，止血。用于血虚萎黄，眩晕心悸，心烦不眠，肺燥咳嗽。

[0012] 山药性平，味甘，无毒。归脾、肺、肾经。《本草纲目》认为山药能“益肾气、健脾胃、止泻痢、化癰涎、润毛皮”。大枣味甘性温、归脾胃经，有补中益气、养血安神、缓和药性的功能；含有蛋白质、脂肪、糖类、有机酸、维生素 A、维生素 C、多种微量钙以及氨基酸等丰富的营养成分。

[0013] 黑豆味甘，性微寒，性平、入脾、肾经。补肾益阴，健脾利湿，除热解毒。

[0014] 陈皮：味苦、辛，性温。归肺、脾经。理气健脾，燥湿化痰。用于脘腹胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。

[0015] 炒麦芽：主治食积不消，脘腹胀痛，脾虚食少，乳汗郁积，乳房胀痛，妇女断乳。

[0016] 本发明的山楂养胃中药组合物以山楂为君药，山药、当归、陈皮、大枣、黑豆和炒麦芽为臣药，阿胶、茯苓、五味子、白头翁、川朴、葛根、刺五加、丁香、鸡内金、川贝母、砂仁、石斛、三七为佐药，甘草为使药。通过科学配伍，各药味协同作用，全方补而不滞，温而不燥，具有消食健胃、理气健脾、化浊降脂、消食导滞、清热燥湿、泻火解毒、化瘀止痛之功，可用于治疗各种类型的胃炎及相关的胃肠疾病。并且制备工艺简单，疗效显著。

[0017] 为了更好地理解和实施，下面详细说明本发明。

具体实施方式

[0018] 制备实施例 1

[0019] 本发明的山楂养胃中药组合物制备方法为：

[0020] 将山楂 25 克、阿胶 3 克、山药 5 克、当归 5 克、大枣 5 克、黑豆 5 克、茯苓 1 克、五味子 1 克、甘草 1 克、白头翁 1 克、川朴 1 克、葛根 1 克、刺五加 1 克、丁香 1 克、陈皮 5 克、鸡内金 1 克、川贝母 1 克、砂仁 1 克、石斛 1 克、三七 1 克、炒麦芽 5 克洗净、烘干粉碎后加入 3 倍重量的水中，煎煮 20min，分离提取液与不溶物，将不溶物再次加入 3 倍重量的水中，煎煮 1h，弃去不溶物，合并提取液，即得。

[0021] 制备实施例 2

[0022] 本发明的山楂养胃中药组合物制备方法为：

[0023] 将山楂 30 克、阿胶 5 克、山药 10 克、当归 10 克、大枣 10 克、黑豆 10 克、茯苓 5 克、五味子 5 克、甘草 5 克、白头翁 5 克、川朴 5 克、葛根 5 克、刺五加 5 克、丁香 5 克、陈皮 10 克、鸡内金 5 克、川贝母 5 克、砂仁 5 克、石斛 5 克、三七 5 克、炒麦芽 10 克洗净、烘干粉碎后加入 8 倍重量的水中，煎煮 1h，分离提取液与不溶物，将不溶物再次加入 8 倍重量的水中，煎煮 3h，弃去不溶物，合并提取液，即得。

[0024] 制备实施例 3

[0025] 本发明的山楂养胃中药组合物制备方法为：

[0026] 将山楂 35 克、阿胶 2 克、山药 6 克、当归 6 克、大枣 6 克、黑豆 6 克、茯苓 2 克、五味子 2 克、甘草 2 克、白头翁 2 克、川朴 2 克、葛根 2 克、刺五加 2 克、丁香 2 克、陈皮 2 克、鸡

内金 2 克、川贝母 2 克、砂仁 2 克、石斛 2 克、三七 2 克、炒麦芽 6 克洗净、烘干粉碎后加入 4 倍重量的水中,煎煮 40min,分离提取液与不溶物,将不溶物再次加入 4 倍重量的水中,煎煮 1.5h,弃去不溶物,合并提取液,即得。

[0027] 制备实施例 4

[0028] 本发明的山楂养胃中药组合物制备方法为:

[0029] 将山楂 25 克、阿胶 4 克、山药 8 克、当归 8 克、大枣 8 克、黑豆 8 克、茯苓 4 克、五味子 4 克、甘草 4 克、白头翁 4 克、川朴 4 克、葛根 4 克、刺五加 4 克、丁香 4 克、陈皮 4 克、鸡内金 4 克、川贝母 4 克、砂仁 4 克、石斛 4 克、三七 4 克、炒麦芽 8 克洗净、烘干粉碎后加入 7 倍重量的水中,煎煮 50min,分离提取液与不溶物,将不溶物再次加入 7 倍重量的水中,煎煮 2.5h,弃去不溶物,合并提取液,即得。

[0030] 制备实施例 5

[0031] 本发明的山楂养胃中药组合物制备方法为:

[0032] 将山楂 30、阿胶 3 克、山药 7 克、当归 7 克、大枣 7 克、黑豆 7 克、茯苓 3 克、五味子 3 克、甘草 3 克、白头翁 3 克、川朴 3 克、葛根 3 克、刺五加 3 克、丁香 3 克、陈皮 3 克、鸡内金 3 克、川贝母 3 克、砂仁 3 克、石斛 3 克、三七 3 克、炒麦芽 7 克洗净、烘干粉碎后加入 5 倍重量的水中,煎煮 30min,分离提取液与不溶物,将不溶物再次加入 4 倍重量的水中,煎煮 2h,弃去不溶物,合并提取液,即得。

[0033] 病例实施例

[0034] 1. 赵某,男,45 岁,诊断为慢性胃炎,临床表现为吞酸、厌食、打嗝等,病程至少 5 年,2013 年 8 月开始服用本发明实施例 1 制得的山楂养胃中药组合物,每日 2 次,每次 200ml,2 个月后症状消失,继续服用 3 个月后停药,至今无复发。

[0035] 2. 张某,女,27 岁,诊断为急性胃炎,临床表现为上腹部胀满不适、疼痛、恶心、等症状等,发病第二天开始服用本发明实施例 2 制得的山楂养胃中药组合物,每日 3 次,每次 200ml,3 天后症状消失,全部服药过程无任何副作用。

[0036] 3. 王某,男,52 岁,诊断为慢性糜烂性胃炎,临床表现为饭后饱胀、泛酸、嗝气、无规律性腹痛及消化不良等症状。病程至少 7 年,2011 年 11 月开始服用本发明实施例 3 制得的山楂养胃中药组合物,每日 2 次,每次 200ml,3 个月后症状消失,继续服用 4 个月后停药,至今无复发。

[0037] 本发明并不局限于上述实施方式,如果对本发明的各种改动或变形不脱离本发明的精神和范围,倘若这些改动和变形属于本发明的权利要求和等同技术范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变形。