

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26131**

(21) Numer zgłoszenia: **28107**

(51) Klasyfikacja:
26-05

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **31.10.2019**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
10.08.2020 WUP 11/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KASPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KATARZYNA ELŻBIETA HANUS, Warszawa, (PL),
PAWEŁ TOMASZ SZYMAŃSKI, Warszawa, (PL)**

PL 26131

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa przeznaczona do użytku domowego lub w działalności gospodarczej jak np.: w biurach, sklepach, kawiarniach, restauracjach jako lampy wisząca.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w oryginalnym kształcie i układzie linii, oraz zdobieniu. Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na rysunkach: Fig. 1.1, Fig. 1.2, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5.1, Fig. 5.2, Fig. 6.1, oraz Fig. 6.2. Na Fig. 1.2, Fig. 5.2, oraz Fig. 6.2 przedstawiono lampy od frontu w zbliżeniu poszczególnych elementów.

Lampa składająca się ze szklanego trapezowego klosza z dekoracją w postaci jednokolorowego szerokiego pasa sięgającego około 1/3 wysokości klosza od jego zewnętrznej strony, wykonanego za pomocą wyklejanych ręcznie płatów metalu, umieszczonego w węższej części trapezowego klosza, która wyposażona jest w umieszczoną na nim pokrywę w kolorze czarnym, z której wyłaniają się 3 stalowe linki umieszczone wokół przewodu w czarnym oplocie tekstylnym, połączone z górną metalową kopułą montażową, natomiast w wewnętrznej przestrzeni klosza, od jego węższej części widoczna jest szklana, biała matowa kopuła zasłaniająca źródło światła i przepuszczająca promienie świetlne, jak na Fig. 1.1, Fig. 1.2, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5.1, Fig. 5.2, Fig. 6.1, oraz Fig. 6.2.

Wzór przemysłowy może występować w 6 odmianach, przy czym wskazane powyżej elementy stanowią ich cechy wspólne. Odmiany wzoru przemysłowego różnią się kolorystyką dekoracji w postaci jednokolorowego pasa wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującego około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony, oraz proporcją rozmiarów klosza do długości przewodu w czarnym oplocie tekstylnym i stalowych linek. I tak:

1. Odmiana I – przedstawia mniejszy w stosunku do przewodu i stalowych linek klosz z dekoracją w postaci jednokolorowego pasa wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującego około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony w kolorze złotym. Jak na Fig. 1.1, oraz Fig. 1.2.
2. Odmiana II – przedstawia mniejszy w stosunku do przewodu i stalowych linek klosz z dekoracją w postaci jednokolorowego pasa wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującą około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony w kolorze srebrnym. Jak na Fig. 2.
3. Odmiana III – przedstawia mniejszy w stosunku do przewodu i stalowych linek klosz z dekoracją w postaci jednokolorowego pasa wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującego około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony w kolorze miedzianym. Jak na Fig. 3.
4. Odmiana IV – przedstawia większy w stosunku do przewodu i stalowych linek klosz z dekoracją w postaci jednokolorowego pasa wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującego około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony w kolorze złotym. Jak na Fig. 4.
5. Odmiana V – przedstawia większy w stosunku do przewodu i stalowych linek klosz z dekoracją w postaci jednokolorowego pasa wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującego około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony w kolorze srebrnym. Jak na Fig. 5.1, oraz Fig. 5.2.
6. Odmiana VI – przedstawia większy w stosunku do przewodu i stalowych linek klosz z dekoracją w postaci jednokolorowego pasa wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującego około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony w kolorze miedzianym. Jak na Fig. 6.1, oraz Fig. 6.2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to iż lampa składająca się ze szklanego trapezowego klosza z dekoracją w postaci jednokolorowego szerokiego pasa sięgającego około 1/3 wysokości klosza od jego zewnętrznej strony, wykonanego za pomocą wyklejanych ręcznie płatów metalu, umieszczonego w węższej części trapezowego klosza, która wyposażona jest w umieszczoną na nim pokrywę w kolorze czarnym, z której wyłaniają się 3 stalowe linki umieszczone wokół przewodu w czarnym oplocie tekstylnym, połączone z górną metalową kopułą montażową, natomiast w wewnętrznej przestrzeni klosza, od jego węższej części widoczna jest szklana, biała matowa kopuła zasłaniająca źródło światła i przepuszczająca promienie świetlne, jak na Fig. 1.1, Fig. 1.2, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5.1, Fig. 5.2, Fig. 6.1, oraz Fig. 6.2.

Cechą istotną wzoru przemysłowego, jest to, iż lampa może występować w 6 odmianach.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, iż odmiany wzoru przemysłowego różnią się kolorystyką dekoracji w postaci jednokolorowego pasa wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującego około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony, oraz proporcją rozmiarów klosza do długości przewodu

w czarnym oplocie tekstylnym i stalowych linek. Jak na Fig. 1.1, Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5.1, oraz Fig. 6.1.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że w odmianie I przedstawia mniejszy w stosunku do przewodu i stalowych linek klosz z dekoracją w postaci jednokolorowego pasa wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującą około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony w kolorze złotym. Jak na Fig. 1.1, oraz Fig. 1.2.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że w odmianie II przedstawia mniejszy w stosunku do przewodu i stalowych linek klosz z dekoracją w postaci jednokolorowego pasa wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującą około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony w kolorze srebrnym. Jak na Fig. 2.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że w odmianie III przedstawia mniejszy w stosunku do przewodu i stalowych linek klosz z dekoracją w postaci jednokolorowego pasa wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującą około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony w kolorze miedzianym. Jak na Fig. 3.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, że w odmianie IV przedstawia większy w stosunku do przewodu i stalowych linek klosz z dekoracją w postaci jednokolorowego pasa wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującą około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony w kolorze złotym. Jak na Fig. 4.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, iż w odmianie V przedstawia większy w stosunku do przewodu i stalowych linek klosz z dekoracją w postaci jednokolorowego pasa wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującą około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony w kolorze miedzianym, jak na Fig. 5.1, oraz Fig. 5.2.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest to, iż w odmianie VI przedstawia większy w stosunku do przewodu i stalowych linek klosz z dekoracją w postaci wyklejanych ręcznie płatów metalu, zajmującą około 1/3 wysokości klosza od jego węższej strony w kolorze miedzianym. Jak na Fig. 6.1, oraz Fig. 6.2.

Ilustracja wzoru**Fig. 1.1**



Fig. 1.2



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5.1



Fig. 5.2



Fig. 6.1



Fig. 6.2