

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11473**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **10750**

(22) Data zgłoszenia: **14.12.2006**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2007 WUP 07/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Vitrosilicon S.A., Howa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);
Matusiak Zbigniew, Howa, (PL);
Ropski Artur, Mirostowice Dolne, (PL)

PL 11473

Nr Rp. 11473

Klasa 26-02

Oslona znicza

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których osłona ma kształt zbliżony do walca zdobionego rysunkami figur geometrycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 jest widokiem w stanie rozłożenia z wszystkimi elementami zdobniczymi a fig.2 widokiem aksonometrycznym.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus zbliżony do walca, opartego na pierścieniowej podstawie zdobionej prostokątami połączonymi narożnikiem. Ściana walca ma, w części, odcięcie tworzące płaską powierzchnię, na której są nacięcia imitujące szlif diamentu. Oba pionowe występy w górnej części połączone są takiej samej szerokości pasami biegnącym po łagodnym łuku skierowanym wygięciem ku górze. Całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus zbliżony do walca, opartego na pierścieniowej podstawie zdobionej prostokątami połączonymi narożnikiem przy czym ściana walca ma, w części, odcięcie tworzące płaską powierzchnię, na której są nacięcia imitujące szlif diamentu a oba pionowe występy w górnej części połączone są takiej samej szerokości pasami biegnącym po łagodnym łuku skierowanym wygięciem ku górze i całość zakończona jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1 i 2.




Fig. 2




Fig. 1