



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102813828 B

(45) 授权公告日 2013. 12. 04

(21) 申请号 201210315005. 4

(22) 申请日 2012. 08. 30

(73) 专利权人 黎秋萍

地址 528300 广东省佛山市顺德区大良环市
东路富民楼 A 座 505 号

(72) 发明人 黎秋萍

(51) Int. Cl.

A61K 36/898 (2006. 01)

A61K 36/889 (2006. 01)

A61K 36/24 (2006. 01)

A61P 17/02 (2006. 01)

A61K 31/198 (2006. 01)

A61K 33/00 (2006. 01)

A61K 33/26 (2006. 01)

A61K 35/02 (2006. 01)

A61K 35/36 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 102389506 A, 2012. 03. 28,

李承韩. 中草药外敷治疗乳腺小叶增生症四
例. 《广西中医药》. 1988, 第 11 卷 (第 01 期),

审查员 张娜

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

治疗外伤的羊角拗药物

(57) 摘要

治疗外伤的羊角拗药物属中草药治疗疾病的
药物外用技术领域。治疗外伤的羊角拗药物是采
用羊角拗加入象皮、白及和少量的 L- 胱氨酸一起
煎水洗涤烫伤患处, 伤口痊愈快。羊角拗子和儿
茶、血竭、赤石脂、L- 胱氨酸研末敷在创伤感染溃
疡的伤口, 能够迅速消炎抗菌排脓毒、消肿痛、生
肌愈合、无疤痕。凡外伤疾病大都会出现红肿发
炎、渗出液不断或感染溃烂、布满脓泡、十分疼痛,
中医认为属热毒症状, 本申请大胆采用毒性较大
的羊角拗及羊角拗子为君药治疗烫伤、创伤溃疡,
是以毒攻毒的方法, 收效良好, 臣药是以象皮、白
及、龙骨、赤石脂、L- 胱氨酸、儿茶、血竭等药物,
具有消炎抗菌止痛、消肿收敛、生肌敛疮、促进伤
口愈合的功效。

1. 一种治疗外伤的药物,其特征在于该药物通过如下方法制得:用一个干净的陶瓷锅,加入羊角拗 150 克-450 克、象皮 50-150 克、白及 30-60 克、水 1.5 千克-3 千克,加温至沸后保持 20 分钟,将 L-胱氨酸 4-9 克和小苏打水 10-20 克混合溶解停火后即倒入陶瓷锅内与羊角拗、象皮、白及拌匀,然后倒出药水晾凉至微温。

2. 一种治疗创伤感染溃疡的药物,其特征在于该药物通过如下方法制得:羊角拗子粉末 6 克、儿茶末 2 克、血竭末 2 克、赤石脂末 2 克混合拌匀。

治疗外伤的羊角拗药物

技术领域：

[0001] 治疗外伤的羊角拗药物属中草药治疗疾病的药物外用技术领域。

[0002] 背景技术：

[0003] 羊角拗有灌木和藤生，在丛林或山坡都有生长，全年可采摘，它虽然毒性很大，却是治疗风湿痹痛、外伤、痈疮、水火烫伤的特效良药。羊角拗疗伤经济简单、痊愈快、好无疤痕。但切忌要注意不能入口、入眼、煎煮装盛研末使用过的用具及双手要及时彻底清洗干净，羊角拗及羊角拗子要妥善安放好，并标明药名、毒性、用途。

[0004] 发明内容：

[0005] 治疗外伤的羊角拗药物是采用羊角拗加入象皮、白及和少量的 L- 胱氨酸一起煎水洗烫患处，伤口痊愈快。羊角拗子和儿茶、血竭、赤石脂、L- 胱氨酸研末敷在创伤感染溃疡的伤口，能够迅速消炎抗菌排脓毒、消肿痛、生肌愈合、无疤痕。

[0006] 本发明的解决措施：

[0007] 治疗外伤的羊角拗药物具体制备措施是：

[0008] 羊角拗治疗高压锅气体烫伤的方法：一名 15 岁的女孩刚从农村到城市生活，由于勤快独自用高压锅煲粥，将其放在地上，打开锅盖，一股滚烫的粥水将右腿烫伤三分之一，有的地方脱了皮，起了很多大水泡，又肿又辣又刺痛，活动、走路都十分艰难，到医院治疗仅一次，吊针输液、吃药、敷药花去 485 元，女孩家中贫穷，只好购药房的烫伤膏自疗，伤口脓水渗出液不断分泌，疼痛不止，我知道后经家长同意义务用羊角拗等药物为她治疗，用一个干净的陶瓷锅，加入羊角拗 150 克-450 克、象皮 50-150 克、白及 30-60 克、水 1.5 千克-3 千克，加温至沸后保持 20 分钟，将 L- 胱氨酸 4-9 克和小苏打水 10-20 克混合溶解停火后即倒入陶瓷锅内与羊角拗、象皮、白及拌匀，然后倒出药水晾凉至微温，用几根灭菌棉签将药水反复淋洗小女孩烫伤患处，同时用灭菌针刺破水泡清洗，将伤口的渗出液及感染的脓液彻底洗干净，按上述方法煲药清洗，每天 2-3 次，第三天患处渗出液脓液明显减少，疼痛减轻，第五天伤口开始收敛干爽，无分泌物，每天按照上述方法煲药清洗 1-2 次，一周后伤口患处结痂，此时无需再煲药清洗了，用适量的龙骨粉、白及粉和 L- 胱氨酸（研末）混合拌匀，加入少量的小苏打水用灭菌棉签将药物调和涂抹伤口患处每天 1-2 次，不久就痊愈无疤痕。

[0009] 本发明的有益效果：

[0010] 1、羊角拗味苦、性寒、有大毒，功能主治：祛风湿、通经络、解疮毒、杀虫，主治风湿痹痛、小儿麻痹后遗症、跌打损伤、痈疮、疥癣，凡外伤疾病大都会出现红肿发炎、渗出液不断或感染溃烂、布满脓泡、十分疼痛，中医认为属热毒症状，本申请大胆采用毒性较大的羊角拗及羊角拗子为君药治疗烫伤、创伤溃疡，是以毒攻毒的方法，收效良好，臣药是以象皮、白及、龙骨、赤石脂、L- 胱氨酸、儿茶、血竭等药物，具有消炎抗菌止痛、消肿收敛、生肌敛疮、促进伤口愈合的功效。

[0011] 2、水火烫伤、外伤感染溃疡、跌打损伤、热毒痈疮等疾病是人们的常见病，多发病，现实生活中有许多贫苦的穷人“病不起”医院的治疗费用使他们望而生畏，本申请羊角拗、羊角拗子治疗外伤的特效方法十分经济、简单、并有确切的疗效。

[0012] 3、祖国的中医中药草药博大广深、发掘宝贵的民间中草药治疗方法,省钱、省时、省事、造福人民。

[0013] 实施例 1:

[0014] 羊角拗治疗高压锅气体烫伤的方法:一名 15 岁的女孩刚从农村到城市生活,由于勤快独自用高压锅煲粥,将其放在地上,打开锅盖,一股滚烫的粥水将右腿烫伤三分之一,有的地方脱了皮,起了很多大水泡,又肿又辣又刺痛,活动、走路都十分艰难,到医院治疗仅一次,吊针输液、吃药、敷药花去 485 元,女孩家中贫穷,只好购药房的烫伤膏自疗,伤口脓水渗出液不断分泌,疼痛不止,我知道后经家长同意义务用羊角拗等药物为她施治,用一个干净的陶瓷锅,加入羊角拗 150 克-450 克、象皮 50-150 克、白及 30-60 克、水 1.5 千克-3 千克,加温至沸后保持 20 分钟,将 L- 胱氨酸 4-9 克和小苏打水 10-20 克混合溶解停火后即倒入陶瓷锅内与羊角拗、象皮、白及拌匀,然后倒出药水晾凉至微温,用几根灭菌棉签将药水反复淋洗小女孩烫伤患处,同时用灭菌针刺破水泡清洗,将伤口的渗出液及感染的脓液彻底洗干净,按上述方法煲药清洗,每天 23 次,第三天患处渗出液脓液明显减少,疼痛减轻,第五天伤口开始收敛干爽,无分泌物,每天按照上述方法煲药清洗 1-2 次,一周后伤口患处结痂,此时无需再煲药清洗了,用适量的龙骨粉、白及粉和 L- 胱氨酸(研末)混合拌匀,加入少量的小苏打水用灭菌棉签将药物调和涂抹伤口患处每天 1-2 次,不久就痊愈无疤痕。

[0015] 实施例 2:

[0016] 羊角拗子治疗创伤感染溃疡的方法:一妇女左小腿前部被铁器刮开十多公分的裂口,鲜血直流,随即用云南白药粉止血,用胶布包扎,当时正值 7 月暑天,第二天肿痛难忍,伤口感染流出很多脓血水,到医院治疗,打破伤风针、抗生素输液、伤口消毒清洗后湿敷复方黄柏浓缩液,如此同一药物治疗 2 周,复方黄柏浓缩液用了 4-5 瓶,伤口深达见骨仍有许多脓水不断渗出,后停止其他药物治疗,采用羊角拗子 50-100 克、儿茶 20-50 克、血竭 20-50 克、赤石脂 20-50 克分别研末装好待用,将感染溃疡的伤口用 5% -6% 过氧化氢溶液、灭菌棉签反复多次清洗去除脓水渗出物,分别取出羊角拗子粉末 6 克、儿茶末 2 克、血竭末 2 克、赤石脂末 2 克,混合拌匀敷在伤口患处,第 2-3 天流出了许多脓水血水,肿胀疼痛明显消退,每天都按上述的清洗方法清洗伤口 2 次再按上述方法分别取出药末调敷伤口,一周后伤口患处无渗出液、无脓液分泌,并有肉芽长出,无需再清洗伤口,取儿茶末 3 克、血竭末 2 克、赤石脂末 2 克、L- 胱氨酸(研末)0.1-0.5 克一起混合拌匀敷在伤口上,2 天后伤口全部结痂,继续采用儿茶末、血竭末、赤石脂末、L- 胱氨酸末混合调敷直至痊愈,好了以后无疤痕。