

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17842**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **18324**

(22) Data zgłoszenia: **02.06.2011**

(54)

Lampa znicz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SZOSTAK ZBIGNIEW STANISŁAW,
Płońsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SZOSTAK ZBIGNIEW STANISŁAW,
Płońsk, (PL)**

PL 17842

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa znicz. Może służyć do dwóch celów jako lampa ozdobna w mieszkaniu uruchomiona w razie braku dostawy prądu oraz główny jej cel to lampa znicz. Lampa wykonana jest metodą kowalską. Jest to wyrób i myśl innowacyjna. Główną podstawą jest odkuty liść a w nim osadzona kula $\varnothing$ 150, która zarazem służy jako zbiornik płynnej parafiny. Wokół kuli odkuto wieniec opasający kulę, odpowiednio wyprofilowany, służy zarazem jako zabezpieczenie szkła przed opadami deszczu. Całość po stronie środka kuli jest rozmieszczona na lewo i prawo małymi kutymi różyczkami oraz listkami. Góra kuli zamyka zbiorniczek na płynną parafinę kutym elementem oraz ma wspawane dwa prowadzenia dolne do środka kuli i górne do podtrzymania szkła. Centralnie w środku zamocowany jest mosiężny element, w którym znajduje się knot transportujący płynną parafinę, który po zapaleniu utrzymuje płomień. Do całości po wykonaniu dochodzi szkło, które chroni płomień żeby uniknąć zgaszenia. Po wykonaniu całość zostaje ocynkowana ogniowo zabezpieczając w ten sposób lampę przed korozją. Po ocynkowaniu lampa zostaje zabezpieczona czarną farbą na ocynk i dodatkowo jeszcze drugą farbą UREKORS jako czarny mat. Po wyschnięciu całość zostaje patynowana na kolor starego złota jako ostateczny efekt lampy. Jest to moje osobiste opracowanie.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa znicz uwidoczniiona na załączonym materiale fotografii w trzech ujęciach; z przodu z boku oraz od tyłu.

Lampa Znicz.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

1. Lampa Znicz - fotografie 3 sztuki oraz kopie w trzech egzemplarzach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Lampa znicz składa się przy podstawie z trzech kutych nóżek, na których opiera się duży liść kuty odpowiednio wyprofilowany, na którym osadzona jest kula o średnicy $\varnothing$ 150 mm. Dalej odkuto pręt $\varnothing$ 10 mm, który opasuje kulę dając bazę do przymocowania różyczek w ilości 8 sztuk oraz listków kutych w ilości 24 sztuk. Ta główna baza odpowiednio wyprofilowana stanowi zarazem rączkę i zabezpieczenie górnej strony szkła przed opadami deszczu do środka płomienia. Górna część kuli zamyka kuty element ozdobny wraz z prowadzeniem dolnym do środka kuli jak i prowadzeniem dla szkła w górnej części. Dodatkowo w tym elemencie zamontowany jest element mosiężny, jako element, w którym zamontowany jest knot transportujący parafinę płynną ze zbiorniczka do górnej części knota w celu podtrzymania płomienia. Płomyk zabezpieczony jest specjalnym szkłem jak na załączonej fotografii. Całość po zabezpieczeniu jest patynowana w kolorze starego złota.

Ilustracja wzoru







