



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215189555 U

(45) 授权公告日 2021. 12. 17

(21) 申请号 202120048016.5

(22) 申请日 2021.01.08

(73) 专利权人 南方医科大学深圳医院

地址 518000 广东省深圳市宝安区新安街
道新湖路1333号

(72) 发明人 江泽莹 段鸿露 古成璠 王姣丽

(74) 专利代理机构 上海申新律师事务所 31272

代理人 沈栋栋

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型可拆解病人服

(57) 摘要

本实用新型公开一种新型可拆解病人服,其中,在病人服本体至少一个衣袖上设有窗口,每个窗口上均设有覆盖这个窗口的帘布,帘布纵向设有两个开口,并在帘布上设有输液孔;衣袖的内表面通过魔术贴连接有活动夹板;衣袖的袖口包括拇指穿孔和四指穿孔。通过活动夹板将导管固定,防止导管在外力的拉扯下移动,从而容易导致对患者造成损伤;当需要输液时,根据导管位置,拆解部分帘布后,将导管从输液孔伸出,既有效保护患者的隐私,同时有利于保暖。



1. 一种新型可拆解病人服,包括病人服本体,其特征在于,在所述病人服本体至少一个衣袖上设有窗口,每个所述窗口上均设有覆盖这个所述窗口的帘布,所述帘布纵向设有两个开口;所述衣袖的内表面设有活动夹板,所述活动夹板通过魔术贴粘贴在所述衣袖;所述衣袖的袖口包括拇指穿孔和四指穿孔。

2. 根据权利要求1所述的一种新型可拆解病人服,其特征在于,所述活动夹板包括基板和压板,在所述基板靠近所述衣袖的一面设有所述魔术贴,所述压板连接在所述基板靠近所述衣袖的一面。

3. 根据权利要求2所述的一种新型可拆解病人服,其特征在于,所述压板横向方向的一端铰接在所述基板上,相对应的另一端和所述基板对应设有一对固定卡扣。

4. 根据权利要求2所述的一种新型可拆解病人服,其特征在于,在所述基板靠近所述衣袖的一面设有放置槽。

5. 根据权利要求1所述的一种新型可拆解病人服,其特征在于,两个所述开口上均设有拉链。

6. 根据权利要求1所述的一种新型可拆解病人服,其特征在于,所述窗口为长方形的窗口,所述帘布为长方形的透明布,所述透明布横向的一端边连接在所述窗口附件的所述衣袖上,所述透明布的两个纵向端边通过拉链和所述衣袖连接。

7. 根据权利要求1所述的一种新型可拆解病人服,其特征在于,两个纵向的所述开口将所述帘布分为三个部分,在所述帘布的三个部分上分别设有一个带有带盖的输液孔。

8. 根据权利要求1所述的一种新型可拆解病人服,其特征在于,所述拇指穿孔与四指穿孔分别对应设置有手指穿孔松紧带。

一种新型可拆解病人服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗辅助用品,具体为一种新型可拆解病人服。

背景技术

[0002] 现在医院中病患所穿着的衣服都是统一款式、结构比较简单,但现有的经外周静脉穿刺中心静脉置管(PICC)在操作中均需将胳膊露出进行穿刺,既暴露患者隐私,又增加医护的工作难度。而且,在实际使用的时候,PICC导管容易在外力以及衣服的拉扯下使导管移动,从而容易导致对患者造成损伤,鉴于以上缺陷,有必要设计一种新型可拆解病人服。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种新型可拆解病人服。本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:

[0004] 一种新型可拆解病人服,包括病人服本体,其特征在于,在所述病人服本体至少一个衣袖上设有窗口,每个所述窗口上均设有覆盖这个所述窗口的帘布,所述帘布纵向设有两个开口;所述衣袖的内表面设有活动夹板,所述活动夹板通过魔术贴连接在所述衣袖;所述衣袖的袖口包括拇指穿孔和四指穿孔。

[0005] 上述的一种新型可拆解病人服,其中,所述活动夹板包括基板和压板,所述基板靠近所述衣袖的一面设有所述魔术贴,所述压板活动连接在所述基板靠近所述衣袖的一面。

[0006] 上述的一种新型可拆解病人服,其中,所述压板横向方向的一端铰接在所述基板上,相对应的另一端和所述基板对应设有一对固定卡扣。

[0007] 上述的一种新型可拆解病人服,其中,在所述基板靠近所述衣袖的一面设有放置槽。

[0008] 上述的一种新型可拆解病人服,其中,两个所述开口上均设有拉链。

[0009] 上述的一种新型可拆解病人服,其中,所述窗口为长方形,所述帘布为长方形的透明布,所述透明布横向的一端边连接在所述窗口附件的所述衣袖上,所述透明布的两个纵向端边通过拉链和所述衣袖连接。

[0010] 上述的一种新型可拆解病人,其中,两个纵向的所述开口将所述帘布分为三个部分,在所述帘布的三个部分上分别设有一个带有带盖的输液孔。

[0011] 上述的一种新型可拆解病人,其中,所述拇指穿孔与所述四指穿孔分别对应设置有手指穿孔松紧带。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种新型可拆解病人服,具备以下有益效果:

[0013] 本实用新型通过活动夹板将导管固定,防止导管在外力的拉扯下移动,从而容易导致对患者造成损伤;当需要输液时,根据导管位置,拆解部分帘布后,将导管从输液孔伸出,即有效保护患者的隐私,同时有利于保暖。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种新型可拆解病人服的示意图；

[0015] 图2为本实用新型一种新型可拆解病人服活动夹板6的示意图。

[0016] 附图中：1、病人服本体；2、衣袖；3、窗口；4、帘布；5、开口；6、活动夹板；7、魔术贴；8、基板；9、压板；10、放置槽；11、输液孔；12、拇指穿孔；13、四指穿孔。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明，但不作为本实用新型的限定。

[0018] 参照图1~2，一种新型可拆解病人服，包括病人服本体1，其中，在病人服本体1至少一个衣袖2上设有窗口3。在本实施例中，病人服本体1的左端衣袖2设有窗口3，窗口3的形状为长方形，在长方形窗口3上设有一个覆盖这个窗口3的帘布4，帘布4的形状同样为长方形。帘布4横向的一端连接在衣袖2上，帘布4左右两个纵向端均设有拉链，帘布4通过拉链关闭窗口3。并且帘布4纵向设有两个开口5，两个开口5均设有拉链。通过帘布4左右两端的拉链和两个开口5上的拉链，实现在病人服衣袖2上局部的拆解和拼合，不必麻烦的将整个衣袖2卷起，减轻的医务人员的工作量，同时也保护了患者的隐私。

[0019] 进一步的，帘布4为一块透明布，当帘布4闭合后遮挡窗口3时，可以通过透明布观察到窗口3下的情况，有利于掌握病人的情况。

[0020] 进一步的，两个纵向的开口5将帘布4分为三个部分，在帘布4的三个部分上分别设有一个带有盖的输液孔11，输液时导管从输液孔11伸出，避免整个胳膊裸露，帮助患者保暖。

[0021] 本实用新型衣袖2的内表面设有活动夹板6，活动夹板通过两个魔术贴7固定在衣袖2内表面。该活动夹板6包括基板8和压板9，压板9横向方向的一端边铰接在基板8靠近衣袖2的一面，相对应的另一端和基板8对应设有一对固定卡扣，且基板8在靠近衣袖2的一面设有放置槽10。此外，两个魔术贴7分别设于基板8纵向的上端和下端，且不与压板9接触。使用过程中，根据穿刺的和导管的位置，将活动夹板6通过魔术贴7粘贴在衣袖2内表面，然后将导管放入放置槽10内，并用压板9将导管固定在基板8，从而避免在外力的拉扯下使导管移动，防止造成患者的二次伤害。

[0022] 进一步的，衣袖2的袖口包括拇指穿孔12和四指穿孔13，并且拇指穿孔12与四指穿孔13分别对应设置有手指穿孔松紧带，防止衣袖2扯动，导致导管移动。

[0023] 进一步的，活动夹板6的基板8和夹板均采用柔性材料制成，活动夹板6适应手臂的形状贴合在患者的皮肤上。

[0024] 进一步的，本实用新型中病人服本体1采用紧身衣材料，弹性好，且面料舒适不起球，保证患者穿着的舒适度。

[0025] 进一步的，本实用新型中病人服本体1设计多种不同型号，根据患者的体型，选择具体尺寸的型号。且病人服本体1采用紧身衣材料制成，弹性好，面料舒适不起球，保证患者穿着的舒适度。

[0026] 本实用新型的使用方法：根据患者手臂穿刺的位置，为活动夹板6选择合适位置并贴合皮肤进行固定，此时，压板9和基板8是张开状态；将导管放入放置槽10后，再将压板9压

在基板8上,从而防止导管被扯动,避免导管穿孔松动,对患者造成损伤;接着盖上帘布4,并拉上拉链。需要使用导管输液时,拉开位于活动夹板6之上的帘布4的拉链,将导管从活动夹板6中取出,并通过输液孔11伸出衣袖2,然后再进行输液,避免将整个手臂裸露在外,有效的保护了患者的隐私,同时有利于保暖。

[0027] 以上,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2