

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202536761 U

(45) 授权公告日 2012. 11. 21

(21) 申请号 201220199616. 2

(22) 申请日 2012. 05. 07

(73) 专利权人 孙永锋

地址 310034 浙江省杭州市下沙中国计量学
院现代科技学院计测工程系安全 091
班

(72) 发明人 孙永锋

(51) Int. Cl.

A47C 4/28 (2006. 01)

A47C 5/00 (2006. 01)

A47C 9/10 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

卷式凳子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种卷式凳子,包括凳面、凳腿和凳带,其特征是:凳面呈拱形,凳腿与凳面的底面相铰接;凳带安装在凳面一底边。收起来时,凳面可以卷起来,并用凳带系起来,使携带起来极其方便。与现有技术比较的优势:不占用空间,便携带,设计合理,结构简单,使用方便,所以具有很好的使用价值。



1. 一种卷式凳子,包括凳面、凳腿和凳带,其特征是:凳面呈拱形,凳腿与凳面的底面相铰接,凳带安装在拱形凳面一底边。

卷式凳子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品,尤其是一种卷式凳子。

背景技术

[0002] 现在人们出行所使用的便携式凳子,大都坐板面积比较大,拿着不方便,既占用空间,又使用不方便,目前,没有好的解决方案。

发明内容

[0003] 本实用新型之目的:提出一种卷式凳子,来解决上述给人们出行带来的不便。凳子卷起来可以拿在手里,放进袋子、行李箱等。该可卷式便携凳子具有不占用空间,携带方便,使用方便的优点。

[0004] 为了实现本实用新型之目的,拟采用以下技术方案:它包括凳面、凳腿和凳带;凳面呈拱形;凳腿与凳面的底面相铰接;凳带安装在拱形凳面一底边;凳子展开使用时,凳带连接拱形凳面两底边,使其在使用中保持拱形。凳面的材料可以选用薄钢片,可以满足设计要求。

[0005] 本实用新型的卷式凳子与现有技术比较的优势:不占用空间,便携带,设计合理,结构简单,使用方便等。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0007] 图中:1 凳面;2 凳腿;3 凳带。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步说明:

[0009] 如附图所示,凳面1呈拱形,凳腿2与凳面1的底面相铰接,凳带3在拱形凳面1一底边。使用时,凳面1和凳腿2都展开,凳带3连接拱形凳面1两底边,使凳面保持拱形。不使用时,凳腿2收起,可以把凳面1卷起来,并用凳带3系起来。凳面1可以采用薄钢片或者橡胶。




图 1