

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201761218 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 16

(21) 申请号 201020299522. 3

(22) 申请日 2010. 08. 22

(73) 专利权人 浙江理工大学

地址 310018 浙江省杭州市江干区经济技术
开发区白杨街道 2 号大街 5 号

(72) 发明人 张祖耀 翁丹松

(74) 专利代理机构 杭州中平专利事务所有限公
司 33202

代理人 翟中平 蓝建中

(51) Int. Cl.

B43L 7/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

易拿尺子

(57) 摘要

本实用新型涉及一种可以方便地从桌上、地上拿起来的易拿尺子,它包括尺子,在尺子的一面或二面重心处设置一个小型突起。优点:解决了人们不容易拿取尺子的麻烦,而且操作简单方便,制造成本低。



1. 一种易拿尺子,它包括尺子,其特征是:在尺子的一面或二面重心处设置一个小型突起。

易拿尺子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可以方便地从桌上、地上拿起来的易拿尺子,属尺子制造领域。

背景技术

[0002] 现有的尺子的反面一般都是一个平面,如果尺子放置在桌上或不小心摔落在地上后,这面就和桌面、地面相接触,甚至可能被吸住,这样要使用时就不太容易拿起来。

发明内容

[0003] 设计目的:避免背景技术中的不足之处,设计可以方便地从桌上、地上拿起来的易拿尺子。

[0004] 设计方案:为了实现上述目的。在尺子的一面或二面重心处设置一个小突起的设计,是本实用新型的主要技术特征。这样做的目的在于:有了这个小突起,尺子与桌面或地面之间就留有空隙,就不会吸附于其上,这样人们在要拿取尺子的时候,就可以只按住尺子的一头,采用翘翘板的原理,将尺子方便地拿起来。

[0005] 技术方案:一种易拿尺子,它包括尺子,在尺子的一面或二面重心处设置一个小型突起。

[0006] 本实用新型与背景技术相比,解决了人们不容易拿取尺子的麻烦,而且操作简单方便,制造成本低。

附图说明

[0007] 图 1 为易拿尺子的侧视结构示意图。

[0008] 图 2 为易拿直尺的结构示意图。

[0009] 图 3 为易拿三角尺的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 实施例 1:参照附图 1。一种易拿尺子,它包括尺子 1,在尺子 1 的一面或二面重心处设置一个小型突起 2,其制作工艺系现有技术,在此不再作叙述。

[0011] 实施例 2:参照附图 2:在实施例 1 的基础上,尺子 1 为直尺。

[0012] 实施例 3:参照附图 3:在实施例 1 的基础上,尺子 1 为三角尺。

[0013] 需要理解到的是:上述实施例虽然对本实用新型作了比较详细的文字描述,但是这些文字描述,只是对本实用新型设计思路的简单文字描述,而不是对实用新型设计思路的限制,任何不超出本实用新型设计思路的组合、增加或修改,均落入本实用新型的保护范围内。




图 1




图 2




图 3