

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13204**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **12973**

(22) Data zgłoszenia: **22.04.2008**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2008 WUP 10/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„KOSZ” Sp. z o.o., Dzielna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kochel Bogumił, Lubliniec, (PL)

PL 13204

Nr Rp.13204....

Klasa25-02....

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wejściowe wewnętrzne, przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych, klatek schodowych w domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych, i/lub do pomieszczeń biurowych a także obiektów użyteczności publicznej.

Będące przedmiotem wzoru przemysłowego drzwi odznaczają się od znanych, zbliżonych postaciowo wytworów nowym, indywidualnym ukształtowaniem powierzchni, rysunkiem linii, a wzornictwem ich powierzchni i kolorystyką.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci fotografii przedstawiającej drzwi, które w obrocie handlowym występują pod nazwą Libra.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Nowy i indywidualny charakter ukształtowania przejawiający się tym, że na gładkich powierzchniach okleinowanych, w sąsiedztwie tej krawędzi, przy której są osadzone klamka i zamek, drzwi posiadają elementy dekoracyjne w formie pionowego, rozciągającego się praktycznie od górnej krawędzi górnego zawiasu do dolnej krawędzi dolnego zawiasu, otworu otoczonego na obu powierzchniach drzwi dekoracyjnymi ramkami, a wypełnienie tego otworu stanowi szyba lub wstawka z tworzywa sztucznego. Kolorystyka drzwi jest utrzymana w odcieniu kasztanowym.

Cechą charakterystyczną ujawnionych drzwi jest również to, że zastosowano odmienny układ okleiny na płaskich, gładkich powierzchniach drzwi, to jest okleinę w układzie pionowym na pasie, w którym są zamontowane klamka i zamek oraz poziomy układ okleiny na szerokim pasie drzwi oddzielonym od pionowego elementem dekoracyjnym oraz poniżej i powyżej elementu dekoracyjnego.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Andrzej Mastowski



fot.

WILLIAMS & HART
Handwritten signature
Ingenieur- und Architekturbüro