



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203167071 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 28

(21) 申请号 201320199923. 5

(22) 申请日 2013. 04. 09

(73) 专利权人 宁波北纬光通信科技有限公司

地址 315315 浙江省慈溪市观海卫镇五里村
罗鸣北路 142-14 号

(72) 发明人 胡杰

(51) Int. Cl.

H04M 1/23 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种电话机用按键

(57) 摘要

本实用新型涉及通讯设备技术领域,具体地说是一种电话机用按键。该电话机用按键包括本体,所述本体呈空心状,所述本体下部设有一圈凸筋,所述凸筋上设有一个切口,从所述凸筋侧壁向上延伸至凸筋上表面设有一个定位凸块,所述本体内部设有四条呈发散状分布的定位筋,所述定位筋从所述本体内表面向外延伸至凸筋的下表面。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的电话机用按键。



1. 一种电话机用按键,其特征在于包括本体,所述本体呈空心状,所述本体下部设有一圈凸筋,所述凸筋上设有一个切口,从所述凸筋侧壁向上延伸至凸筋上表面设有一个定位凸块,所述本体内部设有四条呈发散状分布的定位筋,所述定位筋从所述本体内表面向外延伸至凸筋的下表面。

2. 如权利要求 1 所述的电话机用按键,其特征在于所述本体采用 ABS 材料制成。

一种电话机用按键

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种电话机用按键。

背景技术

[0002] 现代社会，电话机已成为人们日常生活中必不可少的联络工具，电话机的造型也各种各样，装配也越来越复杂。目前现有的电话机用按键由于设计不合理安装不方便，手感也较差，影响了人们的使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的电话机用按键。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种电话机用按键，包括本体，所述本体呈空心状，所述本体下部设有一圈凸筋，所述凸筋上设有一个切口，从所述凸筋侧壁向上延伸至凸筋上表面设有一个定位凸块，所述本体内部设有四条呈发散状分布的定位筋，所述定位筋从所述本体内表面向外延伸至凸筋的下表面。

[0006] 所述本体采用 ABS 材料制成。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述电话机用按键设计合理，安装方便，手感良好，方便了用户的使用。

附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述电话机用按键正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述电话机用按键反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、凸筋；3、切口；4、定位凸块；5、定位筋。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述电话机用按键的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1，所述本体 1 呈空心状，所述本体 1 下部设有一圈凸筋 2，所述凸筋 2 上设有一个切口 3，从所述凸筋 2 侧壁向上延伸至凸筋 2 上表面设有一个定位凸块 4，所述本体 1 内部设有四条呈发散状分布的定位筋 5，所述定位筋 5 从所述本体 1 内表面向外延伸至凸筋 2 的下表面。

[0016] 本实施例中，所述本体 1 采用 ABS 材料制成。




图 1




图 2