



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206013510 U

(45)授权公告日 2017. 03. 15

(21)申请号 201620565369.1

(22)申请日 2016.06.12

(73)专利权人 开封誉彩塑胶印制有限公司

地址 475000 河南省开封市南郊乡小苏村
310国道南侧

(72)发明人 任福君 宋贺臣 程书勤 梁永正

(51)Int.Cl.

B65D 85/72(2006.01)

B65D 77/28(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便捷饮料盒

(57)摘要

本实用新型公开了一种便捷饮料盒,它包括箱体、设置在箱体顶面的盒口以及旋装在盒口上的盒盖;在所述盒口内的箱体顶面竖直设置有向箱体内腔底面延伸的外管,在外管内以紧密滑动连接的方式设置有内管;所述外管的下端接近箱体内腔底部,所述内管的上端口伸出箱体顶面外部且低于盒口上沿,在内管的上端口设置有封盖;本实用新型的饮料盒自带吸管,它构思新颖使用方便,也可方式饮料溅出,不会因为丢失了吸管无法方便引用的问题。



1.一种便捷饮料盒,它包括盒体(1)、设置在盒体顶面的盒口(2)以及旋装在盒口上的盒盖(3);其特征在于:在所述盒口内的盒体顶面竖直设置有向盒体内腔底面延伸的外管(4),在外管内以紧密滑动连接的方式设置有内管(5);所述外管的下端接近盒体内腔底部,所述内管的上端口伸出盒体顶面外部且低于盒口上沿,在内管的上端口设置有封盖(6)。

一种便捷饮料盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及饮料盒领域,特别是涉及一种便捷饮料盒。

背景技术

[0002] 现有的饮料盒大部分需要配合吸管来饮用饮料,而吸管需要另外选配;在客户购买饮料时还需要另外取吸管,在吸管无意丢失后给饮用者造成的麻烦;在吸管扎透饮料盒上面的锡口后,容易使盒内的饮料溅出,极大的造成了饮用上的麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是针对上述现有技术的不足而提供一种自带吸管的便捷饮料盒。

[0004] 本实用新型实现上述目的所采取的技术方案是:一种便捷饮料盒,它包括箱体、设置在箱体顶面的盒口以及旋装在盒口上的盒盖;在所述盒口内的箱体顶面竖直设置有向箱体内腔底面延伸的外管,在外管内以紧密滑动连接的方式设置有内管;所述外管的下端接近箱体内腔底部,所述内管的上端口伸出箱体顶面外部且低于盒口上沿,在内管的上端口设置有封盖。

[0005] 本实用新型的有益效果是:本实用新型的便捷饮料盒内自带又吸管,它由外管和内管构成,内管以紧密滑动的方式套装在外管内;外管上端结合在箱体内顶面上,下口接近箱体内腔底面;内管上端伸出至盒口内,并带有封盖(密封箱体內的饮料不会流入盒口内);在使用时旋开盒盖,然后向外抽出内管,扣掉封盖即可充当吸管使用,不用再配吸管;本实用新型的饮料盒构思新颖使用方便,也可方式饮料溅出,不会因为丢失了吸管无法方便引用的问题。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0007] 图2为图1中I部的放大示意图。

[0008] 图中:1、箱体,2、盒口,3、盒盖,4、外管,5、内管,6、封盖。

具体实施方式

[0009] 本实用新型以下将结合附图进一步的描述。

[0010] 如图1-2所示,本实用新型的便捷饮料盒,它包括箱体1、设置在箱体顶面的盒口2以及旋装在盒口上的盒盖3;在所述盒口内的箱体顶面竖直设置有向箱体内腔底面延伸的外管4,在外管内以紧密滑动连接的方式设置有内管5;所述外管的下端接近箱体内腔底部,所述内管的上端口伸出箱体顶面外部且低于盒口上沿,在内管的上端口设置有封盖6。




图1




图2