



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201905389 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 27

(21) 申请号 201120026067. 4

(22) 申请日 2011. 01. 24

(73) 专利权人 许革欧

地址 321083 浙江省金华市婺城区洋埠镇中
街 13 号

(72) 发明人 许革欧

(51) Int. Cl.

A45C 11/20 (2006. 01)

A45C 13/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种送饭篮

(57) 摘要

本实用新型公开了一种送饭篮,它由上提手、上孔洞、上面板、下孔洞组成,其特征在于箱体上留有上孔洞和下孔洞,上孔洞和下孔洞的外径小于盆子的上边沿外径,箱体上留有提手,使用时把盆装的饭或菜放入上孔洞与下孔洞里,手握提手即可,其有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。



1. 一种送饭篮,由上提手(1)、上孔洞(2)、上面板(3)、下孔洞(4)组成,其特征在于箱体上留有上孔洞(2)和下孔洞(3),箱体上留有提手(1)。

2. 根据权利要求1所述的一种送饭篮,其特征在于上孔洞(2)和下孔洞(4)的外径小于盆子的上边沿外径。

一种送饭篮

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种送饭篮,尤其涉及一种方形体的送饭篮,属于篮子技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的饭店送饭,采用塑料袋打包,存在着饭与菜混装与塑料袋的污染,成本较高,在本实用新型未作出之前,无方形体的送饭篮的使用。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无方形体的送饭篮的不足,本实用新型的目的在于提供一种方形体的送饭篮,该送饭篮不会造成饭与菜混装又避免了塑料袋的使用。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:由上提手、上孔洞、上面板、下孔洞组成,其特征在于箱体上留有上孔洞和下孔洞,上孔洞和下孔洞的外径小于盆子的上边沿外径,箱体上留有提手,使用时把盆装的饭或菜放入上孔洞与下孔洞里,手握提手即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的示意图。

[0008] 图1中1. 提手,2. 上孔洞,3. 上面板,4. 下孔洞。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由上提手1、上孔洞2、上面板3、下孔洞4组成,其特征在于箱体上留有上孔洞2和下孔洞3,上孔洞2和下孔洞4的外径小于盆子的上边沿外径,箱体上留有提手1,使用时把盆装的饭或菜放入上孔洞2与下孔洞4里,手握提手1即可。




图 1