

RZECZPOSPOLITA

POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **59442**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **106412**

(51) Intcl⁷:

F25D 23/08

(22) Data zgłoszenia: **21.04.1997**

(54)

Kształtownik przekładki termicznej

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:

26.10.1998 BUP 22/98

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.12.2002 WUP 12/02

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
S.A., Bielsko-Biała, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Czesław Nycz, Bielsko-Biała, PL
Tadeusz Maślanka, Łodygowice, PL
Dariusz Ruśniok, Bielsko-Biała, PL

(57)

PL 59442 Y1

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel 1570-81 telex 0354312 fax 205-12
(2)

Ru59442

Kształtownik przekładki termicznej

Przedmiotem wzoru użytkowego jest kształtownik przekładki termicznej przeznaczony zwłaszcza do tworzenia między elementami aluminiowych konstrukcji komór termicznych .

Zgłaszającemu nie jest znana tego kształtu przekładka termiczna .

Kształtownik przekładki termicznej według wzoru użytkowego składa się z części w kształcie litery C , na której końcach krótszych ramion , równolegle do dłuższej ścianki kształtownika osadzono dwa trójkątne występy skierowane na zewnątrz dłuższymi podstawami . Wszystkie elementy kształtownika tworzą monolit .

Zaletą powyższego rozwiązania jest uzyskanie równej powierzchni odprowadzania wody z wnętrza konstrukcji , oraz możliwość osadzania w utworzonej komorze termicznej pasów izolacyjnych .

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniono na rysunku przedstawiający kształtownik przekładki termicznej w widoku od czoła .

Kształtownik przekładki termicznej według wzoru , składa się z części w kształcie litery C , na której końcach krótszych ramion 1 , równolegle do dłuższej ścianki 2 kształtownika osadzono dwa trójkątne występy 3 skierowane na zewnątrz dłuższymi podstawami 4 . Wszystkie elementy kształtownika tworzą monolit .

RZECZNIK PATENTOWY

Walter Cabuta
Walter Cabuta

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel 1570-81 telex 0354312 fax 205-12
(2)

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY
mgr inż. Józef KASŁAŃSKI

59442

Zastrzeżenie ochronne

Kształtownik przekładki termicznej znamieny tym, że składa się z części w kształcie litery C, na której końcach krótszych ramion /1/, równoległe do dłuższej ścianki /2/ kształtownika osadzono dwa trójkątne występy /3/ skierowane na zewnątrz dłuższymi podstawami /4/, a wszystkie elementy kształtownika tworzą monolit.


RZECZNIK PATENTOWY

Caputa
Walter Caputa

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel 1570-81 telex 0354312 fax 205-12
(2)

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR TECHNICZNY
Maślanka
mgr inż. Józef MAŚLANKA

59442



[Handwritten signature]

Zakłady Elementów Wyposażenie Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
 Spółka Akcyjna
 ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-ŚLĄSKA
 tel 1570-81 telex 0354312 fax 205-12
 { 2 }

RZECZNIK PATENTOWY

RZECZNIK PATENTÓW
Caputa
Walter Caputa