



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213649188 U

(45) 授权公告日 2021.07.09

(21) 申请号 20202235715.9

(22) 申请日 2020.10.10

(73) 专利权人 张苑婷

地址 510650 广东省广州市黄埔区天麓南路289号

(72) 发明人 张苑婷

(74) 专利代理机构 北京久维律师事务所 11582

代理人 杜权

(51) Int. Cl.

B42F 7/14 (2006.01)

B42F 7/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种会计统计用凭证夹

(57) 摘要

本实用新型公开了一种会计统计用凭证夹，包括底壳、铰链、外壳、卡柱槽、置物架、限位板、孔洞和螺栓，所述底壳的顶端固定连接有第一收纳盒，所述第一收纳盒内壁的一侧固定连接有第二收纳盒，所述第二收纳盒的底端固定连接有支撑板，所述第二收纳盒内壁的一侧固定连接有滑块，所述滑块的表面固定连接有第三收纳盒。本实用新型的主要优势在于提供一种会计统计用凭证夹，本设备提供一种稳定结构，会计师在使用时，可通过置物架的入口将文件放入收纳盒，第一收纳盒、第二收纳盒和第三收纳盒可对文件进行大小文件分类，这样会计师在找文件时非常方便，弹簧板很好的保护了文件不会受到损害，有效的对文件进行保存。



1. 一种会计统计用凭证夹, 包括底壳(1), 其特征在于: 所述底壳(1)的一侧通过铰链(2)活动连接有外壳(3), 所述外壳(3)的一侧开设有卡柱槽(4), 所述底壳(1)的表面固定连接置物架(5), 所述置物架(5)的顶端固定连接有限位板(6), 所述限位板(6)的表面开设有孔洞, 所述孔洞的内部活动连接有螺栓(7), 所述底壳(1)的顶端固定连接有第一收纳盒(8), 所述第一收纳盒(8)内壁的一侧固定连接有第二收纳盒(9), 所述第二收纳盒(9)的底端固定连接有支撑板(10), 所述第二收纳盒(9)内壁的一侧固定连接有滑块(11), 所述滑块(11)的表面固定连接有第三收纳盒(12)。

2. 根据权利要求1所述的一种会计统计用凭证夹, 其特征在于: 所述底壳(1)的一侧固定连接有L型限位板(13), 所述L型限位板(13)的一侧固定连接有连接带(14)。

3. 根据权利要求2所述的一种会计统计用凭证夹, 其特征在于: 所述连接带(14)的表面固定连接有卡柱(15)。

4. 根据权利要求1所述的一种会计统计用凭证夹, 其特征在于: 所述卡柱槽(4)与卡柱(15)之间相互适配。

5. 根据权利要求1所述的一种会计统计用凭证夹, 其特征在于: 所述底壳(1)的底端固定连接绑带(16), 所述外壳(3)的顶端开设有卡槽(17)。

6. 根据权利要求5所述的一种会计统计用凭证夹, 其特征在于: 所述绑带(16)的一端固定连接卡扣(18)。

7. 根据权利要求1所述的一种会计统计用凭证夹, 其特征在于: 所述支撑板(10)顶端固定连接弹簧板(19)。

一种会计统计用凭证夹

技术领域

[0001] 本实用新型涉及凭证夹设备技术领域,具体为一种会计统计用凭证夹。

背景技术

[0002] 会计有两层意思,一是指会计工作,二是指会计工作人员,会计工作是核对记账凭证、财务账簿、财务报表,从事经济核算和监督的过程,是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作,会计工作人员是进行会计工作的人员,有会计主管、会计监督和核算、财产管理、出纳等人员。

[0003] 随着当今社会的发展,会计行业越来越被人们重视,会计师会用到大量的文件和资料,将它们收集是会计师经常遇到的问题,收集时会用到凭证夹,普通的凭证夹太小,且不容易分类,会计师在取放时经常不小心会撕破一些文件,普通的凭证夹存放文件不稳定,有时一些小的文件会丢失。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种会计统计用凭证夹,解决了上述背景技术中提出的技术问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种会计统计用凭证夹,包括底壳,所述底壳的一侧通过铰链活动连接有外壳,所述外壳的一侧开设有卡柱槽,所述底壳的表面固定连接有置物架,所述置物架的顶端固定连接有限位板,所述限位板的表面开设有孔洞,所述孔洞的内部活动连接有螺栓,所述底壳的顶端固定连接有第一收纳盒,所述第一收纳盒内壁的一侧固定连接有第二收纳盒,所述第二收纳盒的底端固定连接有支撑板,所述第二收纳盒内壁的一侧固定连接有滑块,所述滑块的表面固定连接有第三收纳盒。

[0008] 可选的,所述底壳的一侧固定连接有L型限位板,所述L型限位板的一侧固定连接有连接带。

[0009] 可选的,所述连接带的表面固定连接有卡柱。

[0010] 可选的,所述卡柱槽与卡柱之间相互适配。

[0011] 可选的,所述底壳的底端固定连接有绑带,所述外壳的顶端开设有卡槽。

[0012] 可选的,所述绑带的一端固定连接有卡扣。

[0013] 可选的,所述支撑板顶端固定连接有弹簧板。

[0014] (三)有益效果

[0015] 本实用新型提供了一种会计统计用凭证夹,具备以下有益效果:

[0016] 本实用新型的主要优势在于提供一种会计统计用凭证夹,本设备提供一种稳定结构,会计师在使用时,可通过置物架的入口将文件放入收纳盒,第一收纳盒、第二收纳盒和

第三收纳盒可对文件进行大小文件分类,这样会计师在找文件时非常方便,防止浪费了过多时间,会计师也可以将文件的轻重来进行分类,若文件需要经常取出,就存放到第二收纳盒,弹簧板很好的保护了文件不会受到损害,有效的对文件进行保存。

[0017] 本实用新型的主要优势在于提供一种会计统计用凭证夹,本设备提供一种稳定结构,在存储文件时,L型限位块能够支撑外壳翻转下来的压力,保护了文件不受外壳影响,且操作简单,置物架内有存放文件的孔洞,防止了会计师在存放文件时文件摆放杂乱无章,在取用文件时也变得更加轻松,提高了会计师的工作效率。

[0018] 相对于传统的会计统计用凭证夹来说,本设备更能方便根据用户的需要进行辅助使用,例如,当会计师需要将文件进行移动时,连接带开设有两个卡柱,会计师将外壳进行翻转,将外壳地面与L型限位槽紧密相连,随后将卡柱插入卡柱槽进行固定,提高了存放文件的稳定性,防止了文件的掉落和丢失,然后提起绑带,将卡扣插入卡槽进行紧密连接,方便了对文件的移动,且操作流程比较便携,不用担心文件脱落,体现了设备的实用性。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型结构示意图;

[0020] 图2为本实用新型外壳结构背面示意图;

[0021] 图3为本实用新型第二收纳盒结构剖视示意图。

[0022] 图中:1、底壳;2、铰链;3、外壳;4、卡柱槽;5、置物架;6、限位板;7、螺栓;8、第一收纳盒;9、第二收纳盒;10、支撑板;11、滑块;12、第三收纳盒;13、L型限位板;14、连接带;15、卡柱;16、绑带;17、卡槽;18、卡扣;19、弹簧板。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0024] 请参阅图1至图3,本实用新型提供一种技术方案:一种会计统计用凭证夹,包括底壳1,底壳1的底端固定连接绑带16,绑带16的一端固定连接卡扣18,外壳3的顶端开设有卡槽17,底壳1的一侧固定连接L型限位板13,L型限位板13的一侧固定连接连接带14,连接带14材质为帆布,连接带14的表面固定连接卡柱15,底壳1的一侧通过铰链2活动连接有外壳3,外壳3属于防水材质,防水能力较强,不易损坏文件,外壳3的一侧开设有卡柱槽4,卡柱槽4与卡柱15之间相互适配,底壳1的表面固定连接置物架5,置物架5的顶端固定连接限位板6,限位板6的表面开设有孔洞,孔洞的内部活动连接有螺栓7,底壳1的顶端固定连接第一收纳盒8,第一收纳盒8的内壁的一侧固定连接第二收纳盒9,第二收纳盒9的底端固定连接支撑板10,支撑板10顶端固定连接弹簧板19,第二收纳盒9内壁的一侧固定连接滑块11,滑块11的表面固定连接第三收纳盒12,会计师在使用本设备时,可通过置物架5的入口将文件放入收纳盒,第一收纳盒8、第二收纳盒9和第三收纳盒12可对文件进行大小文件分类,这样会计师在找文件时非常方便,防止浪费了过多时间,会计师也可以将文件的轻重来进行分类,若文件需要经常取出,就存放到第二收纳盒8,弹簧板19很好的保护了文件不会受到损害,有效的对文件进行保存,在存储文件时,L型限位块13能够支

撑外壳3翻转下来的压力,保护了文件不受外壳影响,且操作简单,置物架5内有存放文件的孔洞,防止了会计师在存放文件时文件摆放杂乱无章,在取用文件时也变得更加轻松,提高了会计师的工作效率,当会计师需要将文件进行移动时,连接带14开设有两个卡柱15,会计师将外壳3进行翻转,将外壳3地面与L型限位槽13紧密相连,随后将卡柱15插入卡柱槽4进行固定,提高了存放文件的稳定性,防止了文件的掉落和丢失,然后提起绑带16,将卡扣18插入卡槽17进行紧密连接,方便了对文件的移动,且操作流程比较便携,不用担心文件脱落,体现了设备的实用性,本公开具体实施方式省略了已知功能和已知部件的详细说明,为保证设备的兼容性,所采用的操作手段均与市面器械参数保持一致。

[0025] 综上所述,该会计统计用凭证夹,使用时,会计师在使用时,可通过置物架5的入口将文件放入收纳盒,第一收纳盒8、第二收纳盒9和第三收纳盒12可对文件进行大小文件分类,这样会计师在找文件时非常方便,防止浪费了过多时间,会计师也可以将文件的轻重来进行分类,若文件需要经常取出,就存放到第二收纳盒8,弹簧板19很好的保护了文件不会受到损害,有效的对文件进行保存,在存储文件时,L型限位块13能够支撑外壳3翻转下来的压力,保护了文件不受外壳影响,且操作简单,置物架5内有存放文件的孔洞,防止了会计师在存放文件时文件摆放杂乱无章,在取用文件时也变得更加轻松,提高了会计师的工作效率,当会计师需要将文件进行移动时,连接带14开设有两个卡柱15,会计师将外壳3进行翻转,将外壳3地面与L型限位槽13紧密相连,随后将卡柱15插入卡柱槽4进行固定,提高了存放文件的稳定性,防止了文件的掉落和丢失,然后提起绑带16,将卡扣18插入卡槽17进行紧密连接,方便了对文件的移动,且操作流程比较便携,不用担心文件脱落,体现了设备的实用性。

[0026] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3