



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201790823 U

(45) 授权公告日 2011.04.13

(21) 申请号 201020558613.4

(22) 申请日 2010.09.25

(73) 专利权人 解玲

地址 276017 山东省临沂市罗庄区山东省临沂市罗庄中心医院 CT 室

(72) 发明人 解玲

(51) Int. Cl.

A61B 6/03 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

头部 CT 扫描仪

(57) 摘要

头部 CT 扫描仪，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括检查床和扫描臂，其特征是在扫描臂上设有转轴，转轴上设有铅板，铅板下段设有颈槽。本实用新型结构简单，在给病人进行头部 CT 扫描时能够避免其它部位正常组织器官受到辐射，减轻了医务人员的工作难度。



1. 头部 CT 扫描仪，包括检查床 (1) 和扫描臂 (2)，其特征是：在扫描臂 (2) 上设有转轴 (3)，转轴 (3) 上设有铅板 (4)，铅板 (4) 下段设有颈槽 (5)。

头部 CT 扫描仪

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种头部 CT 扫描仪。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行头部 CT 扫描时，病人的整体没有任何防护措施，这样病人全身其它正常组织就会不可避免的受到辐射，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行头部 CT 扫描时能够避免其它部位正常组织器官受到辐射的头部 CT 扫描仪。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括检查床和扫描臂，其特征是在扫描臂上设有转轴，转轴上设有铅板，铅板下段设有颈槽。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行头部 CT 扫描时能够避免其它部位正常组织器官受到辐射，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、检查床，2、扫描臂，3、转轴，4、铅板，5、颈槽。

[0008] 具体实施方式：包括检查床 1 和扫描臂 2，其特征是在扫描臂 2 上设有转轴 3，转轴 3 上设有铅板 4，铅板 4 下段设有颈槽 5。在给病人进行头部 CT 扫描时，将病人头部置于扫描臂 2 下，颈槽 5 置于病人颈部，通过铅板 4 隔离辐射线即可。




图 1