RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **18070**

(21) Numer zgłoszenia: **18427**

(22) Data zgłoszenia: **27.06.2011**

(51) Klasyfikacja: ***08-10***

(54) **Stojak rowerowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GOMOLEWSKI MIROSŁAW, Rybnik, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
GOMOLEWSKI MIROSŁAW, Rybnik, (PL)

PL 18070

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stojak rowerowy i jego odmiany wzorów stojaków rowerowych. Istotne dla wzoru i jego kolejnych odmian jest ukształtowanie elementu zasadniczego stojaka, do którego przypinane są rowery, ukształtowanie przekroju poprzecznego elementu zasadniczego oraz obecność i kształt elementów podstawy, co tworzy każdorazowo nową postać wzoru.

Przedmiot wzoru i jego kolejnych odmian został uwidoczniony w ilustracjach, na których wszystkie figury posiadają wspólne ukształtowanie elementu zasadniczego stojaka, opartego na kształcie okręgu.

Przedmiot wzoru przemysłowego widoczny jest w ilustracjach, na których

Fig. 1 odpowiada odmianie wzoru nr 1 i przedstawia stojak rowerowy w widoku izometrycznym, z elementem zasadniczym w kształcie okręgu, o przekroju okrągłym.

Fig. 2 przedstawia ten sam stojak w widoku z przodu.

Fig. 3 przedstawia przekrój poprzeczny stojaka.

Fig. 4 odpowiada odmianie wzoru nr 2 i przedstawia stojak rowerowy w widoku izometrycznym, z elementem zasadniczym w kształcie okręgu, o przekroju okrągłym, zamocowanym na podstawach o przekroju kwadratowym.

Fig. 5 odpowiada odmianie wzoru nr 3 i przedstawia stojak rowerowy w widoku izometrycznym, z elementem zasadniczym w kształcie okręgu, o przekroju okrągłym, zamocowanym na podstawach o przekroju prostokątnym.

Fig. 6 odpowiada odmianie wzoru nr 4 i przedstawia stojak rowerowy w widoku izometrycznym, z elementem zasadniczym w kształcie okręgu, o przekroju kwadratowym.

Fig. 7 odpowiada odmianie wzoru nr 5 i przedstawia stojak rowerowy w widoku izometrycznym, z elementem zasadniczym w kształcie okręgu, o przekroju kwadratowym, zamocowanym na podstawach o przekroju kwadratowym.

Fig. 8 odpowiada odmianie wzoru nr 6 i przedstawia stojak rowerowy w widoku izometrycznym, z elementem zasadniczym w kształcie okręgu, o przekroju kwadratowym, zamocowanym na podstawach o przekroju prostokątnym.

Fig. 9 odpowiada odmianie wzoru nr 7 i przedstawia stojak rowerowy w widoku izometrycznym, z elementem zasadniczym w kształcie okręgu, o przekroju prostokątnym.

Fig. 10 odpowiada odmianie wzoru nr 8 i przedstawia stojak rowerowy w widoku izometrycznym, z elementem zasadniczym w kształcie okręgu, o przekroju prostokątnym, zamocowanym na podstawach o przekroju kwadratowym.

Fig. 11 odpowiada odmianie wzoru nr 9 i przedstawia stojak rowerowy w widoku izometrycznym, z elementem zasadniczym w kształcie okręgu, o przekroju prostokątnym, zamocowanym na podstawach o przekroju prostokątnym.

Fig. 12 odpowiada odmianie wzoru nr 10 i przedstawia stojak rowerowy w widoku izometrycznym, z elementem zasadniczym w kształcie okręgu, o przekroju w kształcie litery C.

Odmiana wzoru nr 1 została odwzorowana w ilustracjach w trzech widokach, a mianowicie, w widoku izometrycznym, widoku z przodu oraz w widoku przekroju poprzecznego. Kolejne odmiany wzoru podstawowego nr 1 różnią się od wzoru podstawowego kształtem przekroju elementu zasadniczego, obecnością podstaw oraz kształtem przekroju podstaw. Odmiana wzoru podstawowego nr 1 oraz jej kolejne odmiany zostały stworzone do zastosowań w produkcji i użytkowaniu stojaków rowerowych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego w jego dziesięciu odmianach to cechy postaciowe, które wyróżniają zgłoszony wzór od innych, znanych już wzorów i stanowią podstawę do jego identyfikacji poprzez ukształtowanie odmienne elementu zasadniczego, jego przekroju oraz elementów podstawy i ich przekrojów.

Ilustracja wzoru

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Ilustracja zbiorcza

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12