

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4938**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **2705**

(22) Data zgłoszenia: **19.03.2003**

(54)

Zestaw baterii

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Brivio Francesco, Mediolan, (IT)

PL 4938

Nr Rp. 4938

Klasa 23-01

Zestaw baterii

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw baterii, stosowany do umywalek, zlewozmywaków i bidetów montowany na ich górnej powierzchni w komplecie lub też pojedynczo.

Wchodzące w skład zestawu baterie toaletowe przejawiają cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania podstawy korpusu baterii, uchwytów sterujących, wylewek, popychacza do syfonu oraz nowego ukształtowania końcówki wylewki przy baterii bidetowej.

Znane są baterie toaletowe włoskiej firmy CROLLA, charakteryzujące się cylindrycznym kształtem korpusów, ulokowanych na płaskiej podstawce. Uchwyty sterujące mają cylindrycznego korpusu z dźwignią sterującą w kształcie łezki. Wylewki mają, w widoku bocznym, profil zwężający się w kierunku końcówki.

Baterie te nie posiadają innych dodatkowych elementów.

Baterie wchodzące w skład zestawu baterii według wzoru przemysłowego mają korpus posadowiony na postumencie o wyraźnie zaznaczonej wysokości. Uchwyt sterujący ma postać cylindra.

Wylewka, w widoku bocznym, na całej długości ma tę samą szerokość, przy czym w wersji zlewozmywakowej i umywalkowej zakończona jest prostopadle do swoich płaszczyzn, zaś w wersji bidetowej zakończona jest ukośnie, a pod spodem posiada lekką wypukłość.

W wariantach umywalkowym i bidetowym, bateria ma z tyłu okrągły popychacz syfonu.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię zlewozmywakową w widoku bocznym, fig.2 przedstawia baterię zlewozmywakową w widoku z góry, fig.3 przedstawia baterię umywalkową w widoku bocznym, fig.4 przedstawia baterię umywalkową w widoku z góry, fig.5 przedstawia baterię bidetową w widoku bocznym, a fig.6 przedstawia baterię bidetową w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Zestaw baterii, składający się z baterii umywalkowej, zlewozmywakowej i bidetowej, uwidoczniony na rysunku fig.1, fig.2, fig.3, fig.4, fig.5 i fig.6 charakteryzuje się tym, że:

- korpus baterii posadowiony jest na postumencie o wyraźnie zaznaczonej wysokości;
- uchwyt sterujący ma postać cylindra
- wylewka, w widoku bocznym, na całej długości ma tę samą szerokość.

2.Zestaw baterii , uwidoczniony na rysunku fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4, charakteryzuje się tym, że

- wylewka zakończona jest prostopadle do swoich powierzchni.

3.Zestaw baterii, uwidoczniony na rysunku fig.3, fig.4 fig.5 i fig.6, charakteryzuje się tym, że :

- z tyłu ma okrągły popychacz;

4.Zestaw baterii, uwidoczniony na rysunku fig.5 i fig.6, charakteryzuje się tym, że;

- końcówka wylewki zakończona jest ukośnie;
- wylewka pod spodem posiada lekka wypukłość.




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 5



Fig. 2



Fig. 4



Fig. 6

X