

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202619059 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 26

(21) 申请号 201220206166. 5

(22) 申请日 2012. 05. 03

(73) 专利权人 杭州杜氏童车有限公司

地址 310012 浙江省杭州市萧山区新塘街道
一都孙村

(72) 发明人 杜坚良

(51) Int. Cl.

A47D 13/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

可折叠婴儿床

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可折叠婴儿床,包括四周围框和围框内的床板,四周围框左右两侧为固定框架,前后两侧为可折叠框架,左侧固定框架或右侧固定框架外设有可拆卸的储物柜,前侧可折叠框架可升降,床板通过固定框架上的塑胶卡座固定。本实用新型通过将围框的前侧可折叠框架设计成可升降,便于往婴儿床内抱婴儿,左侧固定框架或右侧固定框架外设可拆卸储物柜,便于存放衣物,将前后两侧的框架设计成可折叠,不使用时,提起床板一端,将前后两侧的框架向内折叠即可,便于存放,节省空间。



1. 一种可折叠婴儿床,包括四周围框和围框内的床板,其特征在于,所述四周围框左右两侧为固定框架,前后两侧设有折叠关节,为可折叠框架。
2. 根据权利要求1所述的可折叠婴儿床,其特征在于,所述左侧固定框架或右侧固定框架外设有可拆卸的储物柜。
3. 根据权利要求1所述的可折叠婴儿床,其特征在于,所述前侧可折叠框架设有升降开关。
4. 根据权利要求1所述的可折叠婴儿床,其特征在于,所述床板通过固定框架上的塑胶卡座固定。

可折叠婴儿床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种婴儿床,更具体地涉及一种可折叠婴儿床。

背景技术

[0002] 现有的婴儿床组装时需要用大量的螺丝来连接固定,组装非常不方便,而且组装完后整个框架固定,不能实现折叠、升降等功能,不仅占用大量的空间,未具有升降功能的围框还不便于从婴儿床中抱婴儿,而且大部分婴儿床都未配置储物柜,只能将衣物带走或放置婴儿床内。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于,提供一种可折叠,围框可升降,自带储物柜的可折叠婴儿床。

[0004] 为实现本实用新型的目的,拟采用以下技术方案:

[0005] 一种可折叠婴儿床,包括四周围框和围框内的床板,其特征在于,所述四周围框左右两侧为固定框架,前后两侧设有折叠关节,为可折叠框架。

[0006] 作为优选,所述左侧固定框架或右侧固定框架外设有可拆卸的储物柜。

[0007] 作为优选,所述前侧可折叠框架设有升降开关。

[0008] 作为优选,所述床板通过固定框架上的塑胶卡座固定。

[0009] 本实用新型通过将围框的前侧可折叠框架设计成可升降,便于往婴儿床内抱婴儿,左侧固定框架或右侧固定框架外设可拆卸储物柜,便于存放必需品,将前后两侧的框架设计成可折叠,不使用时,提起床板一端,将前后两侧的框架向内折叠即可,便于存放,节省空间。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型使用时的结构示意图。

[0011] 图2为本实用新型折叠收起时的结构示意图。

[0012] 图中的标号为,1、床板;2、固定框架;3、可折叠框架;4、折叠关节;5、升降开关;6、塑胶卡座;7、储物柜。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图及实施例来进一步说明本实用新型的技术方案。

[0014] 结合图1、图2,本实施例提出的一种可折叠婴儿床,包括四周围框和围框内的床板1,四周围框左右两侧为固定框架2,前后两侧设有折叠关节4,为可折叠框架3,右侧固定框架2外设有可拆卸的储物柜7,前侧可折叠框架3设有升降开关5,升降开关5内设有弹簧,按下升降开关5,前侧可折叠框架3滑至下档,实现升降功能,床板1通过固定框架2上的塑胶卡座6固定,床板1上的塑胶件卡入塑胶卡座6内实现自锁功能。

[0015] 本实用新型通过将围框的前侧可折叠框架 3 设计成可升降,便于往婴儿床内抱婴儿,右侧固定框架 2 外设可拆卸储物柜 7,便于存放衣物,将前后两侧的框架设计成可折叠,不使用时,提起床板 1 一端,将前后两侧的可折叠框架 3 向内折叠即可,便于存放,节省空间。

[0016] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。




图 1




图 2