



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201997900636309
Data Deposito	11/11/1997
Data Pubblicazione	11/05/1999

Priorità	U9602884
Nazione Priorità	ES
Data Deposito Priorità	

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	F		

Titolo

SUPPORTO ESPOSIZIONE POLIVALENTE PERFEZIONATO
--

DESCRIZIONE

del Brevetto Italiano per Modello di Utilità dal titolo:
"SUPPORTO ESPOSITORE POLIVALENTE PERFEZIONATO",
a nome PEÑA INIGUEZ PEDRO SIXTO, di nazionalità Spagnola,
residente a C/Soria, 14-5.dcha, Gijon, Asturias (Spagna).

* * * * *


Il presente trovato si riferisce ad un supporto espositore polivalente perfezionato il cui scopo principale si estrinseca nel permettere di incorporare articoli diversi sullo stesso, i quali articoli possono consistere in cassette video, astucci per cassette, confezioni CD, ecc..

Il trovato in oggetto ha lo scopo di impedire la possibile sottrazione non autorizzata degli articoli esposti, evitandone nel contempo lo spostamento o dislocazione.

Il trovato trova applicazione nel settore della fabbricazione di supporti per espositori.

Conformemente al trovato, il supporto espositore polivalente perfezionato in oggetto costituisce una evidente novità nel relativo settore di utilizzo, e ciò grazie alla sua specifica conformazione che consente al medesimo di accogliere articoli differenti, senza riguardo alle loro dimensioni o grossezza, e di impedire l'eventuale sottrazione dei detti articoli grazie alla previsione di organi di ritegno che ne impediscono l'allontanamento.

UN MANDATARIO
Ing. MARIO BONFRESCHI
c/o Ing. C. CORRADINI & C. s.r.l.
4, VIA DANTE ALIGHIERI
I - 42100 REGGIO EMILIA




Più concretamente, il supporto espositore polivalente perfezionato conforme al trovato comprende un corpo allungato di forma cilindrica che alle proprie estremità presenta due intagli sagomati a forma di angolo retto i quali rendono disponibili rispettivi scalini che sono coniugati a quelli previsti su due corpi complementari, questi ultimi associati unitamente al detto corpo cilindrico ad un corpo centrale che funge da barra di sostegno del supporto, e dove i detti corpi complementari presentano un corpo prismatico provvisto di una cavità che è preposta ad accogliere l'articolo da esporre, e che è dotata di una apertura atta a facilitare, se necessario, l'estrazione del detto articolo.

Una volta che l'articolo o oggetto è stato messo in posizione, si regolano i due corpi prismatici di ritegno, poi si regola un anello o ghiera di blocco che è superiormente associata al detto corpo centrale su cui sono impostati i detti corpi complementari, ed infine si rende solidale il detto anello o ghiera al detto corpo centrale, in guisa da così bloccare l'articolo da esporre tra i detti corpi prismatici.

La barra centrale di sostegno è destinata ad essere fissata, superiormente ed inferiormente, ad elementi di ritegno convenzionali, come gli elementi componenti di un armadio, scaffalatura o simile.

UN MANDATARIO
Ing. MARIO BONFRESCHI
c/o Ing. C. CORRADINI & C. s.r.l.
4, VIA DANTE ALIGHIERI
I - 42100 REGGIO EMILIA



Grazie ai mezzi su delineati viene reso disponibile un supporto espositore che è atto a permettere la rapida sostituzione dell'articolo o prodotto attraverso l'azionamento di una semplice vite associata al detto anello o ghiera di blocco, che consente di esporre una grossa quantità di prodotti anche considerevolmente differenti, e che offre una elevata sicurezza contro il furto senza richiedere di associare agli articoli dei sistemi antifurto, con conseguente consistente risparmio.

Per meglio comprendere le caratteristiche e i pregi costruttivi del trovato, qui di seguito viene fatto riferimento alle figure delle allegate tavole disegni dove:

La FIG. 1 mostra il trovato secondo una vista prospettica esplosa.

La FIG. 2 è una vista in elevazione laterale parzialmente sezionata che mostra il trovato montato.

La FIG. 3 è una vista frontale che mostra il supporto montato.

Dalle citate figure si rileva che il supporto espositore polivalente perfezionato conforme al trovato, indicato nel suo complesso con il riferimento numerico 1, comprende due organi di ritegno 6, 6' i quali si derivano da rispettive bussole 2 verticali coassiali le cui estremità prospicienti presentano un intaglio o scalino ad angolo retto.

UN MANDATARIO
Ing. MARIO BONFRESCHI
c/o Ing. C. CORRADINI & C. s.r.l.
4, VIA DANTE ALIGHIERI
I - 48100 REGGIO EMILIA



Ogni singolo organo 6, 6' ha la forma di un pezzo prismatico a pianta rettangolare che presenta una grossa cavità o impronta interna la cui parete di fondo è dotata di una fessura longitudinale 7 che ha la funzione, se necessario, di facilitare l'estrazione dell'articolo o prodotto 30 posto entro la detta impronta.


A detti due organi 6 e 6' è associato un corpo centrale 4 di forma cilindrica cava sulle cui estremità contrapposte sono previsti degli intagli o scalini 5, 5' che sono complementari a quelli 3 più sopra menzionati.

I detti intagli 3 sono destinati ad accoppiarsi con gli intagli 5 e 5' all'atto dell'infilamento di detti organi 6, 6' e di detto corpo centrale 4 su un'asta 20 che funge da barra di sostegno destinata ad essere fissata, in alto e in basso, a rispettivi elementi di attacco 8.

In particolare la detta asta può sostenere tanti supporti espositori polivalenti 1 quanti ne possono essere infilati su di essa.

Una volta che detti due organi 6, 6', in collaborazione col detto corpo centrale 4, sono stati serrati, a mò di pinza, su un articolo od oggetto 30, dapprima si provvede ad avvicinare alla bussola 2 superiore un anello 9 di blocco che è infilato sulla barra 20, dopodichè si stringe la vite 10 posta a corredo del detto anello in guisa da così

UN MANDATARIO
Ing. MARIO BONFRESCI
c/o Ing. C. CORRADI & C. S.p.A.
4, VIA DANTE ALIGHIERI
I - 42100 REGGIO EMILIA



RIVENDICAZIONI

1. Supporto espositore polivalente perfezionato, utilizzabile per la esposizione di articoli quali nastri video, nastri magnetici, CD, caratterizzato per il fatto di comprendere due pezzi identici (6) di forma prismatica che sono provvisti di impronte sulle cui pareti di fondo si trovano rispettive feritoie (7) longitudinali, e che ad una estremità sono corredati di rispettive bussole (2) cilindriche su una parte terminale delle quali è ricavato un intaglio ad angolo retto, o scalino (3).

2. Supporto secondo la rivendicazione 1, caratterizzato per il fatto che detti pezzi (6) aventi le dette bussole (2) con intagli coniugati prospicienti sono atti ad accoppiarsi con un corpo (4) cilindrico cavo che ha un diametro simile a quello di dette bussole, e sulle cui estremità contrapposte sono previsti degli scalini (5, 5') simili ai detti scalini (3).

3. Supporto secondo le precedenti rivendicazioni, caratterizzato per il fatto che detto corpo cilindrico (4) e dette bussole (2) cilindriche sono atti ad essere infilati su un elemento (20) di sostegno le cui estremità superiore ed inferiore sono destinate ad essere vincolate ad organi convenzionali di attacco, e dove la parte superiore del detto elemento (20) di sostegno presenta un anello (9) di ritegno con vite (10) di blocco.



UN MANDATARIO
Ing. MARTO BONFRESCHI
C. ZORRADINI & C. s.r.l.
4, VIA DANTE ALIGHIERI
I - 42100 REGGIO EMILIA

impedire che l'articolo 30 possa essere allontanato senza autorizzazione dalla propria sede di fissaggio.

Lo sblocco dell'articolo per la sua estrazione si attua allentando la vite 10, e facendo scorrere prima l'anello 9 e poi l'organo 6 superiore.

Dopo di questo si può sostituire l'articolo estratto con altro nuovo, ed operando inversamente si associa alla barra interna 20 di sostegno il detto articolo grazie al detto anello 10 dotato di detta vite 9.

Si tralasciano altre caratteristiche sia costruttive che funzionali del trovato in quanto le stesse, nonchè i vantaggi derivanti dai mezzi proposti, sono chiaramente comprensibili da quanto precede e dall'esame delle figure allegate.

Ovviamente nel contesto del trovato possono variare la forma, i materiali e le dimensioni dei mezzi proposti, ed i termini impiegati devono intendersi unicamente descrittivi e non limitativi.

UN MANDATARIO
Ing. MARIO BONFRESCHI
c/o Ing. G. CORRADINI & C. s.r.l.
4, VIA DANTE ALIGHIERI
I - 42100 REGGIO EMILIA



GA

RIVENDICAZIONI

1. Supporto espositore polivalente perfezionato, utilizzabile per la esposizione di articoli quali nastri video, nastri magnetici, CD, caratterizzato per il fatto di comprendere due pezzi identici (6) di forma prismatica che sono provvisti di impronte sulle cui pareti di fondo si trovano rispettive feritoie (7) longitudinali, e che ad una estremità sono corredati di rispettive bussole (2) cilindriche su una parte terminale delle quali è ricavato un intaglio ad angolo retto, o scalino (3).

2. Supporto secondo la rivendicazione 1, caratterizzato per il fatto che detti pezzi (6) aventi le dette bussole (2) con intagli coniugati prospicienti sono atti ad accoppiarsi con un corpo (4) cilindrico cavo che ha un diametro simile a quello di dette bussole, e sulle cui estremità contrapposte sono previsti degli scalini (5, 5') simili ai detti scalini (3).

3. Supporto secondo le precedenti rivendicazioni, caratterizzato per il fatto che detto corpo cilindrico (4) e dette bussole (2) cilindriche sono atti ad essere infilati su un elemento (20) di sostegno le cui estremità superiore ed inferiore sono destinate ad essere vincolate ad organi convenzionali di attacco, e dove la parte superiore del detto elemento (20) di sostegno presenta un anello (9) di ritegno con vite (10) di blocco.



UN MANDATARIO
Ing. MARTO BONFRESCHI
C. ZORRADINI & C. s.r.l.
4, VIA DANTE ALIGHIERI
I - 42100 REGGIO EMILIA





FIG. 1



MANDATARIO
ING. ENRICO BONERESCHI
S.p.A. ING. CORRADINI & C. s.r.l.
4 - VIA DANTE ALIGHIERI
I - 42100 REGGIO EMILIA




FIG. 2





FIG. 3



UN MANDATARIO
Ing. BONFRESCHI
C/O ING. C. ALVARO & C. S.R.L.
4, VIA DANTE ALIGHIERI
I - 42100 REGGIO EMILIA