

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.171**

(51) Klasyfikacja:
25-99

(21) Numer zgłoszenia: **18063**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **14.05.1999**

(54)

Ośłona

(30) Pierwszeństwo:

16.11.1998 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AEROLUX Produktions-und Handels GmbH,
Ahrensburg, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wille Karin-Ilona, (DE)

PL Rp.171

25-99

Rp 171

T-47220/GR

AEROLUX Produktions- und Handels GmbH,
Ahrensburg, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : Karin Ilona WILLE

Osłona

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :14 maja 1999

Pierwszeństwo :16 listopada 1998(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest osłona.

Istotę wzoru stanowi nowa postać osłony, przejawiająca się w kształcie. Osłona jest przeznaczona jako element montażowy do mocowania żaluzji, okiennic rolowanych itp.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia osłonę w widoku perspektywicznym, fig.2- osłonę w widoku z przodu, fig.3- osłonę w widoku z boku, fig.4- osłonę w widoku z dołu, fig.5- osłonę w widoku z tyłu, fig.6- osłonę w widoku z drugiego boku, a fig.7- osłonę w widoku z góry.

Osłona według wzoru, obejmująca część górną, część dolną oraz boczny element profilowany usytuowany przy części

dolnej, charakteryzuje się tym, że część górna ma postać wypukłej ściany zasklepionej od strony tylnej, przy czym w widoku z boku zasklepienie to ma zarys linii łukowatej połączonej z linią prostą. Część dolna obejmuje od przodu, ucho o zarysie półowalu, w środku, którego znajduje się kolisty otwór, a w pozostałej części, część dolna obejmuje pionową ścianę, do której przylega element śrubowy usytuowany pomiędzy dwoma ściankami oraz poziomą ścianę, której tylne zakończenie, w widoku z góry, ma zarys czworoboku, którego trzy boki są łukowate. Boczny element profilowany, usytuowany przy części dolnej, w płaszczyźnie prostopadłej do ucha, ma, w widoku z góry, zarys w przybliżeniu litery "U", przy czym zakończenie jednego ramienia tego elementu profilowanego jest zagięte ku dołowi i ma krawędź łukowatą, a w pobliżu zagięcia znajduje się kolisty otwór. W polu drugiego ramienia elementu profilowanego znajdują się zarysy koliste. Ponadto do drugiego ramienia elementu profilowanego przylega, od dołu, podpórka mająca trzy ramiona poziome połączone dwoma ramionami skośnymi.

Zastrzeżenie ochronne


Osłona, obejmująca część górną, część dolną oraz boczny element profilowany usytuowany przy części dolnej, znamienna tym, że część górna ma postać wypukłej ściany zasklepionej od strony tylnej, przy czym w widoku z boku zasklepienie to ma zarys linii łukowatej połączonej z linią prostą, zaś część dolna obejmuje od przodu, ucho o zarysie półowalu, w środku, którego znajduje się kolisty otwór, a w pozostałej części, część dolna obejmuje pionową ścianę, do

której przylega element śrubowy usytuowany pomiędzy dwoma ściankami oraz poziomą ścianę, której tylne zakończenie, w widoku z góry, ma zarys czworoboku, którego trzy boki są łukowate, zaś boczny element profilowany, usytuowany przy części dolnej, w płaszczyźnie prostopadłej do ucha, ma, w widoku z góry, zarys w przybliżeniu litery "U", przy czym zakończenie jednego ramienia tego elementu profilowanego jest zagięte ku dołowi i ma krawędź łukowatą, a w pobliżu zagięcia znajduje się kolisty otwór, zaś w polu drugiego ramienia elementu profilowanego znajdują się zarysy koliste, a ponadto do drugiego ramienia elementu profilowanego przylega, od dołu, podpórka mająca trzy ramiona poziome połączone dwoma ramionami skośnymi, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig .1 do 7.

AEROLUX Produktions- und Handels GmbH

Pełnomocnik :

Ing. Dr. habil. Ryszard
Rzecznik Patentowy



Rp 171

25-99




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

AEROLUX Produktions- und Handels GmbH
Pełnomocnik:

AEROLUX Produktions- und Handels GmbH
Pełnomocnik: 

FIG. 4





FIG. 5





FIG. 6

FIG. 7



AEROLUX Produktions- und Handels GmbH
Peinomechnik:

Dr. Ing. h. c. F. ...
AEROLUX