

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10400**

(21) Numer zgłoszenia: **9244**

(22) Data zgłoszenia: **13.02.2006**

(51) Klasyfikacja:
25-99

(54)

Uszczelka frontów meblowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2006 WUP 10/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Zakład Produkcyjno Handlowy „Gama Plast”
Henryk Gąsiorowski, Pruszcz Gdański, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gąsiorowski Henryk, Pruszcz Gdański, (PL)

PL 10400

Nr Rp. 10400

Klasa 25-99

Uszczelka frontów meblowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uszczelka frontów meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest ukształtowanie profilu przekroju poprzecznego uszczelki, zapewniającego łatwy montaż i demontaż uszczelki z konstrukcji, z równoczesnym uzyskiwaniem sprężystego, kształtowego i pewnego mocowania we frontach mebli, a także otrzymywanie wysokiej szczelności połączenia. Możliwość wykonywania typoszeregu wymiarowego uszczelki stwarza możliwość wykorzystywania ich do uszczelniania różnego rodzaju połączeń powierzchni meblowych. Ponadto kształt uszczelki stanowi uzupełnienie estetyczne frontu mebli.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schematycznie profil przekroju poprzecznego uszczelki frontów meblowych w położeniu przed osadzeniem w korpusie mebli, zaznaczając przy tym punkty sprężystego mocowania, fig. 2 – widok przekroju poprzecznego uszczelki osadzonej w gniazdach łączonych elementów meblowych.

Uszczelka frontów meblowych wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego, tworząc ciągle liniowe wypełnienie przyległych

powierzchni, ma cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzujące się tym, że uszczelka w osi wzdłużnej stanowi elastyczny ciąg liniowy, który w przekroju poprzecznym, w dolnej części zawiera osadco-sprężynującą końcówkę 1, zakleszczającą uszczelkę bocznymi ściankami w gnieździe mebla 2, przechodzącą w górnej części w dociskowy kołnierz 3 oddziałujący na łączony drugi element meblowy 4, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

BIURO PATENTOWE

Rej. Ur. RP Nr 0346/87

mgr inż. Jan Prościński

