



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105687733 A

(43) 申请公布日 2016. 06. 22

(21) 申请号 201610108150. 3

(22) 申请日 2016. 02. 29

(71) 申请人 陈彬

地址 712000 陕西省咸阳市渭城区西北国棉
一厂西区 1 号楼 3 单元 508 室

(72) 发明人 陈彬

(51) Int. Cl.

A61K 36/898(2006. 01)

A61P 9/00(2006. 01)

A61P 31/00(2006. 01)

A61K 33/06(2006. 01)

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称

一种治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药
及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药及其制备方法,其特征在于,由下列重量配比的药材制成:独叶岩珠 9-21 份、黄竹参 9-21 份、龙骨莲 30-70 份、蜣臂兰 9-21 份、软枣子 9-21 份、大山玄参 4-16 份、灯心草 1-5 份、寒水石 10-30 份、西洋参 1-9 份、荷花花 15-35 份、芩花 9-21 份、水珠草 9-21 份、秦艽 4-16 份、圆叶锦葵根 9-21 份、玉竹 4-16 份、甘草 2-10 份。本发明用于治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎,治疗效果好,疗效高,愈后不再复发。

1. 一种治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药,其特征在于,由下列重量配比的药材制成:

独叶岩珠9-21份、黄竹参9-21份、龙骨莲30-70份、蝟臂兰9-21份、软枣子9-21份、大山玄参4-16份、灯心草1-5份、寒水石10-30份、西洋参1-9份、荷包花15-35份、苕花9-21份、水珠草9-21份、秦艽4-16份、圆叶锦葵根9-21份、玉竹4-16份、甘草2-10份。

2. 根据权利要求1所述的一种治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药,其特征在于,由下列重量配比的药材制成:

独叶岩珠12-18份、黄竹参12-18份、龙骨莲40-60份、蝟臂兰12-18份、软枣子12-18份、大山玄参7-13份、灯心草2-4份、寒水石15-25份、西洋参3-7份、荷包花20-30份、苕花12-18份、水珠草12-18份、秦艽7-13份、圆叶锦葵根12-18份、玉竹7-13份、甘草4-8份。

3. 根据权利要求1所述的一种治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药,其特征在于,由下列重量配比的药材制成:

独叶岩珠15份、黄竹参15份、龙骨莲50份、蝟臂兰15份、软枣子15份、大山玄参10份、灯心草3份、寒水石20份、西洋参5份、荷包花25份、苕花15份、水珠草15份、秦艽10份、圆叶锦葵根15份、玉竹10份、甘草6份。

4. 根据权利要求1~3任一所述的一种治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药,其特征在于,采用下述方法制备:

A: 称取重量配比的独叶岩珠、黄竹参、龙骨莲、蝟臂兰、软枣子、大山玄参、灯心草、寒水石、西洋参、荷包花、苕花、水珠草、秦艽、圆叶锦葵根、玉竹和甘草备用;

B: 将上述十六味药材倒入器皿内,加8倍量水,煎煮1.5小时,过滤;

C: 滤渣加6倍量水,煎煮1小时,过滤;

D: 合并滤液,浓缩,干燥,装入胶囊壳即可。

一种治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药及其制备方法。

背景技术

[0002] 感染性心内膜炎是微生物感染心脏内膜面而引起的炎症。中医认为感染性心内膜炎多属“心痛”、“胸痹”、“痰饮”、“水肿”等范畴。其发病多由先天禀赋不足,或久病体虚,或饮食不节,或房劳过度,或情志失调,耗伤 气血阴精,导致正气不足,卫外不固,温热毒邪乘虚而入。或经卫传气血,由表及里;也可直中气分,或直达营血,热的营阴,迫血妄行,甚至逆传心包,变生危证。病至后期,余邪 未尽,阴液已伤,热邪恋于阴分,或阴虚血涩,瘀血内停,或虚热内扰心神,湿热之邪,耗气伤阴,气阴两虚,气血不足,心失所养,则诸证丛生。临床以发热、心脏杂音、栓塞现象,血培养阳性等为特点。目前,治疗感染性心内膜炎的方法主要有:西医治疗、中医治疗、手术治疗。西医治疗主要使用抗生素,治疗时间比较长,而且停药后容易反复,而中医治疗既能避免手术的风险,又能彻底治愈此症,因此受到广泛关注。中医治疗强调“天人合一”的观念,辩证论治,取得了很好的疗效。中医根据不同原因引起的感染性心内膜炎,结合临床实际进行辨证治疗,将本病分为:热毒炽盛型、气阴两虚型、阴虚火旺型、血脉瘀滞型。目前,治疗感染性心内膜炎的中药有多种,但针对于阴虚火旺型感染性心内膜炎的中成药尚无报道。

发明内容

[0003] 为解决上述现有的缺点,本发明的主要目的在于提供一种实用的治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药及其制备方法,通过选择合适的药材及其配比,达到安全有效治愈阴虚火旺型感染性心内膜炎的目的。

[0004] 为达成以上所述的目的,本发明的一种治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药及其制备方法采取如下技术方案:

一种治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药,其特征在于,由下列重量配比的药材制成:

独叶岩珠9-21份、黄竹参9-21份、龙骨莲30-70份、螭臂兰9-21份、软枣子9-21份、大山玄参4-16份、灯心草1-5份、寒水石10-30份、西洋参1-9份、荷苞花15-35份、苘花9-21份、水珠草9-21份、秦艽4-16份、圆叶锦葵根9-21份、玉竹4-16份、甘草2-10份。

[0005] 本发明优选的一种治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药,其特征在于,由下列重量配比的药材制成:

独叶岩珠12-18份、黄竹参12-18份、龙骨莲40-60份、螭臂兰12-18份、软枣子12-18份、大山玄参7-13份、灯心草2-4份、寒水石15-25份、西洋参3-7份、荷苞花20-30份、苘花12-18份、水珠草12-18份、秦艽7-13份、圆叶锦葵根12-18份、玉竹7-13份、甘草4-8份。

[0006] 本发明最佳的一种治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药,其特征在于,由下列重量配比的药材制成:

独叶岩珠15份、黄竹参15份、龙骨莲50份、螭臂兰15份、软枣子15份、大山玄参10份、灯心草3份、寒水石20份、西洋参5份、荷花花25份、苎花15份、水珠草15份、秦艽10份、圆叶锦葵根15份、玉竹10份、甘草6份。

[0007] 本发明的一种治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎的中药,其特征在于,采用下述方法制备:

A:称取重量配比的独叶岩珠、黄竹参、龙骨莲、螭臂兰、软枣子、大山玄参、灯心草、寒水石、西洋参、荷花花、苎花、水珠草、秦艽、圆叶锦葵根、玉竹和甘草备用;

B:将上述十六味药材倒入器皿内,加8倍量水,煎煮1.5小时,过滤;

C:滤渣加6倍量水,煎煮1小时,过滤;

D:合并滤液,浓缩,干燥,装入胶囊壳即可。

[0008] 配方中所涉及到的药材的来源及功能主治如下:

独叶岩珠【来源】药材基源:为兰科植物齿瓣石豆兰的全草。【性味】味甘;淡;性寒【功能主治】滋阴清热;解毒消肿。主阴虚内热;热病口渴;肺热咳喘;咽喉肿痛;口腔炎;风湿痹痛;跌打损伤;乳痈;疔肿。

[0009] 黄竹参【来源】药材基源:为鸭跖草科植物细竹蒿草的根。【性味】甘;平【功能主治】滋阴清热;健脾;止血。主阴虚发热;自汗;盗汗;病后体虚乏力;食少;吐血。

[0010] 龙骨莲【来源】药材基源:为睡莲科植物贵州萍蓬草的根茎。【性味】甘;苦;微寒【归经】脾经【功能主治】滋阴清热。主劳伤虚损;阴虚发热;盗汗;外敷。

[0011] 螭臂兰【来源】药材基源:为兰科植物半柱毛兰的全草。【性味】味甘;性平【功能主治】滋阴清热;生津止渴。主热病伤津;烦渴;盗汗;肺结核;瘰癧;疮疡肿毒。

[0012] 软枣子【来源】药材基源:为猕猴桃科植物软枣猕猴桃的果实。【性味】甘;微酸;微寒【归经】胃经【功能主治】滋阴清热;除烦止渴;能淋。主热病津伤或阴血不足;烦渴引饮;砂淋;石淋;维生素C缺乏症;牙龈出血;肝炎;多作滋补营养剂。

[0013] 大山玄参【来源】药材基源:为玄参科植物丹东玄参的根。【性味】味甘苦;咸;性凉【功能主治】滋阴降火;清热除烦;解毒。主热病烦渴;骨蒸潮热;津伤便秘;咽喉肿痛;痈肿瘰癧。

[0014] 灯心草【来源】药材基源:为灯心草科植物灯心草的茎髓或全草。【性味】甘;淡;微寒【归经】心;肺;小肠;膀胱经【功能主治】利水通淋;清心降火。主淋病;水肿;小便不利;湿热黄疸;心烦不寐;小儿夜啼;喉痹;口疮;创伤。

[0015] 寒水石【来源】药材基源:为硫酸盐类石膏族矿物石膏或为碳酸盐类方解石族矿物方解石。【性味】辛咸;寒【归经】心;胃;肾经【功能主治】清热降火;利窍;消肿。主时行热病;壮热烦渴;咽喉肿痛;水肿;尿闭;口舌生疮;痈疽;丹毒;烫伤。

[0016] 西洋参【来源】药材基源:为五加科植物西洋参的根。【性味】味甘;微苦;性寒【归经】归肺;胃;心;肾经【功能主治】补气养阴;清火生津。主气虚阴专火旺,咳嗽痰血,虚热烦倦,内热消渴,口燥咽干。

[0017] 荷花花【来源】药材基源:为马鞭草科植物赪桐的花【性味】甘;平【归经】脾经【功能主治】安神;止血。主心悸失眠;痔疮出血。

[0018] 苎花【来源】药材基源:为荨麻科植物苎麻的花。【性味】甘;性寒【功能主治】清心除烦;凉血透疹。主心烦失眠;口舌生疮;麻疹透发不畅;风疹瘙痒。

[0019] 水珠草【来源】药材基源：为柳叶菜科植物水珠草的全草。【性味】味辛；苦；性平【功能主治】宣肺止咳；理气活血；利尿解毒。主外感咳嗽；脘腹胀痛；痛经；月经不调；经闭；泄泻；水肿；淋痛；疮肿；瘰疬；癣痒；湿疣。

[0020] 秦艽【来源】药材基源：为龙胆科植物秦艽、粗茎秦艽、麻花艽、达乌里秦艽的根。【性味】苦；辛；微寒【归经】胃；肝；胆经【功能主治】祛风湿；舒筋络；清虚热；利湿退黄。主风湿痹痛；筋骨拘挛；手足不遂；骨蒸潮热；小儿疳热；湿热黄疸。

[0021] 圆叶锦葵根【来源】药材基源：为锦葵科植物圆叶锦葵的根。【性味】甘；温【归经】脾；肺经【功能主治】益气止汗；利水通乳；托疮排脓。主倦怠乏力；内脏下垂；肺虚咳嗽；自汗盗汗；水肿；乳汁不足；崩漏；痈疽难溃；溃后脓稀；疮口难合。

[0022] 玉竹【来源】药材基源：为百合科植物玉竹的根茎。【性味】甘；平【归经】肺；胃经【功能主治】滋阴润肺；养胃生津。主燥咳；劳嗽；热病阴液耗伤之咽干口渴；内热消渴；阴虚外感；头昏眩晕；筋脉挛痛。

[0023] 甘草【来源】本品为豆科植物甘草、胀果甘草或光果甘草的干燥根。【性味】甘，平。【归经】归心、肺、脾、胃经。【功能主治】补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

[0024] 在中医辨证治疗的过程中，我们通常结合血培养、超声心动图等检查来进一步确诊。中医认为，心主血脉，正气亏虚，温热邪毒内舍于心脉营血，则可致肌肤内脏出血；温热邪毒煎熬营血，热血互结，阻遏血脉，则可致血脉栓塞诸征。阴虚火旺型感染性心内膜炎的临床表现为午后或夜间发热，或手足心热，两颧发红，口燥咽干，心烦心悸，尿少色黄，舌质红而干，苔少，脉细数。本发明将以上各种原料有机地组合在一起，各成份之间相互协调，相互作用，对阴虚火旺型感染性心内膜炎能够标本兼治，效果良好，从根本上治疗此病症。多年来，通过对110例此类患者的跟踪调查统计，表明此药方有效率达到100%，显效率达到100%，治愈率达到94%。

[0025] 下面结合临床实验数据来说明本发明的有益效果：

临床痊愈：阴虚火旺型感染性心内膜炎的临床症状、体征消失或基本消失；显效：阴虚火旺型感染性心内膜炎的临床症状、体征明显改善；有效：阴虚火旺型感染性心内膜炎的临床症状、体征均有好转；无效：阴虚火旺型感染性心内膜炎的临床症状、体征均无明显改善或加重。

[0026] 表一：患者人员结构情况

性别	病例数	年龄组(岁)	病例数	职业	病 例 数 (人)
男	55 人	<30	13 人	工人	13 人
		30—40	12 人	商人	12 人
		41—50	15 人	干部	12 人
		51—60	8 人	农民	10 人
		>60	7 人	其他	8 人
女	55 人	<30	6 人	工人	10 人
		30—40	13 人	商人	13 人
		41—50	15 人	干部	15 人
		51—60	10 人	农民	10 人
		>60	11 人	其他	7 人
合计	110 人	合计	110 人	合计	110 人

表二:疗效情况

疗 效 时间(天)	有 效 效	有 效 率	显 效	显 效 率	无 效	治 愈	治 愈 率
7	110 人	100 %	20 人	18%	0	18 人	16%
14			27 人	25%	0	25 人	23%
21			30 人	27%	0	29 人	26%
28			33 人	30%	0	32 人	29%
合计	110 人	100 %	110 人	100%	0	104 人	94%

下面举出三个典型病例进一步说明本发明的效果：

1、曲某，男，36岁，午后潮热，手足心发热，口干咽燥，大便干结，伴有心烦心悸，心脏有杂音，我处诊断为阴虚火旺型感染性心内膜炎。服用本药方10天后，症状有所缓解，16天后症状全消，痊愈。

[0027] 2、纪某，女，54岁，夜间发热伴有心烦、少寐、多梦、心悸，舌质红而干，苔少，脉细数。在我处诊断为阴虚火旺型感染性心内膜炎。服用本药方14天后，症状缓解，后又连续服用8天，症状全消，痊愈。

[0028] 3、蒋某，女，61岁，心悸伴有骨蒸潮热、心烦、少寐，尿少色黄，心脏有杂音，在我处诊断为阴虚火旺型感染性心内膜炎。服用本药方7天后，症状即基本消失，后又服用14天进行了巩固治疗，痊愈。

具体实施方式

[0029] 为了更好地理解与实施本发明，下面结合具体实施的例子对本发明做进一步详细的描述。

[0030] 实施例1

称取独叶岩珠15克、黄竹参15克、龙骨莲50克、蜣臂兰15克、软枣子15克、大山玄参10克、灯心草3克、寒水石20克、西洋参5克、荷包花25克、苕花15克、水珠草15克、秦艽10克、圆叶锦葵根15克、玉竹10克、甘草6克，加8倍量水，煎煮1.5小时，过滤；滤渣加6倍量水，煎煮1小时，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，装入胶囊壳，即得符合正常成人1天用量的胶囊剂。

[0031] 用于治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎。口服，每日分早、中、晚三次服用。

[0032] 实施例2

称取独叶岩珠15克、黄竹参15克、龙骨莲50克、蝟臂兰15克、软枣子15克、大山玄参10克、灯心草3克、寒水石20克、西洋参5克、荷包花25克、苧花15克、水珠草15克、秦艽10克、圆叶锦葵根15克、玉竹10克、甘草6克,加10倍量水,煎煮2小时,过滤;滤渣加8倍量水,煎煮1.5小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,包装,即得符合正常成人1天用量的散剂。

[0033] 用于治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎。口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0034] 实施例3

称取独叶岩珠15克、黄竹参15克、龙骨莲50克、蝟臂兰15克、软枣子15克、大山玄参10克、灯心草3克、寒水石20克、西洋参5克、荷包花25克、苧花15克、水珠草15克、秦艽10克、圆叶锦葵根15克、玉竹10克、甘草6克,加8倍量水,煎煮1.5小时,过滤;滤渣加6倍量水,煎煮1小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,按照本领域常规工艺制粒,包装,即得符合正常成人1天用量的颗粒剂。

[0035] 用于治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎。口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0036] 实施例4

称取独叶岩珠12克、黄竹参12克、龙骨莲40克、蝟臂兰12克、软枣子12克、大山玄参7克、灯心草2克、寒水石15克、西洋参3克、荷包花20克、苧花12克、水珠草12克、秦艽7克、圆叶锦葵根12克、玉竹7克、甘草4克,加8倍量水,煎煮1.5小时,过滤;滤渣加6倍量水,煎煮1小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,装入胶囊壳,即得符合正常成人1天用量的胶囊剂。

[0037] 用于治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎。口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0038] 实施例5

称取独叶岩珠18克、黄竹参18克、龙骨莲60克、蝟臂兰18克、软枣子18克、大山玄参13克、灯心草4克、寒水石25克、西洋参7克、荷包花30克、苧花18克、水珠草18克、秦艽13克、圆叶锦葵根18克、玉竹13克、甘草8克,加8倍量水,煎煮1.5小时,过滤;滤渣加6倍量水,煎煮1小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,装入胶囊壳,即得符合正常成人1天用量的胶囊剂。

[0039] 用于治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎。口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0040] 实施例6

称取独叶岩珠21克、黄竹参21克、龙骨莲70克、蝟臂兰21克、软枣子21克、大山玄参16克、灯心草5克、寒水石30克、西洋参9克、荷包花35克、苧花21克、水珠草21克、秦艽16克、圆叶锦葵根21克、玉竹16克、甘草10克,加10倍量水,煎煮2小时,过滤;滤渣加8倍量水,煎煮1.5小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,包装,即得符合正常成人1天用量的散剂。

[0041] 用于治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎。口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0042] 实施例7

称取独叶岩珠9克、黄竹参9克、龙骨莲30克、蝟臂兰9克、软枣子9克、大山玄参4克、灯心草1克、寒水石10克、西洋参1克、荷包花15克、苧花9克、水珠草9克、秦艽4克、圆叶锦葵根9克、玉竹4克、甘草2克,加8倍量水,煎煮1.5小时,过滤;滤渣加6倍量水,煎煮1小时,过滤;合并滤液,浓缩,干燥,按照本领域常规工艺制粒,包装,即得符合正常成人1天用量的颗粒剂。

[0043] 用于治疗阴虚火旺型感染性心内膜炎。口服,每日分早、中、晚三次服用。

[0044] 以上通过对所列实施方式的介绍,阐述了本发明的基本构思和基本原理。但本发明绝不限于上述所列实施方式,凡是基于本发明的技术方案所作的等同变化、改进及故意变劣等行为,均应属于本发明的保护范围。