

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15884**

(51) Klasyfikacja:
05-05

(21) Numer zgłoszenia: **15414**

(22) Data zgłoszenia: **28.09.2009**

(54)

Tkanina obiciowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**TKANN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Siwek Mariusz, Kielce, (PL)

PL 15884

015414

Nr Ep. 15884.....

Klasa 05-05.....

Tkanina obiciowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tkanina obiciowa, zakardowa, przeznaczona zwłaszcza do mebli tapicerowanych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać tkaniny obiciowej zakardowej, przejawiająca się we wzorze tkaniny oraz układzie zastosowanych splotów.

Przedmiot wzoru przedstawiono na fotografii fig.1 oraz w postaci próbki fig.2.

Tkanina obiciowa według wzoru utkana jest z przędzy w postaci kombinacji lewo i prawostronnych splotów tworzących w ten sposób pogrubiony wzór i zmienną kolorystykę i charakteryzuje się tym, że tło utkane jest jako lewostronne, gładkie, w ciemnobieżowej kolorystyce. Na tym tle utkany jest wzór, w postaci nieregularnych, wzajemnie na siebie zachodzących ramek o kształcie zbliżonym do kwadratu. Szerokość ramek w każdym z kwadratów jest zróżnicowana i nieregularna, zaś naroża są zaokrąglone. Część ramek wykonana jest jako lewostronna o splocie dającym wrażenie regularnych linii, i wykonana jest w kolorze jasnego, połyskującego beżu, zaś druga grupa ramek wykonana jest również jako lewostronna, w odcieniu ciemniejszego beżu, przy czym splot tkaniny tworzy wzór małych, nierównych figur zbliżonych do kwadratu i zbliżonych do siebie wielkością. Trzecią grupę ramek tworzą ramki o splocie prawostronnym, które tworzą pogrubiony wzór i wykonane są korzystnie z dodatkiem miękkiej przędzy. Ramki te wykonane są w kolorze ciemnego brązu jak pokazano na fig.1 oraz na fig.2.

Cechy istotne wzoru:

Tkanina obiciowa według wzoru utkana jest z przędzy w postaci kombinacji lewo i prawostronnych splotów tworzących w ten sposób pogrubiony wzór i zmienną kolorystykę i charakteryzuje się tym, że tło utkane jest jako lewostronne, gładkie, w ciemnobieżowej kolorystyce. Na tym tle utkany jest wzór, w postaci nieregularnych, wzajemnie na siebie zachodzących ramek o kształcie zbliżonym do kwadratu. Szerokość ramek w każdym z kwadratów jest zróżnicowana i nieregularna, zaś naroża są zaokrąglone. Część ramek wykonana jest jako lewostronna o splocie dającym wrażenie regularnych linii, i wykonana jest w kolorze jasnego, połyskującego beżu, zaś druga grupa ramek wykonana jest również jako lewostronna, w odcieniu ciemniejszego beżu, przy czym splot tkaniny tworzy wzór małych, nierównych figur zbliżonych do kwadratu i zbliżonych do siebie wielkością. Trzecią grupę ramek tworzą ramki o splocie prawostronnym, które tworzą pogrubiony wzór i wykonane są korzystnie z dodatkiem miękkiej przędzy. Ramki te wykonane są w kolorze ciemnego brązu jak pokazano na fig.1 oraz na fig.2.

TKANN Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Bosa



Fig.1

TKANN Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

Ba
mgr inż. Grażyna Basa

Wp-15414
Rp-15884



Fig. 2

TKANN Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Basa

15884